

# CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm<sup>2</sup>, afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

## Avantages

- Pince à sertir pour le traitement de contacts tournés jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>
- L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts
- Possibilité de réglage universelle pour l'usinage précis des sections correspondantes

## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 1212510             |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)          |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)          |
| Clé de vente                        | BH3135              |
| Product key                         | BH3135              |
| Page catalogue                      | Page 432 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356555500       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 798,5 g             |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 798,5 g             |
| Numéro du tarif douanier            | 82032000            |
| Pays d'origine                      | DE                  |

# CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Généralités                      | Pour les contacts à sertir tournés de la série CC..., CUC..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation |
| Restriction d'utilisation        |   |
| Remarque CEM                     | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements  |
| Environmental Product Compliance |   |
| California Proposition 65        | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"                     |

### Propriétés du produit

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Type de produit             | Outil à sertir           |
| Sertissage                  | Sertissage quatre points |
| Emplacement de sertissage 1 |                          |
| Section min.                | 0,08 mm <sup>2</sup>     |
| Section max.                | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| AWG min.                    | 28                       |
| AWG max.                    | 14                       |

### Caractéristiques de raccordement

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Raccordement du conducteur |  |
| Section métrique           | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section AWG                | 28 ... 14                                    |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 175 mm |
|----------|--------|

### Indications sur les matériaux

|         |           |
|---------|-----------|
| Coloris | noir/vert |
|---------|-----------|

# CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043811 |
| ECLASS-12.0 | 21043811 |
| ECLASS-13.0 | 21043811 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>

## Conformité environnementale

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1  |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans  |
|            | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

# CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>

## Accessoires

### CRIMPFOX-TC MP LOC - Positionneur de rechange

1045123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045123>

Positionneur pour CRIMPFOX-TC MP



---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)