

HDC 24B HP250 MPL4PE T1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les boîtiers RockStar® HighPower sont en aluminium injecté de haute résistance et offrent une protection parfaite contre les conditions environnementales difficiles, grâce à nos optimisations incessantes. Le boîtier séparé en plusieurs parties permet à l'utilisateur de contrôler les processus au plus près de leur réalisation.

Informations générales de commande

Version	CIE ,96 Connecteur enfichable, Nombre de pôles: 4, Taille: 8
Référence	1212890000
Type	HDC 24B HP250 MPL4PE T1
GTIN (EAN)	4032248994724
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 12:35:16 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

HDC 24B HP250 MPL4PE T1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1,811 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5,512 inch
Cote de fixation hauteur	130 mm	Cote de fixation largeur	32 mm
Poids net	205,64 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
------------	----------------	------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-06

Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Matériau	Acier inoxydable
Série	HighPower		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Fiche de données

HDC 24B HP250 MPL4PE T1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

