

Numéro d'article 144830





## DULUX L 2G11 18X533 55W/78 Blacklight UVA

Numéro d'article 144830

OSR DULUX L 2G11 18X533mm 55W/78 (360nm) Actinique/Blacklight Lampe UltraViolet (UV)

Avantages de la famille de produits: écologique, sans produits chimiques. Haute qualité et longue durée de vie. Idéal pour les pièges à insectes et autres applications UVA. Émet des UVA à ondes longues efficaces. Différents facteurs de forme permettent la liberté de conception. Conforme RoHS. Sans plomb. Faible teneur en mercure. Domaines d'application: pièges à insectes. Séchage cosmétique des ongles. Fabrication de cartes de circuits imprimés. Revenu et durcissement du matériau photosensible. Excitateur fluorescent pour les investigations scientifiques et criminologiques. Fabrication de prothèses dentaires. Test des billets de banque et des cartes de crédit. Éclairage de terrarium.



## Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe UltraViolet (UV)#EC002962
Code produit	144830
Marque	OSRAM
Nom série de produits	UVA
Type de produit	DULUX L BL UVA 55 W/78







## Attributs de classification

type de rayonnement UV	UV-A
lampe à lumière noire	Non
adapté à la désinfection de l'air	Oui
adapté à la désinfection de l'eau	Non
adapté au bien-être personnel	Non
adapté à la lutte contre les insectes	Oui
adapté aux applications médicales	Non
adapté à la reprographie	Oui
adapté au bronzage corporel	Non
longueur totale [mm]	533
diamètre [mm]	18
forme de la lampe	U
source lumineuse	lampe fluorescente compacte
socle	2G11
ballast externe requis	Oui
appareil d'allumage externe requis	Oui
starter intégré	Non
régulable	Non
puissance de la lampe [W]	55
tension de lampe [V]	55 - 55
position de brûlage	autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	55
alouda ala ota manata ala manata al III	
durée de vie nominale moyenne [h]	9000
teneur en mercure [dm]	9000

## **Produits similaires**

FTC552G11BL Compact 2G11 55W UV Actinique/Blacklight