Fiche produit Caractéristiques

NU123420

Unica - boîte de concentration saillie complète -3 col de 4 mod - Blc antibact



Unica
Montage
Boîte de montage
New Unica
3 x 4 modules
Vis
Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie	
Entrée de câble	5 plaques amovibles 2 bas entrées de câbles 30 mm pour diamètre 2 bas entrées de câbles 20 mm pour diamètre 2 bas entrées de câbles 25 mm pour diamètre	
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition	
Profondeur	60 mm	
Largeur	230 mm	
Hauteur	165 mm	
Poids du produit	0,508 kg	

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Alcool Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	7,9 cm	
Largeur de l'emballage 1	17,8 cm	
Longueur de l'emballage 1	25,0 cm	
Poids de l'emballage 1	607,0 g	
Type d'emballage 2	S04	
Nb produits dans l'emballage 2	14	
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm	
Poids de l'emballage 2	10,619 kg	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document le peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application de tealiser l'application que réaliser sous saponsabilité, l'analyse de n'application de riques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Type d'emballage 3	P06	
Nb produits dans l'emballage 3	56	
Hauteur de l'emballage 3	77,0 cm	
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm	
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm	
Poids de l'emballage 3	50,977 kg	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	ể Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--