

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Prolongateur de câble, nombre de pôles: 2+PE, 17,5 A, noir



Avantages

- Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
- Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
- Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
- Simplicité et sécurité - le prolongateur de câble permet de réparer ou de prolonger rapidement les câbles et peut être associé à un connecteur en tant que connexion de couplage.

Données commerciales

Référence	1440112
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF6CAA
Product key	BF6CAA
GTIN	4063151828608
Poids par pièce (emballage compris)	45,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	45,8 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type	QPD 3x1,5
Type de produit	Prolongateur de câble
Gamme de produits	QPD
Nombre de pôles	3
Enfichable	2+PE
Repérage des points de connexion	1, 2, PE
Série	QPD
Détrompage	Languette de détrompage

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	89,4 mm
Diamètre	25 mm

Propriétés électriques

Résistance de contact	< 3 mΩ
Tension nominale U_N	690 V AC 690 V DC
Intensité nominale I_N	17,5 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	max. 50
--------------------	---------

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
	Cu
	plaqué argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>


Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil	VDE 0295 classe 1 à 6 / min. 0,15 mm
Diamètre de fil avec isolation	1,6 mm ... 3 mm
Repérage des points de connexion	1, 2, PE
Matériel Isolant du fil	PVC / PE / TPE / caoutchouc
Absence d'halogène	oui

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température lors du raccordement	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 100 °C

Dessins



Schéma

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605

ETIM

ETIM 9.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

Accessoires

CP-QPD 3/4X1,5 - Languette de détrompage

1414729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414729>



Profilé de détrompage rouge, s'enfile dans le dôme QUICKON et le connecteur mâle, positionnable par tranches de 90°.

SEALING PLUG 7X16 RD - Bouchon de fermeture

1400255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400255>



Bouchon de fermeture, coloris: rouge

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - Cache de protection

1414722

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414722>

Cache de protection en plastique, pour connecteur QUICKON, noir, avec bande de maintien, IP68



QPD QSK 3/4X1,5 - Cache de protection

1414723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414723>

Cache en plastique pour raccordement QPD-QUICKON 3(4) x 1,5 mm², IP50



QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

QPD W 2PE1,5 4-9 M20 0,5 BK - Traversée de paroi

1414684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414684>



Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, Mâle, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm, filetage de montage: M20, Fils individuels, 1,5 mm², longueur du câble: 0,5 m

QPD W 2PE1,5 4-9 M20 1,0 BK - Traversée de paroi

1414685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414685>



Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, Mâle, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm, filetage de montage: M20, Fils individuels, 1,5 mm², longueur du câble: 1 m

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble

1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>



QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK - Traversée de paroi

1414686

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414686>



Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, Mâle, 690 V, 15 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm, filetage de montage: M20, Raccordement par clips (pour clips selon DIN 46247-2), 1,5 mm²

QPD C 2PE1,5 1X4-9 BK - Prolongateur de câble

1414699

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414699>



Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec un écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm, Connecteur QUICKON

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

QPD T 2PE1,5 2X4-9 BK - Répartiteur en T

1414711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414711>



Répartiteur en T, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec deux écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm

QPD T 2PE1,5 3X4-9 BK - Répartiteur en T

1414712

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414712>



Répartiteur en T, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec 3 écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble

1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>



QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK - Répartiteur en H

1414719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414719>



Répartiteur en H, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec quatre écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm .. 9,5 mm, avec un boulon de fermeture

QPD N 2PE1,5 4-9 BK - Ecrou

1415099

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415099>



Ecrou, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Prolongateur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440112>

QPD P 2PE1,5 4-9 BK - Connecteur

1414705

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414705>



Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 2+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr