#### Bouche d'extraction simple flux autoréglable

## 11019012

## BAP'SI Standard 20/75 m3/h - Ø 125 mm -

# 



















#### PLUS PRODUIT

- ioint Roll-In
- entretien simplifié

#### Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

#### **Description produit**

BAP'SI cordelette une bouche d'extraction autoréglable double débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

#### **Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

#### Mise en oeuvre

- BAP'SI Double Débit Cordelette doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'un paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette. RT Flex.conduits récides ou semi récides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le pacage au mur.
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

#### **Caractéristiques principales**

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- désign inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable.
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 50 160 Pa.

#### **Accessoires**

Désignations	Références	
Renvoi cordelette pour montage plafond	11015001	
Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches	11019049	
Anneau phonique pour les bouches Ø 125 mm	11019429	
Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc	11034108	

#### Services associés

Garantie 2 ans

#### Données générales

Références	Couleur
11019012	Blanc

#### Bouche d'extraction simple flux autoréglable

## 11019012

## BAP'SI Standard 20/75 m3/h - Ø 125 mm -

### Données dimensionnelles



#### Données aérauliques

Bap'Si double débit cordelette

Références	Débit (m3/h)	Plage de pression (Pa)
11019012	20/75	50 - 160

#### **Courbes**

