







## **OSRAM DULUX© D G24d-1 13W 840**

Numéro d'article FTC13GD1840/02

Osram DULUX© D 13 W/840 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Caractéristiques du produit : Indice de rendu des couleurs R sub a/sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied G24d avec deux pieds enfichables et enfichable à deux broches. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Equipement technique : Convient pour une utilisation sur des ballasts conventionnels.

## Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Code produit	FTC13GD1840/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX D 13W/840 G24D-1 FS1

## Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	13
flux lumineux [lm]	900
socle	G24d-1
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	4000
diamètre [mm]	11
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
couleur de la lumière	840
longueur totale [mm]	138
classe d'efficacité énergétique	A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	17
durée de vie nominale moyenne [h]	10000
Désignation de lampe	autre







## **Produits similaires**



LED PL TC-D G24d 2P 6W (13W) 600lm 840 FR EM+AC



146160 G24d-1 2P 12X138 13W 840



50600105142 MASTER PL-C 2P G24d-1 13W 840