

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVS03299AZ

Front plate, PrismaSeT P and G, for Vigi NSX400/630, 10M, vertical, fixed, toggle, cut-out, W300



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G conduit PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX630 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX630 vertical installation
Position de montage	Verticale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Smooth painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	500 mm
Largeur	250 mm
Poids du produit	1 kg



Quantité du lot	Lot de 1
Largeur du coffret/armoire en mm	300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	996 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	27,5 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Poids de l'emballage 2	10,205 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	95 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	286,5 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes