

PRODUCT-DETAILS

1M101110

FLX-16DI I/O module for FBXi, CBXi, CBX



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Alias commercial mondial | 1M101110 |
| Extension du type de produit | FLX-16DI |
| Code de produit | 2CQG200703R1021 |
| EAN | 5391539122475 |
| Description courte | FLX-16DI I/O module for FBXi, CBXi, CBX |
| Description longue | 16-Point Field Level eXpansion (FLX) I/O module for CBX. Module features 16 Digital Inputs. A maximum of three FLX modules may be added to a single CBX. |

Technique

| | |
|----------------------------|---------|
| | 3.2 W |
| Interface de communication | FLX-Bus |
| Nombre de batteries | 0 |

Environnement

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Température de l'air ambiant | -25 ... 50 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Informations RoHS | CDOC1801 |

| | |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |
|---|-----------------|

Dimensions

| | |
|----------------------|-----------------|
| Produit Largeur Net | 100 mm |
| Produit Hauteur Net | 57 mm |
| Produit Longueur Net | 90 mm |
| Poids net | 0.2 kg |
| Schéma dimensionnel | 9AKK108468A0114 |

Commande

| | |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.3 kg |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|----------|
| Déclaration de Conformité - CE | CDOC1801 |
|--------------------------------|----------|

Installation

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | MAN0106 MAN0149 |
|-------------------------|--------------------|

Downloads Préférés

| | |
|--|-------------------|
| Fiche produit, informations techniques | DS0129 BDS0021 |
|--|-------------------|

Classifications

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC010957 - Free programmable controller extension |
| ETIM 9 | EC010957 - Free programmable controller extension |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 9032890090 |

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → Building Management Solutions → BACnet Building Control → FLX Expansion IO Modules

