

# Fiche produit Caractéristiques

# VDIG017241B

Actassi - panneau de brassage 19p - 1U - pour 24 connecteurs RJ45 STP



## **Principales**

Range of product	Actassi
Nom du produit	Actassi PL
Type de produit ou équipement	Panneau de données 19" d'angle vide
Présentation du produit	Vide
Équipement fournis	4 porte-étiquettes Câble de mise à la terre AWG 18 Rear cable manager
Couleur	Noir (RAL 9005)

## Complémentaires

Nombre de ports	24 port of STP	
Catégorie de réseau de communication	6 6 <sub>A</sub>	
Nombre d'unité de rack	1U	
Type of connector	Clef de voûte	
Matière	ABS/PC pièce en plastique PC (polycarbonate) FR pièce en plastique AS pièce en plastique DC01 feuille métallique 1,8 mm	
Largeur	490 mm	
Profondeur	125 mm	
Hauteur	47 mm	
Poids du produit	1 kg	

#### Environnement

Température de fonctionnement	-1055 °C
Normes	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011 NF C 20-150

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	820,000 g	
Hauteur de l'emballage 1	60,000 mm	
Largeur de l'emballage 1	70,000 mm	
Longueur de l'emballage 1	510,000 mm	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être réfirent l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autre l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déreminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse de la régistre responsabilité, l'analyse de niques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le présent document.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

# Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>d</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

# Garantie contractuelle

Garantie	18 mois