

KIT PROFILE ALU-2,6M-3 FACES

BL3000060

[BANDEAU LED](#) > Profilés

[ALIMENTATION ET ACCESSOIRES](#) > Alimentation et Accessoires

Profilé led avec ses accessoires (embouts) de section carrée 25mm x 25mm. Diffuseur opale avec une diffusion sur 3 faces.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	2600 x 25 x 25
Poids (kg)	0.76
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non

