

TIROIR XeLAN ÉQUIPÉ DE TRAVERSÉES SC DUPLEX



Tiroir coulissant roulement à bille

Kit de management inclus

Multiples entrées de câbles à l'arrière

Présentation du produit

XeLAN vous propose une gamme de tiroirs optiques équipés de traversées SC duplex. Les tiroirs sont coulissants et fournis avec traversées et les accessoires de management et de fixation.

Chaque tiroir utilise des traversées de couleurs différents en fonction des modes : beige pour le multimode et bleu pour le monomode. Chaque traversée duplex accueille deux fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câble et des supports de protection pour 24 épissures.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Valeur
Capacité maximale de fibres	48
Nombre maximal de traversées	24
Nombre de traversées SC duplex montées	12
Type de fibre	monomode ou multimode
Classe de la fibre	OS2 ou OM1/OM2/OM3/OM4
Type de connecteur fibre	SC duplex

TIROIR XeLAN ÉQUIPÉ DE TRAVERSÉES SC DUPLEX

Type de connecteur interne	SC duplex
Couleur du tiroir	noir
Numéro RAL	9005
Type de montage	encastrement 482
Hauteur	43
Largeur	483 mm
Profondeur	219

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeur
Température de fonctionnement	-40 à +80°C
Indice IP	IP20
Entrée de câble 20 mm	2
Entrée de câble 25 mm	2
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Adaptateur conforme à la directive RoHS	Oui
Conçu conformément à	ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Presse-étoupes (PG 13.5)	1
Presse-étoupes (PG 19)	1
Attache de câble en nylon	7
Attache de câble réglable	4
Support d'épissure 24 positions	1 à 3 selon le nombre de fibres
Support d'étiquette (210 x 9,2 mm)	2
Attache torsadée de fixation	4
Écrous cages et vis	1 lot

TIROIR XeLAN ÉQUIPÉ DE TRAVERSÉES SC DUPLEX

DESSIN TECHNIQUE XeLAN



Références produits XeLAN

Référence du produit

Description

XETIOP12SCDXMO
XETIOP12SCDXMU

Tiroir Optique monomode SC 24 fibres 1U – 12 traversées duplex
Tiroir Optique multimode SC 24 fibres 1U – 12 traversées duplex