

Fiche produit

Article n° 91.052.1553.0

Connexion de périphériques GST15i5L S1VB TB03

GST15i5 Montage sur circuit imprimé, 5 pôles, mâle (vertical) avec bride de fixation, codification selon les exigences du client sans PE, 13 A, couleur de codage bleu turquoise



Article n°	91.052.1553.0
EAN	4049088354472
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	13 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 7
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	Oui
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5/N

données de connexion

terminaison par pôle	1
----------------------	---

Model

Model	Fiche
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	droit
Inclinaison	0 °
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,032 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	40 mm
largeur	10,8 mm
hauteur	21,5 mm

Dessin technique



Weitergabe oder Verwertung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 dieses Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.
 The product name, definition and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

