


Juli 2024

PRISLISTE

Teknisk ventilasjon



 **STÅLPROFIL A|S**


Innhold

Produkter og betingelser	Side
Jethetter og takhatter	2
Brann-/branngasspjeld	3-4
Avtreksventiler	5-6
Rister og overstrømsventiler	7-8
Tilluftsventiler og plenumskammer	9-11
Boligventilasjon	12-13
Siv-inn	14-15
Spjeld - Sirkulær - VAV	16-17
Spjeld - Rektangulære	18
Lyddempere - Sirkulære/Rektangulære	19
Lyddempere - Rektangulære	20
Salgs og leveringsbetingelser - Transport	21


RØD FARGE PÅ PRIS = LAGERVARE

STANDARD RAL: 9003 hvis ikke annet er skrevet

Jethetter og takhatter

				
100-315: HJHR 400-1250: HJHF med flensring	JTA-1-F m/spjeld og fotplate	JTA-2 Komplett m/topplate, kon og spjeldkasett	RAT Inntak/ avkasthatt	TGF Takgjennomføring for RAT/JTA-
Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
2187	-	-	-	-
2187	-	-	-	-
2187	3411	-	-	3568
2674	3689	8432	-	4235
2935	4850	10235	-	4780
3495	6070	12523	19030	5555
5255	8397	14631	22299	6227
6985	11830	18772	27219	8002
9625	17241	26021	36754	11815
13582	18502	34898	45515	15704
22286	23484	46689	61255	17834
33988	39211	58507	67971	22130

					
		KAI Kombihatt	KAI Komplett m/Takgj.	ITH/AKH Inntak eller avkast	ITH/AKH Komplett m/Takgj.
Type	Kanal dim.	Pris	Pris	Pris	Pris
B	160	9620	-	-	-
1	200-315	22168	31307	16306	23013
2	400-500	22999	40417	20760	29732
2B	500-630	31715	43895	23319	32911
3	630-800	42218	55688	31086	40985
4	1000	46396	64897	37525	51171

 Fotplate til jethette HFPF (med flens)		L1 L2	
Ø 315	kr 1555,-	615x615	
Ø 400	kr 2950,-	700x700	
Ø 500	kr 3250,-	800x800	
Ø 630	kr 3675,-	930x930	
Ø 800	kr 4450,-	1100x1100	
Ø 1000	kr 4550,-	1300x1300	
Ø 1250	kr 4750,-	1550x1550	

Brann-/branngasspjeld

FKA-EU

Rektangulært EI 120
Brann-/branngasspjeld



H/B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	8969	9291	9456	9782	9836	10215	10544	12454	12444	12123	12888	13257	13530	13694
250	9143	9343	9511	9836	10215	10470	10759	12445	12827	13098	13259	13530	13802	15528
300	9295	9456	9728	9946	10327	10650	11031	12661	12878	13259	13421	13860	14068	14345
350	9340	9511	9782	10215	10543	10759	11195	12884	13098	13477	13910	14022	14238	14696
400	9456	9639	9946	10272	10650	10913	11314	12987	13258	13685	13968	14295	14205	14889
450		11348	11467	12066	12171	12608	12978	13315	13641	14076	14293	14614	14945	15217
500		11305	11683	12172	12391	12681	13152	13587	13911	14238	14674	14889	15771	15649
600		11739	12139	12553	12878	13316	13587	13860	14295	14674	14872	15435	15814	16078
700		12002	12726	12878	12765	13641	13860	14293	14674	15106	15490	15977	15071	16681
800		12172	12257	12667	13587	13969	14239	14674	15541	15541	15923	16301	16681	17225

Prisene over inkluderer 24V motor.

Pris 230V på forespørsel.

Flens som standard

FKRS-EU

Sirkulært EI 120
Brann-/branngasspjeld



Dim	Pris inkl. 24/230V motor	Pris med smeltesikring
100	6182	2060
125	6243	2132
160	6369	2269
200	6557	2474
250	6993	2952
315	7432	3434

Pris 230V på forespørsel.

FKR-EU

Sirkulært EI 120
Brann-/branngasspjeld



Dim	Pris inkl. 24/230V motor	
400	8573	4780
500	11604	7088
630	12634	8417
800	14748	10202

Pris 230V på forespørsel.

Tilbehør til brannspjeld



Tilbehør brannspjeld	Pris
FMS-A1 Styreskap	19294
BKN 230-24 Trafo/kommunikasjon	2393
BKN 230-24 MOD	4172
Røykdetektor K 24V SDD-S65-R	9957

AURASAFE

Master kabinett	Moduler	Spjeld opptil	Pris
AURASAFE Master 00	20	40	86592
AURASAFE Master 01	62	124	98262
AURASAFE Master 02	83	166	120290
AURASAFE Master 03	104	208	142964
AURASAFE Master 04	125	250	170663
Slave kabinett			
AURASAFE Slave 00	20	40	73720
AURASAFE Slave 01	62	124	66557
AURASAFE Slave 02	83	166	92450
AURASAFE Slave 03	104	208	112687
AURASAFE Slave 04	125	250	137306
Moduler			
AURASAFE Spjeldmodul	24V m/plugg	Skruekobling	3440
AURASAFE Spjeldmodul	230V	Hurtigkobling	3440
AURASAFE IO-modul	4DI/2DO		3440
Kabel			
AURASAFE Hybridkabel*	Pr. m		116
Tillegg			
BACnet SD-tilkobling			28211
AURASAFE Batteri backup			1621
AURASAFE Skjøtekabelsett til brannspjeld	5m		8714
AURASAFE Røykmelder kanal montert			



*Leveres på 500 m trommel

Avtreksventiler



LVS
m/ramme
KKT



ISO
m/ramme
KKT



INTER

Montasjesett for avtreksventil
i letthimling, ulakkert



LØV-A

Dim	Pris	Pris	Pris	Pris
100	288	187	246	-
125	328	217	263	1392
160	383	254	276	1584
200	494	322	285	1874
250	-	-	-	2142
315	-	-	-	2410

RIA-SA



H/B	400	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
200	1793	1793	2598	3003	3520	3525	4300	5151	6305
400	2491	3098	3594	4156	5166	5452	5998	6733	7562
600	3668	3668	4110	5125	5850	6870	6393	9119	10047
800	4528	5424	6399	7186	7719	8533	10458	11506	11755
1000	5373	6402	7455	8581	10599	11263	12283	13159	13711
1200	6496	7831	9165	10473	11244	13036	14474	14464	15950
1400	7388	8707	10374	12093	13235	14818	16385	17198	18348
1600	7548	9998	11576	13372	14818	16633	18333	19271	19696
1800	9164	11019	12853	14718	16677	18357	19798	21396	22359
2000	9988	11762	14074	16755	27710	20353	22387	24001	25066

UPK-R

m/ramme



H/B	200	300	400	500	600	800
100	845	980	1108	1264	1395	1689
150	927	1079	1221	1395	1550	1872
200	1005	1161	1343	1478	1704	2064
300	-	1427	1685	1876	2090	2523
400	-	-	1798	2081	2319	2819
500	-	1857	-	2353	2676	3319
600	-	-	-	-	3038	3706

HIMLINGSRASTER

u/ramme

595x595 Raster

953

Ved mål utover oppgitt tabell, leveres UPK uten ramme og med skruehull i flens. Pris på forespørsel.
Standard hvit. Annen farge på forespørsel.

Avtrekkssystemer

ATK-kammer for UPK-R



BxH		Pris
200-100	ansl. Ø100	1573
200-100	ansl. Ø125	1573
300-100	ansl. Ø160	1653
300-150	ansl. Ø200	2003
400-100	ansl. Ø160	2003
400-150	ansl. Ø250	2063
400-200	ansl. Ø250	2140
500-100	ansl. Ø200	2545
500-150	ansl. Ø250	2756
500-200	ansl. Ø315	2996
500-300	ansl. Ø315	3853
600-200	ansl. Ø315	3710
600-300	ansl. Ø315	4441

Nettingrist med stuss Hvit



ECL HNG m/pyntef.	
Dim	Pris
100	749
125	749
160	839
200	1045
250	1259
315	1675
400	2096
500	2669
630	3054
800	-
1 000	-

ATK-H kammer S/B for UPK-H



Dim	Pris
160	3822
200	4010
250	4223
315	4374
400	4574

UPK-H-600-600

Raster for systemhimling



Pris
1770

Orion-ATV

Komplett med front standard A
Kant



T = ansl. topp

S = ansl. side

Dim	Pris	Pris
160	1517	2898
200	1769	3116
250	2035	3593
315	2286	4035
400	2585	4792



USI



USI

m/demper



Dim	Pris	Pris
200	6218	7417
250	6616	8017
315	7022	9020
400	9020	11619
500	11025	14026

Ventiler leveres i standard hvit.
Kammer i galvanisert utførelse.
Annen farge på forespørsel.

Rister og overstrømsventiler

OVA

Utenpåliggende overstrømsrist



H/B	100	150	200	250	300	400	500	600
100	603	602	697	807	807	851	888	1165
150	616	655	748	866	866	889	928	1165
200	697	746	791	911	911	977	977	1165
250	807	866	911	932	1006	1067	1145	1380
300	807	866	911	1032	1065	1130	1365	1380
400	851	889	977	1067	1130	1182	1424	1499
500	888	928	977	1146	1343	1424	1568	1804
600	1165	1165	1165	1380	1540	1499	1803	2513

LOV

Lyddempet overstrømsventil



Type	Pris
613	1677
813	1972

TOG-R

pr. sett



Type	Pris
125	1482
160	1712
200	1935

OVF

EI-60 godkjent overstrømsventil



Dim.	Pris
500 x 100	11485
500 x 150	12215

Standard hvit.
Annen farge på forespørsel.

Rister og overstrømsventiler

RIA-1

Inntaks/avkastrist



H/B	400	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
200	1204	1467	1719	1981	2328	2565	2844	3443	4148
400	1759	2063	2377	2684	3226	3604	3966	4450	5046
600	2424	2887	3384	3864	4537	4715	5529	6598	6695
800	2998	3307	4143	4417	5093	7000	6895	7592	7678
1000	3549	4389	4926	5664	6752	8105	8104	8695	9055
1200	4270	5170	6049	5542	8061	9404	9407	9545	10462
1400	4868	5735	6845	7988	8842	9788	9910	11306	12110
1600	5465	6594	7699	8821	9858	11047	12112	12717	13001
1800	6049	7269	8488	9706	11916	12178	13435	14127	14809
2000	6595	7983	9289	11056	12092	13624	14776	15694	16548

Leveres i sjøvannbestandig aluminium

Leveres i standardmodul 50mm. Pris som størrelse over.

RIA ramme: Faktor 0,25

RIA-2 (uten flens): Faktor 1,2

RIA-3 (lyddempet): Faktor 3,0

RIArund BxHx: Faktor 3,0

Tillegg for lakk: Faktor 1,6

RIA spesial: Pris på forespørsel.

Største rist uten deling 2000 x 2000 mm

Tillegg for varmekabel: RIApris x 4

Lagerførte standardstørrelser hos STP:

RiA-I 200-200 = 1204,-

RiA-I 300-300 = 1465,-

RiA-I 400-400 = 1759,-

RiA-I 500-500 = 2563,-

RiA-I 600-600 = 2888,-

VSR

Vannsikker inntaksrist



H/B	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
600								
800								
1000								
1200								
1400								
1600								
1800								
2000								

PRIS PÅ FORESPØRSEL

Leveres i sjøvannbestandig aluminium.

Leveres med standardmodul 50 mm. Pris som størrelse over. Tillegg for lakk: Faktor 1,3

Tillegg for varmekabler VSR-PRIS x 2

Tilluftsventiler og plenumskammer



Orion-LØV Orion-Opus Orion-PTV



TLG-LØV-S
Nedadrettet



LØV-R



TLG-G



FKV
Flerkonventil




TDT
Luftkanon

RAL 9010

RAL 9010

Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	-	-	908	897	1527	1225	908	-	-
125	1358	1563	1491	956	1592	1225	994	-	-
160	1367	1572	1500	1005	1654	1228	1017	1571	-
200	1470	1694	1607	1099	1766	1442	1114	1844	1682
250	1693	1945	1850	1742	2455	1649	1765	2287	1868
315	1901	2185	2088	2002	2865	1891	2029	2597	1965
400	2255	2592	2468	-	-	-	-	4305	2431
500									3362

For spirokanal



For rektangulær kanal

Opus-4/5D

Pris

Enkel dyserad
Ø 200–1000

1042

Opus-4/5DD

Pris

Dobbel dyserad
Ø 315–1250

1377

Sirius

m/LHV-D3-MP



Dim.	Pris
125-200	6715
160-250	6876
200-315	7677
200-400	8166

Tillegg for annen motor på Sirius/Pegasus

Type	LHV D3 LON	LHV D3 MOD	LHV D3 KNX
	2241	1190	1736



Luna

Galvanisert utførelse



Dim.	Pris
100-100	1059
100-125	1059
100-160	1117
125-125	1117
125-160	1101
125-200	1308
160-160	1308
160-200	1293
160-250	1557
200-200	1537
200-250	1538
200-315	1981
250-250	1981
250-315	1956
250-400	2108
315-315	2108
315-400	2108

Tilluftsventiler og plenumskammer



TLK

K/L

V

TLH

BOLIGKAMMER

JBV

Front

JBV+BKV-R

eller BVK-V

Komplett

Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	1722	1914	1891	1811	645	931	1826
125	1914	2118	2130	2118	674	933	1904
160	2221	2442	2680	2442	731	1190	2437
200	2644	2951	3285	2950	-	-	-
250	3303	3683	3726	3683	-	-	-




TUB 1/4 - 1/2

TUB Deksel

Pris pr. m. Minstepris = 1m

	L=2m	L=4m	L=6m	
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris
160	9041	1495	19440	2318
200	10985	18307	19574	2605
250	12494	19440	25343	2713

DKW



Dysekanal

Blindrør

Dim.	Aktiv L=2m	Aktiv L=4m	Per meter
160	6416	11475	2294
200	7715	13797	2756
250	8538	15272	3065
315	10255	18350	3674
400	12877	23032	4444
500	16091	28783	5755

Standard hvit. Annen farge på forespørsel.

Tilluftsventiler og plenumskammer

	 Tellus LØV	 Tellus LØV-S Nedadrettet	 Tellus LØV HD	 Tellus Opus	 Tellus Opus-D
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	1860	-	-	-	-
125	2065	-	-	2296	-
160	2247	2731	-	2670	-
200	2585	3140	3918	3522	4698
250	3324	4040	5036	4830	6342
315	4488	5077	6340	-	-

Tellus VAV	 Tellus LØV-VAV	 Tellus LØV-S-VAV	 Tellus Opus-VAV
Dim.	Pris	Pris	Pris
125	9207	-	9597
160	9460	9982	9852
200	9857	10382	10244
250	10611	11288	11517



Gummidyse GD SORT

Pris: kr. **228,-** pr stk.

- Rettningsbestemt luftstrøm
- Lang kastelengde
- Enkel montasje
- Monteres direkte i min Ø 250 sirkulær kanal

AuraFlex boligventilasjon

Rektangulære veggventiler Standardsortiment på 6 forskjellige ventilfrontmønstre. Lakkert i RAL 9003, glans 30.



T10 T11 T12 T13 T18 T19

Sirkulære veggventiler Standardsortiment på 5 forskjellige ventilfrontmønstre. Lakkert i RAL 9003, glans 30.



T50 T51 T53 T54 T55

Sirkulære takventiler

Standardsortiment på to forskjellige takventiler.



T58

T59

Ventiler (T10-T59)	Pris
AFV 100	937
AFV 125	969

Lakktilllegg: 25 % for standard RAL-farger.
Ta kontakt for pris ved store antall og øvrige farger.

Plenumskammer for fleksible kanaler

Med spjeld og måleuttak



Plenumskammer	Pris
AFK-R-F1-100	1081
AFK-R-F2-100	1294
AFK-R-F2-125	1350
AFK-R-F3-125	1563
AFK-V-F1-100	1080
AFK-V-F2-100	1294
AFK-V-F2-125	1266
AFK-V-F3-125	1563
AFK-T-F1-100	1081
AFK-T-F2-100	1294
AFK-T-F2-125	1350
AFK-T-F3-125	1563

R = rett gjennomløp

V = vinkel

T = tak

TK = tak kontrollventil

Plenumskammer for kontrollventil (DSO)

Uten spjeld og måleuttak



Type	Pris
AFK-TK-F1-100	730
AFK-TK-F2-100	919
AFK-TK-F2-125	973
AFK-TK-F3-125	1184
AFK-TK-100-100	688
AFK-TK-125-125	747

Plenumskammer for spirokanaler


Med spjeld og måleuttak



Type	Pris
AFK-R-100-100	1038
AFK-R-125-125	1038
AFK-V-100-100	1038
AFK-V-125-125	1038
AFK-T-100-100	1038
AFK-T-125-125	1038

AuraFlex boligventilasjon

Fordelingsboks



Type	Ant. stusser	Utforming	Pris
AF-FB-V1	4	singel	1523
AF-FB-V2	6	singel	1800
AF-FB-V3	8	singel	1999
AF-FB-V4	4+4	kombi	3042
AF-FB-V5	6+6	kombi	3596
AF-FB-V6	8+8	kombi	3392

Andre varianter: pris på forespørsel

Kanaler



Kanaler	Pris
AF-T-1 (Ø75 kanal*) pr.m.	106
AF-T-2 (Ø90 kanal*) pr.m.	121

* Leveres på rull å 50 m

NB! Husk å bestille pakninger iht. antall stusser som skal tilkobles

Festebøyle



Festebøyle	Pris
AF-T-7 (Festebøyle*)	826

* Festebøyle for Ø75 og Ø90 flex-kanal, leveres i pakker å 50 stk.

Strupeskesett



Strupeskesett	Pris
Strupeskesett Ø100*	209
Strupeskesett Ø125*	292

* Strupeskesettene blir levert med 3 stk. skiver og 2 stk. bøyler for Ø100, og 4 stk. skiver og 2 stk. bøyler for Ø125.

Skjøtestykker




Skjøtestykker	Pris
AF-T-3 (Ø75 skjøtestykke)	82
AF-T-4 (Ø90 skjøtestykke)	88

Pakninger

Pakninger	Pris
AF-T-5 (Ø75 pakning*)	48
AF-T-6 (Ø90 pakning*)	55

* Antall pakninger avstemmes med antall stusser på AFK og AF-FB.

Siv-inn panel 	
Siv-inn - PP m/plan flens	Siv-inn - PK m/knekt flens
Siv-inn panel kan leveres komplett med kammer, eller på spesialmål tilpasset bygningsmessig kammer. Pris på forespørsel.	

www.staalprofil.no

Siv-inn Komfort / Siv-inn-2 Industri

Siv-inn-1 T/V



Type	Pris
312	7699
612	9112
618	10827
1212	12531
1218	14335
1224	17645

Tillegg for perforerte sider: 10 % pr. side.
Tillegg for anslutning i annen posisjon: 5 %.
Standard hvit.

Siv-inn-2



H=2000	
Type	Pris
206	10525
2010	11430
2012	15628

Leveres i galv. ulakkert.
20 % tillegg for standard hvit.


Siv-inn-2



Dim.	1/4 R		1/2 R		1/1 R	
	H=2000	H=1500	H=2000	H=1500	H=2000	H=1500
Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
315	12498	11391	12498	11392	12498	11392
400	16362	15913	16356	14673	16356	14810
500	19675	17294	20949	17294	19675	17294
630	24155	21109	24155	21109	24155	21109
800	28458	25043	28460	25043	29195	25043

Leveres i galv. ulakkert.
20 % tillegg for standard hvit.

Spjeld - Sirkulær - VAV

							
	HIS KL 1	HISC KL 3	DRS-M KL 1	DRS-TM KL 4	TSK-4** m/sirk. ansl.	Iris	HRSK
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
080	229	564	-	-	-	-	-
100	229	564	-	889	-	448	-
125	255	596	-	960	-	469	405
160	294	672	-	974	-	505	422
200	334	727	-	1053	-	567	434
250	400	748	-	1269	-	1044	534
315	570	768	-	1635	-	1374	589
400	978	1401	1456	1829	-	2735	596
500	1261	1680	1660	2046	-	4287	804
630	1559	2011	2022	2418	-	5636	-
800	4019	5382	-	-	9196	12975	-
1 000	-	-	-	-	9726	-	-
1 250	-	-	-	-	10547	-	-

	Type	Funksjon	Pris	Spjeldstørrelse
Belimo Spjeldmotor	CM230/24-F-R.1AU	Av-På	1322	DRS 100-315 og VFC 100-250
	CM24-SR	Modulerende	2168	DRS 100-315 og VFC 100-250
	LM230-F	Av-På	1302	DRS-TM Ø100-315
	LM24A-F	Av-På	2056	DRS-TM Ø100-315
	LM24A-SRF	Modulerende	2779	DRS-TM Ø100-315
	LM230A-SRF	Modulerende	3209	DRS-TM Ø100-315
	NM230A	Av-På	2267	DRS-M Ø400-630 / Tett spj. <1,5 m ²
	NM24A	Av-På	2476	DRS-M Ø400-630 / Tett spj. <1,5 m ²
	NM24A-SR	Modulerende	3635	DRS-M Ø400-630 / Tett spj. <1,5 m ²
	NM230A-SR	Modulerende	4173	DRS-M Ø400-630 / Tett spj. <1,5 m ²
	SM230A	Av-På	2922	DRS-TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3,6 m ²
	SM24A	Av-På	2859	DRS-TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3,6 m ²
	SM24A-SR	Modulerende	3361	DRS-TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3,6 m ²
	SM230A-SR	Modulerende	4652	DRS-TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3,6 m ²
	LF24	Fjær/tilbaketrekk	2850	DRS-M/TM Ø100-315 / Tett spj. >0,8
	LF230	Fjær/tilbaketrekk	2768	DRS-M/TM Ø100-315 / Tett spj. >0,8
	SF24A	Fjær/tilbaketrekk	4961	DRS-M/TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3, m ²
	SF230A	Fjær/tilbaketrekk	5712	DRS-M/TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3, m ²

Tillegg for montasje av spjeldmotor på DRS og VFC: kr 217,-

Spjeld - VAV

							
	Leo ikke mantlet LMV/NMV-D3-MP	Leo-D mantlet LMV/NMV-D3-MP	RN	VFC*	THS Trykkelholde- spjæld	LVC	TVE
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	5473	6933		2487	11565		-
125	5527	7189		2651	11816	6997	-
160	5648	7424		2651	12045	7156	
200	5774	7782		2902	12264	7311	
250	6094	8189		3153	12784	7718	
315	6528	8856	3697		13434		
400	7380	10292	4929		14830		
500	8350	11487			15996		
630	9133	12710			17056		

*NB! VFC kan påmonteres motor type CM

Utførelse generelt: Galvanisert stålplate. Annet materiale, pris på forespørsel.

THS er komplett med aktuator, trafo og trykkregulator

Leo på lager kan brukes som SRC

Tillegg for annen motor på Leo, LVC, Sirius og Pegasus

Type	LON*	MOD	BACnet	KNX	MOD XAIR*
	2090	1034	1034	1034	1490

*Gjelder ikke LVC

VAV tilbehør



Kode	Beskrivelse	Pris
CR24-B1	Temperaturregulator, 1 utgang 0-10 V	2405
CR24-B2	Temperaturregulator, 2 utganger 0-10 V	2525
IR24-P	Bevegelsesmelder, veggmontert	1674
IR24-PC	Bevegelsesmelder, takmontert	2309
HDH-N-R-PU	CO2/temp regulator m/display, releutgang og justeringsratt	6799
MIDI	Skjøtekabel for spjeld. 5 m MIDI for VAV SRC	761
MIDI	Låseklips for skjøtekabel MIDI	20
*VAV-SRC	Trafo/koblingsboks	2820
COU24-A-MP	Optimizer	8199
TX-VCH	Trykkregulator komplett	3911
	Innjusteringsverktøy	
PC-tool	Belimo PC-tool (Kombineres med ZTH-EU)	2274
ZTH-EU	Serviceverktøy Belimo	5578
Produal ML-SER	Serviceverktøy - Produal sensorer	5102
AST 20	Serviceverktøy - Siemens	14798

*Med 10m kabel til sensor

TSK

Tett spjeld
Klasse 4
GEIDKANT




H\B	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
200	3993	4348	4780	5399	6145	6843	9578	10084	10799	11402	12283	13159
400	5264	5702	6145	6711	7541	8775	12285	12978	13422	14208	15081	16211
600	7208	5063	7637	9561	10259	11141	13622	16917	19114	19735	20767	21223
800	7239	8113	8991	10748	12719	13814	17977	19735	21485	23684	25432	26752
1000	8558	9429	10745	12061	13957	15264	21457	22795	24116	26620	27908	29377
1200	9140	10964	12719	13850	14691	16447	25432	26314	27710	28066	29377	30384
1400	10527	12062	13379	15349	17538	18844	26752	28064	30685	33765	35073	36995
1600	11406	13159	15763	17316	19076	20614	29377	30884	34632	35942	38146	
1800	12280	14691	17103	19295	20849	21942	34199	36828	38582	40335		
2000	13596	16008	19486	20614	21926	23680	37268	39450	41117			

Tillegg for montasje av spjeldmotor: kr. 550,-
Leveres med standardmodul 50 mm. Pris som størrelse over.



Luker sirkulær HRUK

Ø 100-125	kr 371,-
Ø 160-200	kr 404,-
Ø 250	kr 441,-
Ø 315	kr 441,-
Ø 400	kr 531,-
Ø 500	kr 531,-
Ø 630	kr 560,-
Ø 800	kr 560,-



**Luker rektangulær HRIL
Uisolert**

250-250	kr 1120,-
300-300	kr 1120,-
400-400	kr 1120,-
500-500	kr 1389,-
600-600	kr 1628,-



INNO Strupeskiye

100	kr 248,-
125	kr 388,-
160	kr 390,-
200	kr 567,-
250	kr 1678,-
315	kr 1803,-



Innsatsdemper HLLF

100	kr 594,-
125	kr 620,-
160	kr 732,-

Lyddempere - Sirkulære / Rektangulære

LKR



	L = 300	L = 600	L = 900	L = 1200	L = 1500
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
80	805	853	-	-	-
100	687	749	907	1104	-
125	722	973	1070	1276	-
160	767	1059	1147	1446	-
200	960	1368	1247	1446	-
250	1025	1369	1508	1721	-
315	1177	1906	2272	2752	-
400	-	2728	3367	3743	-
500	-	3284	4811	4778	-
630	-	5376	5580	5969	-
800	-	-	6869	7563	-
1000	-	-	-	-	11334
1250	-	-	-	-	15901

LKR-V faktor 1,35

LEV VAV LYDF.



	K L = 500	L L = 1000
Dim.	Pris	Pris
100	1115	1458
125	1159	1567
160	1273	1636
200	1452	1872
250	1746	2228
315	2305	3552
400	3052	4017
500	-	5019
630	-	6187

LKL

Lavtbyggende lyddemper



H\BxL	400-640	600-640	800-640	1000-640
150	2120	2120	2120	2120
200	2120	2120	2120	2120
250	2120	2120	2120	2386
300	2386	2386	2386	3808
350	2486	2486	3104	3452
400	3182	3182	3565	3964

H\BxL	400-1240	600-1240	800-1240	1000-1240
150	2120	2120	2120	2120
200	2120	2120	2441	2730
250	2399	2730	3084	3408
300	2862	3338	3919	4162
350	3313	3313	3919	4388
400	3964	3964	4458	5564

H\BxL	400-1500	600-1500	800-1500	1000-1500
150	2120	2522	2917	3178
200	2651	2857	3657	3970
250	3251	3313	4242	4768
300	3903	3976	5114	5564
350	4573	4453	5823	6491
400	5297	6091	6765	7415

Lyddempere - Rektangulære

B/L	L= 640	L=1240	L=1500	L=1880	L=2480
600	1088	1544	2080	2620	3079
700	1108	1567	2118	2664	3127
800	1185	¹⁾ 1683	²⁾ 2276	2861	3237
900	1199	1774	2373	2970	3549
1000	1213	1787	2393	2996	3578
1100	1275	1814	2343	3082	3621
1200	1290	1834	2475	3109	3655
1300	1378	1929	2617	3302	3861
1400	1414	2010	2717	3440	4023
1500	1484	2102	2842	3578	4227
1600	1528	2182	2948	3707	4365
1700	1597	2282	3082	3876	4559
1800	1675	2315	3222	3982	4619
1900	1689	2357	3276	4041	4712
2000	1741	2478	3348	4297	4950
2100	1781	2535	3426	4309	5068
2200	1851	2641	3701	4482	5270
2300	1890	2700	3746	4585	5388
2400	1980	2765	3746	4740	5519
2600	2026	2893	3905	4915	5780
2800	2161	3082	4158	5230	6157
3000	2394	3064	4423	5569	6556

NB! Største bredde på LKK-V = 2400

OBS! Tallene oppgitt i denne tabellen er kun utregningsfaktorer. Se eksempel.

LKK



Eksempel på bruk av tabellen:

LKK: B=800, H= 400 og L=1240

Ved en bredde på 800 og lengde på 1240 avleses en faktor lik 1683

$$1.) \quad \text{Pris} = \frac{1683 \times 400 \text{ (høyden)}}{100} = 6732-$$

Utførelse generelt: Galvanisert stålplate med lyddempemateriale.
Annen utførelse og materiale på forespørsel.
Leveres med støvforsegling og KSA-kanalskjøt som standard.

LKK: Rektangulær lyddemper leveres i standard lengder på 640, 1240 og 1500 mm. 1880 og 2480 lengder leveres to-delt og sammenbygges på byggeplassen.

LKK-V



Eksempel på bruk av tabellen:

LKK-V: B=800, H= 400 og L=400 og U=300

For å finne lengden på demperen benyttes følgende formel: $L = B + I + U$

Ved en bredde på 800 og lengde på 1500 avleses en faktor lik 2276


$$2.) \quad \text{Pris} = \frac{2276 \times 400 \text{ (høyden)}}{100} \times 1,5 = 13656,-$$

* Pristillegg for vinkel: Faktor 1,5

SALG OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenforstående betingelser gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

Prisliste:	Gjelder fra dato angitt på prislisten. Prisene kan endres uten forutgående varsel.
Priser/ rabatter:	Prisene er brutto priser uten mva ab lager. Rabatter etter avtale.
Betalingsbetingelser:	Etter avtale. Ved for sen betaling belastes morarenter.
Leveringstid:	Lagervarer leveres etter kjøreliste eller etter nærmere avtale. Ikke lagerførte produkter avtales ved bestilling.
Avbestilling:	Bestilte ikke lagerførte produkter satt i produksjon må betales i sin helhet.
Varer i retur:	Kun etter avtale. Ring en selger og avtal retur av ubeskadigede og rene varer. Stålprofil tar også i retur emballasje som europaller, platerammer, plastlokk og stell som er fakturert kunden. Varer og emballasje som ikke er fakturert vil ikke bli tatt i retur. Retur varer vil bli kreditert 80 % av fakturabeløp.
Force majeure:	Regnes alle omstendigheter utenfor partenes kontroll som vanskelig gjør eller (fritakelsesgrunn) forsinker leveringer, både når det gjelder selgeren selv, leverandør eller transportør. Vi tar forbehold om eventuelt trykkfeil i våre prislister og annet trykt materiell.
Generelle betingelser:	Leveransen skjer i henhold til NL 92 for kjøpers regning og risiko. Mottatte varer må kontrolleres, og eventuell reklamasjon må skje senest innen 8 dager. Varer som leveres på byggeplass uten mottaker skjer på bestillers ansvar. Varene forblir vår eiendom til den er betalt i sin helhet.



STÅLPROFIL

**– En god samarbeidspartner innen
BLIKK OG VENTILASJON**



STÅLPROFIL AS - Industriveien 9 - 3174 REVETAL
Telefon: 33 06 53 00, www.staalprofil.no