


Juli 2025

PRISLISTE

Teknisk ventilasjon



 **STÅLPROFIL A|S**

Innhold

Produkter og betingelser	Side
Jethetter og takhatter	2
Brann-/branngasspjeld	3-4
Avtrekkventiler	5-6
Rister og overstrømsventiler	7-8
Tilluftventiler og plenumskammer	9-11
Boligventilasjon	12-13
Siv-inn	14-15
Spjeld - Sirkulær - VAV	16-17
Spjeld - Rektangulære	18
Lyddempere - Sirkulære/Rektangulære	19
Lyddempere - Rektangulære	20
Salgs og leveringsbetingelser - Transport	21


RØD FARGE PÅ PRIS = LAGERVARE

STANDARD RAL: 9003 hvis ikke annet er skrevet

Jethetter og takhatter

Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	2187	-	-	-	-
125	2187	-	-	-	-
160	2187	3547	-	-	3711
200	2674	3837	8769	-	4404
250	2935	5044	10644	-	4771
315	3495	6313	13024	19791	5777
400	5255	8733	15216	23191	6476
500	6985	12303	19523	28308	8322
630	9625	17931	27062	38224	12288
800	13582	19242	36294	47336	16332
1000	22286	24423	48557	63705	18547
1250	33988	40779	60847	70690	23015

Type	Kanal dim.	Pris	Pris	Pris	Pris
B	160	10005	-	-	-
1	200-315	23055	32560	16958	23934
2	400-500	23919	42034	21590	30921
2B	500-630	32984	45651	24252	34227
3	630-800	43907	57916	32329	42624
4	1000	48252	67493	39026	53218



Fotplate til jethette HFPF (med flens)

	L1	L2
Ø 315	kr 1555,-	615x615
Ø 400	kr 2950,-	700x700
Ø 500	kr 3250,-	800x800
Ø 630	kr 3675,-	930x930
Ø 800	kr 4450,-	1100x1100
Ø 1000	kr 4550,-	1300x1300
Ø 1250	kr 4750,-	1550x1550

Brann-/branngasspjeld

FKA2-EU

Rektangulært EI 120S

Brann-/branngassp



H/B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200														
250														
300	Pris på forespørsel													
350														
400														
450														
500														
600														
700														
800														

Flens som standard

FKRS-EU

Sirkulært EI 120
Brann-/branngasspjeld



Dim	Pris inkl. 24/230V motor	Pris med smeltesikring
100	6429	2142
125	6493	2217
160	6624	2360
200	6819	2573
250	7273	3070
315	7729	3571

Pris 230V på forespørsel.

FKR-EU

Sirkulært EI 120
Brann-/branngasspjeld



Dim	Pris inkl. 24/230V motor	Pris
400	8916	4971
500	12068	7372
630	13139	8754
800	15338	10610

Pris 230V på forespørsel.

Tilbehør til brannspjeld



Tilbehør brannspjeld	Pris
FMS-A1 Styreskap	20066
BKN 230-24 Trafo/kommunikasjon	2489
BKN 230-24 MOD	4339
Røykdetektor K 24V SDD-S65-R	10355

Avtrekkventiler



LVS

m/ramme
KKT



DSO

m/ramme
KKT



INTER

Montasjesett for avtrekkventil
i letthimling, ulakkert



LØV-A

Dim	Pris	Pris	Pris	Pris
100	302	194	256	-
125	341	226	274	1448
160	398	264	287	1647
200	514	335	296	1949
250	-	-	-	2228
315	-	-	-	2506

RIA-SA



H/B	400	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
200	1865	1865	2702	3123	3661	3666	4472	5357	6557
400	2591	3222	3738	4322	5373	5670	6238	7002	7864
600	3815	3815	4274	5330	6084	7145	6649	9484	10449
800	4709	5641	6655	7473	8028	8874	10876	11966	12225
1000	5588	6658	7753	8924	11023	11714	12774	13685	14259
1200	6756	8144	9532	10892	11694	13557	15053	15043	16588
1400	7684	9055	10789	12577	13764	15411	17040	17886	19082
1600	7850	10398	12039	13907	15411	17298	19066	20042	20484
1800	9531	11460	13367	15307	17344	19091	20590	22252	23253
2000	10388	12232	14637	17425	19296	21167	23282	24961	26069

UPK-R

m/ramme



H/B	200	300	400	500	600	800
100	879	1019	1152	1315	1451	1757
150	964	1122	1270	1451	1612	1947
200	1045	1207	1397	1537	1772	2147
300	-	1484	1752	1931	2174	2624
400	-	-	1870	2081	2412	2932
500	-	1931	-	2447	2783	3452
600	-	-	-	-	3160	3854

HIMLINGRASTER

u/ramme

595x595 Raster

991

Ved mål utover oppgitt tabell, leveres UPK uten ramme og med skruehull i flens. Pris på forespørsel. Standard hvit. Annen farge på forespørsel.

Avtrekkssystemer

ATK-kammer for UPK-R



BxH		Pris
200-100	ansl. Ø100	1636
200-100	ansl. Ø125	1636
300-100	ansl. Ø160	1719
300-150	ansl. Ø200	2083
400-100	ansl. Ø160	2083
400-150	ansl. Ø250	2146
400-200	ansl. Ø250	2226
500-100	ansl. Ø200	2647
500-150	ansl. Ø250	2866
500-200	ansl. Ø315	3116
500-300	ansl. Ø315	4007
600-200	ansl. Ø315	3858
600-300	ansl. Ø315	4619

Nettingrist med stuss Hvit



ECL
HNG m/pyntef.

Dim	Pris
100	779
125	779
160	873
200	1087
250	1309
315	1742
400	2180
500	2776
630	3176
800	-
1 000	-

ATK-H kammer S/B for UPK-H



Dim	Pris
160	3975
200	4170
250	4392
315	4549
400	4757

UPK-H-600-600

Raster for systemhimling



Pris
1770

Orion-ATV

Komplett med front standard A
Kant



T = ansl. topp

S = ansl. side

Dim	Pris	Pris
160	1578	3014
200	1840	3241
250	2116	3737
315	2377	4196
400	2688	4984




USI



USI

m/demper



Dim	Pris	Pris
200	6467	7714
250	6881	8338
315	7303	9381
400	9381	12084
500	11466	14587

Ventiler leveres i standard hvit.
Kammer i galvanisert utførelse.
Annen farge på forespørsel.

OVA


Utenpåliggende overstrømsrist



H/B	100	150	200	250	300	400	500	600
100	627	626	725	839	839	885	924	1212
150	641	681	778	901	901	925	965	1212
200	725	776	823	948	948	1016	1016	1212
250	839	901	948	969	1046	1110	1191	1435
300	839	901	948	1073	1110	1175	1420	1435
400	885	925	1016	1110	1175	1229	1481	1559
500	924	965	1016	1192	1397	1481	1631	1876
600	1212	1212	1212	1435	1602	1559	1875	2614

LOV

Lyddempet overstrømsventil



Type	Pris
613	1744
813	2051

TOG-R


pr. sett



Type	Pris
125	1541
160	1780
200	2012

OVF

EI-60 godkjent overstrømsventil



Dim.	Pris
500 x 100	11944
500 x 150	12704

Standard hvit.
Annen farge på forespørsel.

Rister og overstrømsventiler

RIA-1

Inntaks/avkastrist



H/B	400	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
200	1252	1526	1788	2060	2421	2668	2958	3581	4314
400	1829	2146	2472	2791	3355	3748	4125	4628	5248
600	2521	2378	3439	4019	4718	4904	5750	6862	6963
800	3118	3439	4309	4594	5297	7280	7171	7896	7985
1000	3691	4565	5123	5891	7022	8429	8428	9043	9417
1200	4441	5377	6291	5764	8383	9780	9783	9927	10880
1400	5063	5964	7119	8308	9196	10180	10306	11758	12594
1600	5684	6858	8007	9174	10252	11489	12596	13226	13521
1800	6291	7560	8828	10094	12393	12665	13972	14692	15401
2000	6859	8302	9661	11498	12576	14169	15367	16322	17210

Leveres i sjøvannbestandig aluminium

Leveres i standardmodul 50mm. Pris som størrelse over.

RIA ramme: Faktor 0,25

RIA-2 (uten flens): Faktor 1,2

RIA-3 (lyddempet): Faktor 3,0

RIArund BxHx: Faktor 3,0

Tillegg for lakk: Faktor 1,6

RIA spesial: Pris på forespørsel.

Største rist uten deling 2000 x 2000 mm

Tillegg for varmekabel: RIApris x 4

Lagerførte standardstørrelser hos STP:

RiA-1 200-200 = **1252,-**

RiA-1 300-300 = **1524,-**

RiA-1 400-400 = **1829,-**

RiA-1 500-500 = **2666,-**

RiA-1 600-600 = **3004,-**

VSR

Vannsikker inntaksrist



H/B	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
600								
800								
1000								
1200								
1400								
1600								
1800								
2000								

PRIS PÅ FORESPØRSEL

Leveres i sjøvannbestandig aluminium.


Leveres med standardmodul 50 mm. Pris som størrelse over. Tillegg for lakk: Faktor 1,3

Tillegg for varmekabler VSR-PRIS x 2


Tilluftsventiler og plenumskammer



Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	-	-	944	933	1588	1274	944	-	-
125	1412	1626	1551	994	1656	1274	1034	-	-
160	1422	1635	1560	1045	1720	1277	1058	1634	-
200	1529	1762	1671	1143	1837	1500	1159	1918	1749
250	1761	2023	1924	1812	2553	1715	1836	2378	1943
315	1977	2272	2172	2082	2980	1967	2110	2701	2044
400	2345	2696		-	-	-		3484	2528
500			2567					4836	3496


<p>For spirokanal</p>  <p>For rektangulær kanal</p>	<p>Opus-4/5D</p> <p>Enkel dyserad Ø 200–1000</p>	Pris 1084
	<p>Opus-4/5DD</p> <p>Dobbel dyserad Ø 315–1250</p>	Pris 1432

Luna
Galvanisert utførelse



Dim.	Pris
100-100	1101
100-125	1101
100-160	1162
125-125	1162
125-160	1145
125-200	1360
160-160	1360
160-200	1345
160-250	1619
200-200	1619
200-250	1600
200-315	2060
250-250	2060
250-315	2034
250-400	2192
315-315	2192
315-400	2192

Sirius
m/LHV-D3-MP





Dim.	Pris
125-200	6984
160-250	7151
200-315	7984
200-400	8493

Tillegg for annen motor på Sirius/Pegasus

Type	LHV D3 LON	LHV D3 MOD	LHV D3 KNX
	2331	1238	1805

Tilluftsventiler og plenumsammer




TLK	K/L		V		TLH	BOLIGKAMMER JBV Front	JBV+BKV-R eller BVK-V Komplett
	Ansl bak (B)	Ansl side (S)	Ansl bak (B)	Ansl side (S)			
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	1791	1991	1967	1883	671	968	1899
125	1991	2203	2215	2203	701	970	1980
160	2310	2540	2787	2540	760	1238	2534
200	2750	3069	3416	3068	-	-	-
250	3435	3830	3875	3830	-	-	-








Dim.	TUB 1/4 - 1/2			TUB Deksel Pris pr. m. Minstepris = 1m
	L=2m	L=4m	L=6m	
Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
160	9403	1555	20218	2411
200	11424	19039	20357	2709
250	12994	20218	26357	2822




DKW



Dim.	Dysekanal		Blindrør
	Aktiv L=2m	Aktiv L=4m	
Per meter			
160	6673	11934	2386
200	8024	14349	2866
250	8880	15883	3188
315	10665	19084	3821
400	13392	23953	4622
500	16735	29934	5985

Standard hvit. Annen farge på forespørsel.

	 Tellus LØV	 Tellus LØV-S Nedadrettet	 Tellus LØV HD	 Tellus Opus	 Tellus Opus-D
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	1934	-	-	-	-
125	2148	-	-	2388	-
160	2337	2840	-	2777	-
200	2688	3266	4075	3663	4886
250	3457	4202	5237	5023	6596
315	4668	5280	6594	-	-

Tellus VAV	 Tellus LØV-VAV	 Tellus LØV-S-VAV	 Tellus Opus-VAV
Dim.	Pris	Pris	Pris
125	9575	-	9981
160	9838	10381	10246
200	10251	10797	10654
250	11035	11740	11978



Gummidyse GD SORT

Pris: kr. **237,-** pr stk.

- Rettningsbestemt luftstrøm
- Lang kastelengde
- Enkel montasje
- Monteres direkte i min Ø 250 sirkulær kanal

AuraFlex boligventilasjon

Rektangulære veggventiler Standardsortiment på 6 forskjellige ventilfrontmønstre. Lakkert i RAL 9003, glans 30.



T10 T11 T12 T13 T18 T19

Sirkulære veggventiler Standardsortiment på 5 forskjellige ventilfrontmønstre. Lakkert i RAL 9003, glans 30.



T50 T51 T53 T54 T55

Sirkulære takventiler

Standardsortiment på to forskjellige takventiler.



T58

T59

Ventiler (T10-T59)	Pris
AFV 100	975
AFV 125	1008

Lakktillegg: 25 % for standard RAL-farger.
Ta kontakt for pris ved store antall og øvrige farger.

Plenumsammer for fleksible kanaler

Med spjeld og måleuttak



Plenumsammer	Pris
AFK-R-F1-100	1124
AFK-R-F2-100	1346
AFK-R-F2-125	1404
AFK-R-F3-125	1626
AFK-V-F1-100	1123
AFK-V-F2-100	1346
AFK-V-F2-125	1317
AFK-V-F3-125	1626
AFK-T-F1-100	1124
AFK-T-F2-100	1346
AFK-T-F2-125	1404
AFK-T-F3-125	1626

R = rett gjennomløp

V = vinkel

T = tak

TK = tak kontrollventil

Plenumsammer for kontrollventil (DSO)

Uten spjeld og måleuttak



Type	Pris
AFK-TK-F1-100	759
AFK-TK-F2-100	956
AFK-TK-F2-125	1012
AFK-TK-F3-125	1231
AFK-TK-100-100	716
AFK-TK-125-125	777

Plenumsammer for spirokanaler


Med spjeld og måleuttak



Type	Pris
AFK-R-100-100	1080
AFK-R-125-125	1080
AFK-V-100-100	1080
AFK-V-125-125	1080
AFK-T-100-100	1080
AFK-T-125-125	1080

AuraFlex boligventilasjon

Fordelingsboks



Type	Ant. stusser	Utforming	Pris
AF-FB-V1	4	singel	1584
AF-FB-V2	6	singel	1872
AF-FB-V3	8	singel	2079
AF-FB-V4	4+4	kombi	3163
AF-FB-V5	6+6	kombi	3740
AF-FB-V6	8+8	kombi	3528

Andre varianter: pris på forespørsel

Kanaler



Kanaler	Pris
AF-T-1 (Ø75 kanal*) pr.m.	110
AF-T-2 (Ø90 kanal*) pr.m.	126

* Leveres på rull á 50 m

NB! Husk å bestille pakninger iht. antall stusser som skal tilkobles

Festebøyle



Festebøyle	Pris
AF-T-7 (Festebøyle*)	859

* Festebøyle for Ø75 og Ø90 flex-kanal, leveres i pakker á 50 stk.

Strupeskiuesett



Strupeskiuesett	Pris
Strupeskiuesett Ø100*	217
Strupeskiuesett Ø125*	304

* Strupeskiuesettene blir levert med 3 stk. skiver og 2 stk. bøylor for Ø100, og 4 stk. skiver og 2 stk. bøylor for Ø125.

Skjøtestykker



Skjøtestykker	Pris
AF-T-3 (Ø75 skjøtestykke)	85
AF-T-4 (Ø90 skjøtestykke)	92

Pakninger

Pakninger	Pris
AF-T-5 (Ø75 pakning*)	50
AF-T-6 (Ø90 pakning*)	57


* Antall pakninger avstemmes med antall stusser på AFK og AF-FB.

Siv-inn Komfort



Dim.	Pris	Pris	Pris
100	3012	2683	-
125	3309	2980	8317
160	3632	3272	9239
200	4917	3863	11575
250	5504	4238	13111
315	7636	4627	-
400	9883	6592	-

Siv-inn panel



Siv-inn - PP
m/plan flens

Siv-inn - PK
m/knekt flens

Siv-inn panel kan leveres komplett med kammer, eller på spesialmål tilpasset bygningsmessig kammer. Pris på forespørsel.

Siv-inn Aula

Aula - 100/125



Uten ramme

Aula - 400-500-600 og 2000



Anslutnings-kammer

Frontrist

Komplett u/spjeld


Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris
100	1180	-	-	-
125	1310	-	-	-
400	-	521	684	1199
500	-	569	713	1279
600	-	623	751	1371

Aula 2000 inkl en skjøtelask og to endestykker

1662

Siv-inn Komfort / Siv-inn-2 Industri

Siv-inn-1 T/V



Type	Pris
312	8007
612	9477
618	11260
1212	13032
1218	14908
1224	18351

Tillegg for perforerte sider: 10 % pr. side.
Tillegg for anslutning i annen posisjon: 5 %.
Standard hvit.

Siv-inn-2



H=2000	
Type	Pris
206	10946
2010	11887
2012	16253

Leveres i galv. ulakkert.
20 % tillegg for standard hvit.

Siv-inn-2




Dim.	1/4 R		1/2 R		1/1 R	
	H=2000 Pris	H=1500 Pris	H=2000 Pris	H=1500 Pris	H=2000 Pris	H=1500 Pris
315	12998	11847	129989	11848	12998	11848
400	17017	16550	17010	15260	17010	15402
500	20462	17986	21787	17986	20462	17986
630	25121	21953	25121	21953	25121	21953
800	29596	26045	29598	26045	30363	26045

Leveres i galv. ulakkert.
20 % tillegg for standard hvit.










	HIS KL 1	HISC KL 3	DRS-M KL 1	DRS-TM KL.4	TSK-4** m/sirk. ansl.	Iris	HRSK
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
080	229	564	-	-	-	-	-
100	229	564	-	925	-	448	-
125	255	596	-	998	-	469	405
160	294	672	-	1013	-	505	422
200	334	727	-	1095	-	567	434
250	400	748	-	1320	-	1044	534
315	570	768	-	1700	-	1374	589
400	978	1401	1514	1902	-	2735	596
500	1261	1680	1726	2128	-	4287	804
630	1559	2011	2103	2515	-	5636	-
800	4019	5382	-	-	9564	12975	-
1 000	-	-	-	-	10115	-	-
1 250	-	-	-	-	10969	-	-

Belimo Spjeldmotor	Type	Funksjon	Pris	Spjeldstørrelse
		CM230/24-F-R.1AU	Av-På	1375
	CM24-SR	Modulerende	2255	DRS 100-315 og VFC 100-250
	LM230-F	Av-På	1354	DRS-TM Ø100-315
	LM24A-F	Av-På	2138	DRS-TM Ø100-315
	LM24A-SRF	Modulerende	2890	DRS-TM Ø100-315
	LM230A-SRF	Modulerende	3337	DRS-TM Ø100-315
	NM230A	Av-På	2358	DRS-M Ø400-630 / Tett spj. <1,5 m ²
	NM24A	Av-På	2575	DRS-M Ø400-630 / Tett spj. <1,5 m ²
	NM24A-SR	Modulerende	3780	DRS-M Ø400-630 / Tett spj. <1,5 m ²
	NM230A-SR	Modulerende	4340	DRS-M Ø400-630 / Tett spj. <1,5 m ²
	SM230A	Av-På	3039	DRS-TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3,6 m ²
	SM24A	Av-På	2973	DRS-TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3,6 m ²
	SM24A-SR	Modulerende	3495	DRS-TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3,6 m ²
	SM230A-SR	Modulerende	4838	DRS-TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3,6 m ²
	LF24	Fjær/tilbaketrekk	2964	DRS-M/TM Ø100-315 / Tett spj. >0,8
	LF230	Fjær/tilbaketrekk	2879	DRS-M/TM Ø100-315 / Tett spj. >0,8
	SF24A	Fjær/tilbaketrekk	5159	DRS-M/TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3, m ²
	SF230A	Fjær/tilbaketrekk	5941	DRS-M/TM Ø400-630 / Tett spj. >1,5<3, m ²

Tillegg for montasje av spjeldmotor på DRS og VFC: kr 230,-

Spjeld - VAV

							
	Leo ikke mantlet LMV/NMV-D3-MP	Leo-D mantlet LMV/NMV-D3-MP	RN	VFC*	THS Trykkelde- spjeld	LVC	TVE
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	5692	7210		2586	12028		-
125	5748	7477		2757	12289	7277	-
160	5874	7721		2752	12527	7442	
200	6005	8093		3018	12755	7603	
250	6338	8517		3279	13296	8027	
315	6789	9210	3845		13971		
400	7675	10704	5126		15423		
500	8684	11947			16636		
630	9498	13218			17738		

*NB! VFC kan påmonteres motor type CM

Utførelse generelt: Galvanisert stålplate. Annet materiale, pris på forespørsel.

THS er komplett med aktuator, trafo og trykkregulator

Leo på lager kan brukes som SRC

Tillegg for annen motor på Leo, LVC, Sirius og Pegasus

Type	LON*	MOD	BACnet	KNX	MOD XAIR*
	2174	1075	1075	1075	1550

*Gjelder ikke LVC

VAV tilbehør



Kode	Beskrivelse	Pris
CR24-B1	Temperaturregulator, 1 utgang 0-10 V	2501
CR24-B2	Temperaturregulator, 2 utganger 0-10 V	2626
IR24-P	Bevegelsesmelder, veggmontert	1741
IR24-PC	Bevegelsesmelder, takmontert	2401
HDH-N-R-PU	CO2/temp regulator m/display, releutgang og justeringsratt	7071
MIDI	Skjøtekabel for spjeld. 5 m MIDI for VAV SRC	791
MIDI	Låseklips for skjøtekabel MIDI	21
*VAV-SRC	Trafo/koblingsboks	2933
COU24-A-MP	Optimizer	8527
TX-VCH	Trykkregulator komplett	4067
	Innjusteringsverktøy	
PC-tool	Belimo PC-tool (Kombineres med ZTH-EU)	2365
ZTH-EU	Serviceverktøy Belimo	5801
Produal ML-SER	Serviceverktøy - Produal sensorer	5306
AST 20	Serviceverktøy - Siemens	15390

*Med 10m kabel til sensor

TSK

Tett spjeld
Klasse 4
GEIDKANT




H/B	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
200	4153	4522	4971	5615	6391	7117	9961	10487	11231	11858	12774	13685
400	5475	5930	6391	6979	7843	9126	12776	13497	13956	14776	15684	16859
600	7496	7762	7943	9735	10668	11587	14162	17594	19879	20524	21598	22072
800	7529	8438	9351	11178	13228	14367	18696	20524	22344	24631	26449	27822
1000	8900	9806	11175	12543	14515	15879	22315	23707	25081	27685	29024	30552
1200	9506	11403	13228	14404	15279	17108	26449	27367	28818	29189	30552	31599
1400	10948	12545	13914	15963	18240	19598	27822	29187	31912	35116	36476	38475
1600	11862	13685	16394	18009	19839	21439	30552	32119	36017	37380	39672	
1800	12771	15279	17782	20067	21683	22820	35567	38301	40125	41948		
2000	14140	16648	20265	21439	22803	24627	38759	41028	42762			

Tillegg for montasje av spjeldmotor: kr. 580,-
Leveres med standardmodul 50 mm. Pris som størrelse over.



Luker sirkulær Hruk

- Ø 100-125 **kr 371,-**
- Ø 160-200 **kr 404,-**
- Ø 250 **kr 441,-**
- Ø 315 **kr 441,-**
- Ø 400 **kr 531,-**
- Ø 500 **kr 531,-**
- Ø 630 **kr 560,-**
- Ø 800 **kr 560,-**



Luker rektangulær HRIL Uisolert

- 250-250 **kr 1120,-**
- 300-300 **kr 1120,-**
- 400-400 **kr 1120,-**
- 500-500 **kr 1389,-**
- 600-600 **kr 1628,-**



INNO Strupeskiye

- 100 **kr 248,-**
- 125 **kr 388,-**
- 160 **kr 390,-**
- 200 **kr 567,-**
- 250 **kr 1678,-**
- 315 **kr 1803,-**



Innsatsdemper HLLF

- 100 **kr 594,-**
- 125 **kr 620,-**
- 160 **kr 732,-**

Lyddempere - Sirkulære / Rektangulære

LKR



	L = 300	L = 600	L = 900	L = 1200	L = 1500
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
80	837	887	-	-	-
100	714	779	943	1148	-
125	751	1012	1113	1327	-
160	798	1101	1193	1504	-
200	998	1423	1297	1504	-
250	1066	1424	1568	1790	-
315	1224	1982	2363	2862	-
400	-	2837	3502	3893	-
500	-	3415	5003	4969	-
630	-	5591	5803	6208	-
800	-	-	7144	7866	-
1000	-	-	-	-	11787
1250	-	-	-	-	16537

LKR-V faktor 1,35

LEV VAV LYDF.



	K L = 500	L L = 1000
Dim.	Pris	Pris
100	1160	1516
125	1205	1630
160	1324	1701
200	1510	1947
250	1816	2317
315	2397	3694
400	3174	4178
500	-	5220
630	-	6435

LKL

Lavtbyggende lyddemper



HxBxL	400-640	600-640	800-640	1000-640
150	2205	2205	2205	2205
200	2205	2205	2205	2205
250	2205	2205	2205	2481
300	2481	2481	2481	3960
350	2585	2585	3228	3590
400	3309	3309	3708	4122

HxBxL	400-1240	600-1240	800-1240	1000-1240
150	2205	2205	2205	2205
200	2205	2205	2539	2839
250	2495	2839	3207	3544
300	2977	3472	4076	4329
350	3446	3446	4076	4564
400	4123	4123	4636	5787

HxBxL	400-1500	600-1500	800-1500	1000-1500
150	2205	2623	3034	3305
200	2557	2971	3803	4129
250	3381	3446	4412	4959
300	4059	4135	5319	5787
350	4756	4631	6056	6751
400	5509	6335	7036	7712

Lyddempere - Rektangulære

B/L	L= 640	L=1240	L=1500	L=1880	L=2480
600	1132	1606	2163	2725	3202
700	1152	1630	2203	2771	3252
800	1232	1) 1750	2) 2367	2975	3367
900	1247	1845	2468	3089	3691
1000	1262	1859	2489	3116	3721
1100	1326	1887	2437	3205	3766
1200	1342	1908	2574	3233	3801
1300	1433	2006	2722	3434	4015
1400	1471	2090	2826	3578	4184
1500	1543	2186	2956	3721	4396
1600	1589	2269	3066	3855	4540
1700	1661	2373	3205	4031	4741
1800	1742	2408	3351	4141	4804
1900	1757	2451	3407	4203	4901
2000	1811	2577	3482	4469	5148
2100	1852	2636	3563	4481	5271
2200	1925	2747	3849	4661	5481
2300	1966	2808	3896	4768	5604
2400	2059	2876	3896	4930	5740
2600	2107	3009	4061	5112	6011
2800	2247	3205	4324	5439	6403
3000	2490	3187	4600	5792	6818

NB! Største bredde på LKK-V = 2400

OBS! Tallene oppgitt i denne tabellen er kun utregningsfaktorer. Se eksempel.

LKK



Eksempel på bruk av tabellen:

LKK: B=800, H= 400 og L=1240

Ved en bredde på 800 og lengde på 1240 avleses en faktor lik 1683

$$1.) \quad \text{Pris} = \frac{1750 \times 400 \text{ (høyden)}}{100} = 7000-$$

Utførelse generelt: Galvanisert stålplate med lyddempermateriale.
 Annen utførelse og materiale på forespørsel.
 Leveres med støvforsigling og KSA-kanalskjøt som standard.

LKK: Rektangulær lyddemper leveres i standard lengder på 640, 1240 og 1500 mm. 1880 og 2480 lengder leveres to-delt og sammenbygges på byggeplassen.

LKK-V



Eksempel på bruk av tabellen:

LKK-V: B=800, H= 400 og l=400 og U=300

For å finne lengden på demperen benyttes følgende formel: $L = B + l + U$

Ved en bredde på 800 og lengde på 1500 avleses en faktor lik 2276


$$2.) \quad \text{Pris} = \frac{2367 \times 400 \text{ (høyden)}}{100} \times 1,5 = 14202,-$$

* Pristillegg for vinkel: Faktor 1,5

SALG OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenforstående betingelser gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

- Prisliste:** Gjelder fra dato angitt på prislisen. Prisene kan endres uten forutgående varsel.
- Priser/ rabatter:** Prisene er brutto priser uten mva ab lager. Rabatter etter avtale.
- Betalingsbetingelser:** Etter avtale. Ved for sen betaling belastes morarenter.
- Leveringstid:** Lagervarer leveres etter kjøreliste eller etter nærmere avtale. Ikke lagerførte produkter avtales ved bestilling.
- Avbestilling:** Bestilte ikke lagerførte produkter satt i produksjon må betales i sin helhet.
- Varer i retur:** Kun etter avtale. Ring en selger og avtal retur av ubeskadigede og rene varer. Stålprofil tar også i retur emballasje som europaller, platerammer, plastlokk og stell som er fakturert kunden. Varer og emballasje som ikke er fakturert vil ikke bli tatt i retur. Retur varer vil bli kreditert 80 % av fakturabeløp.
- Force majeure:** Regnes alle omstendigheter utenfor partenes kontroll som vanskelig gjør eller (fritakelsesgrunn) forsinker leveringer, både når det gjelder selgeren selv, leverandør eller transportør. Vi tar forbehold om eventuelt trykkfeil i våre prislister og annet trykt materiell.
- Generelle betingelser:** Leveransen skjer i henhold til NL 92 for kjøpers regning og risiko. Mottatte varer må kontrolleres, og eventuell reklamasjon må skje senest innen 8 dager. Varer som leveres på byggeplass uten mottaker skjer på bestillers ansvar.
Varene forblir vår eiendom til den er betalt i sin helhet.



STÅLPROFIL

**- En god samarbeidspartner innen
BLIKK OG VENTILASJON**



STÅLPROFIL AS - Industriveien 9 - 3174 REVETAL
Telefon: 33 06 53 00, www.staalprofil.no