


Juli 2026

PRISLISTE

Teknisk ventilasjon



 **STÅLPROFIL A|S**

Innhold

Produkter og betingelser	Side
Jethetter og takhatter	2
Brann-/branngasspjeld	3-4
Avtreksventiler	5-6
Rister og overstrømsventiler	7-8
Tilluftsventiler og plenumskammer	9-11
Boligventilasjon	12-13
Siv-inn	14-15
Spjeld - Sirkulær - VAV	16-17
Spjeld - Rektangulære	18
Lyddempere - Sirkulære/Rektangulære	19
Lyddempere - Rektangulære	20
Salgs og leveringsbetingelser - Transport	21


RØD FARGE PÅ PRIS = LAGERVARE

STANDARD RAL: 9003 hvis ikke annet er skrevet

Jethetter og takhatter

Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100-315: HJHR 400-1250: HJHF med flensring					
100	2296	-	-	-	-
125	2296	-	-	-	-
160	2296	3724	-	-	3897
200	2808	4029	9208	-	4624
250	3082	5296	1118	-	5010
315	3670	6629	13676	20781	6066
400	5518	9170	15977	24351	6800
500	7334	12918	20499	29723	8322
630	10106	18828	28415	40135	12902
800	14261	20204	38109	49703	17149
1000	23400	25644	50985	66890	19474
1250	35687	42818	63889	74225	24166

Type	Kanal dim.	Pris	Pris	Pris	Pris
B	160	10505	-	-	-
1	200-315	24208	34188	17806	25131
2	400-500	25115	44136	22670	32467
2B	500-630	34633	47934	25465	35938
3	630-800	46102	60812	33946	44755
4	1000	50665	70868	40977	55879



Fotplate til jethette HFPF (med flens)

	L1	L2
Ø 315	kr 1633,-	615x615
Ø 400	kr 3098,-	700x700
Ø 500	kr 3413,-	800x800
Ø 630	kr 3859,-	930x930
Ø 800	kr 4673,-	1100x1100
Ø 1000	kr 4778,-	1300x1300
Ø 1250	kr 4988,-	1550x1550

Brann-/branngasspjeld

FKA2-EU

Rektangulært EI 120S

Brann-/branngassp



H/B	300	300	300	300	600	800	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200														
250														
300														
350														
400														
450														
500														
600														
700														
800														

Pris på forespørsel

Flens som standard

FKRS-EU

Sirkulært EI 120
Brann-/branngasspjeld



Dim	Pris inkl. 24/230V motor	Pris med smeltesikring
100	6750	2249
125	6818	2328
160	6955	2478
200	7160	2702
250	7637	3224
315	8115	3750

Pris 230V på forespørsel.

FKR-EU

Sirkulært EI 120
Brann-/branngasspjeld



Dim	Pris inkl. 24/230V motor	
400	9362	5220
500	12671	7741
630	13796	9192
800	16105	11141


Pris 230V på forespørsel.

Tilbehør til brannspjeld



Tilbehør brannspjeld	Pris
FMS-A1 Styreskap	21070
BKN 230-24 Trafo/kommunikasjon	2613
BKN 230-24 MOD	4556
Røykdetektor K 24V SDD-S65-R	10873

Avtrekkssystemer

					
	TAV m/ramme KKT	DSO m/ramme DKT	INTER Montasjesett for avtrekksventil i letthimling, ulakkert	LØV-A	ECL
Dim	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	317	194	269		818
125	358	226	288	1520	818
160	418	264	302	1729	818
200	540	335	311	2047	1141
250				2339	1375
315				2631	1829
400					2289

Orion-ATV Komplett med front		T = ansl. topp	S = ansl. side	
	Dim	Pris	Pris	
	125	1657		Orion-ATV-S
	160	1657	3165	
	200	1932	3403	
	250	2222	3924	
	315	2496	4406	
	400	2822	5233	

ATK-H kammer S/B for UPK-H	Dim	Pris
	160	2370
	200	2485
	250	2601
	315	2712
	400	2828

UPK-H-600-600 Raster for systemhimling	Pris
	1859

RIA-SA	H \ B	400	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
	200	1958	1958	2837	3279	3844	3849	4696	5625	6885
	400	2721	3783	3925	4538	5642	5959	6590	7352	8257
	600	4006	4006	4488	5597	6388	7502	6982	9958	10972
	800	4945	5923	6988	7847	8429	9318	11420	12564	12836
	1000	5867	6991	8141	9370	11574	12300	13412	14369	14972
	1200	7094	8331	10009	11437	12279	14235	15806	15795	17417
	1400	8068	9508	11329	13206	14452	16187	17892	18780	20036
	1600	8243	10918	12641	14602	16182	18163	20019	21044	21508
	1800	10008	12033	14035	15572	18211	20046	21620	23365	24416
	2000	10907	12844	15369	18296	20261	22225	24446	26209	27373

Ventiler / raster leveres i standard hvit. Kammer i galvanisert utførelse. Annen farge på forespørsel.


Produksjonstid: 1-2 dager

Produksjonstid: 1-3 uker

Produksjonstid: Bestillingsvare

Avtrekkssventiler


ATK-kammer for UPK-R



BxH	Dim.	Pris
200-100	ansl. Ø100	1718
200-100	ansl. Ø125	1718
300-100	ansl. Ø160	1805
300-150	ansl. Ø200	2187
400-100	ansl. Ø160	2187
400-150	ansl. Ø250	2253
400-200	ansl. Ø250	2337
500-100	ansl. Ø200	2779
500-150	ansl. Ø250	3009
500-200	ansl. Ø315	3272
500-300	ansl. Ø315	4207
600-200	ansl. Ø315	4051
600-300	ansl. Ø315	4850

UPK-R

m/ramme



H \ B	200	300	400	500	600	800
100	923	1070	1210	1381	1524	1845
150	1012	1178	1334	1524	1693	2049
200	1097	1267	1467	1614	1861	2254
300		1558	1840	2028	2283	2755
400			1964	2185	2533	3079
500		2028		2569	2922	3625
600					3318	4047

Ved mål utover oppgitt tabell, leveres UPK uten ramme og med skruer i flens. Pris på forespørsel. Standard hvit. Annen farge på forespørsel. Raster 595-595 = 1041,-

Nettingrist med stuss



Nettingrist

Dim	Pris
100	507
125	607
160	713
200	735
250	1029
315	1345
400	1960
500	2062
630	2731
800	6517
1 000	6691

Nettingrist leveres i standard galv.

USI



USI

m/demper



Dim	Pris	Pris
200	6790	8100
250	7225	8755
315	7668	9850
400	9850	12688
500	12039	15316

Ventiler leveres i standard hvit. Kammer i galvanisert utførelse. Annen farge på forespørsel.

Produksjonstid: 1-2 dager


Produksjonstid: 1-3 uker

Produksjonstid: Bestillingsvare

Rister og overstrømsventiler

OVA


Utenpåliggende overstrømsrist



H/B	100	150	200	250	300	400	500	600
100	658	657	761	881	881	929	970	1273
150	673	715	817	946	946	971	1013	1273
200	761	815	864	995	995	1067	1067	1273
250	881	946	995	1018	1098	1166	1251	1507
300	881	946	995	1127	1166	1234	1491	1507
400	929	971	1067	1166	1234	1291	1555	1637
500	970	1013	1067	1252	1467	1555	1713	1970
600	1273	1273	1273	1507	1682	1637	1969	2745

LOV


Lyddempet overstrømsventil



Type	Pris
613	1831
813	2154

TOG-R


pr. sett



Type	Pris
125	1618
160	1869
200	2113

OVF

Overstrømning med brannmotstand



Dim.	Pris
500 x 100	12541
500 x 150	13339

Ventiler leveres i standard hvit.
Annen farge på forespørsel.

Produksjonstid: 1-2 dager

Produksjonstid: 1-3 uker

Produksjonstid: Bestillingsvare

Rister og overstrømsventiler

RIA-1		H \ B	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Inntaks-/avkastrist		200	1315	1602	1877	2163	2542	2801	3106	3760	4530
		400	1920	2253	2596	2931	3523	3935	4331	4859	5510
		600	2617	2497	3611	4220	4954	5149	6038	7205	7311
		800	3279	3611	4525	4824	5562	7644	7530	8291	8384
		1000	3876	4793	5379	6186	7373	8831	8849	9495	9888
		1200	4663	5646	6606	6052	8802	10269	10272	10423	11424
		1400	5316	6262	7479	8723	9656	10689	10821	12346	13224
		1600	5968	7201	8407	9528	10765	12064	13226	13887	14197
		1800	6606	7938	9269	10599	13013	13298	14671	15427	16171
		2000	7249	8717	10144	12073	13205	14878	16135	17138	18071

Leveres i sjøvannbestandig aluminium.

Mellomliggende størrelser: Pris som størrelse over.

RIA-2 (uten flens): Faktor 1,2

RIA-3 (lyddempet): Faktor 3,0

RIA-rund (dim. Ø315-Ø1250) BxHx: Faktor 3,0

Lakkert utførelse: Faktor 1,6

RIA spesial: Pris på forespørsel.

RIA inkl. varmekabel: Faktor 4,5

Tillegg for Magnelis: Faktor 3,5 (leveres kun ulakkert)

Lagerført:

RiA-1 200-200 = 1315,-

RiA-1 300-300 = 1600,-

RiA-1 400-400 = 1920,-

RiA-1 500-500 = 2799,-

RiA-1 600-600 = 3154,-

VSR		H \ B	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
		600								
		800								
		1000	Pris på forespørsel							
		1200								
		1400								
		1600								
		1800								
		2000								

Priser er inklusiv drypp-panne.

Leveres i sjøvannbestandig aluminium.


Mellomliggende størrelser: Pris som størrelse over.

Lakkert utførelse: Faktor 1,3

VSR inkl. varmekabel: Faktor 2,2


	Produksjonstid: 1-2 dager
	Produksjonstid: 1-3 uker
	Produksjonstid: Bestillingsvare

Tilluftsventiler og plenumskammer

							
	Orion-LØV*	Orion-Opus	Orion-VDW	TLG-G	TLG-LØV	TLG-LØV-S Nedadrettet	LØV-R
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100				991	980	1667	1338
125	1483	1707		1086	1044	1739	1338
160	1493	1717		1111	1097	1806	1341
200	1605	1850		1217	1200	1929	1575
250	1849	2124		1928	1903	2681	1801
315	2076	2386		2216	2186	3129	2065
400	2462	2831					

*For fengselsutførelse se side 26. Leveringstid på annen himlingstype enn TA-kant: 1-3 uker. OBS! Ny front på Orion-LØV/Opus, ta kontakt for gammel type.

			
	VPD-V3-TA	FKV	FKV-T Termisk justering
Dim.	Pris	Pris	Pris
100		1716	
125		1716	
160		1716	
200		2014	
250		2497	
315		2836	
400		3658	
500		5078	
630			


		
	Sirius m/LHV-D3-MP*	Sirius Comfort m/LHV-D3-MP* m/varmebatteri
Dim.	Pris	Pris
125-200	7333	
160-250	7509	
200-315	8383	
250-400	8498	

* Tillegg for andre motortyper se side 11

Ventiler leveres i standard hvit.
Kammer i galvanisert utførelse.
Annen farge på forespørsel.

Luna

Galvanisert
utførelse



Dim.	Pris	Dim.	Pris
100-100	1156	200-200	1700
100-125	1156	200-250	1680
100-160	1220	200-315	2163
125-125	1220	250-250	2163
125-160	1220	250-315	2034
125-200	1428	250-400	2302
160-160	1428	315-315	2302
160-200	1412	315-400	2302
160-250	1700		

Luna-PBM

Galvanisert
utførelse



NYHET!
Høsten
2026

Dim.	Pris	Dim.	Pris
100-125		200-200	
100-160		200-250	
125-125		200-315	
125-160		250-250	
125-200		250-315	
160-160		250-400	
160-200		315-315	
160-250		315-400	

Produksjonstid: 1-2 dager



Produksjonstid: 1-3 uker

Produksjonstid: Bestillingsvare

Tilluftsventiler og plenumskammer

TLK*	K/L		V	
	Ansl. bak (B)		Ansl. side (S)	
	Dim.	Pris	Pris	Pris
	100	1881	2091	2065
	125	2091	2313	2326
	160	2426	2667	2926
	200	2930	3223	3587
	250	3607	4022	4069

*For fengselsutførelse se side 26

Pegasus		Pegasus Comfort <i>m/varmebatteri</i>	
			
	LØV <i>m/LHV-D3-MP*</i>	Opus <i>m/LHV-D3-MP*</i>	
Dim.	Pris	Pris	
125			
160			
200			
250			

* Tillegg for andre motortyper se side 11

	DUK Ulakkert	TLH	TDT	Z-LVS
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris
100		705		
125		736		
160		798		
200			1837	
250			2040	
315			2146	
400			2654	
500			3671	

Tillegg for annen motor på Sirius, Pegasus og VFD

Type	Pris
MOD	1300
BACnet	1895
KNX	1895
MOD XAIR*	



For MP-bus



For MOD, KNX og BACnet

Tillegg for påmonterte Wago-plugger

Type	Pris
Wago 4. pol Midi Grå	
Wago 4. pol Midi Grønn	

Gjelder Sirius og Pegasus

- Produksjonstid: 1-2 dager
- Produksjonstid: 1-3 uker
- Produksjonstid: Bestillingsvare

Tilluftsventiler og plenumskammer

NYHET!



Dim.	Pris	Pris	Pris
100	2031		2507
125	2255		2507
160	2454	2982	2916
200	2822	3429	3846
250	3630	4412	5274
315	4901	5544	

*Leveringstid 2-4 dager p.g.a. herdetid på tettemasse
Leveres som standard galv. OBS! Tellus-PBM erstatter vanlig Tellus.
Ta kontakt om du ønsker tilbud på gammel type.



Dim.	Pris	Pris	Pris
125	10054		10480
160	10330	10900	10758
200	10764	11337	11187
250	11587	12327	12577

* Tillegg for andre motortyper v/Tellus-VAV-MU (motor utvendig)
se side 11. Standard hvit. Annen farge på forespørsel.

Ombyggingsett fra Tellus-PBM fra/til Luna-PBM

Pris

Pris på forespørsel


DKW



	Dysekanal		Blindrør
Dim.	Aktiv L=2m	Aktiv L=4m	Per meter
160	7007	12531	2505
200	8425	15067	3009
250	9324	16677	3347
315	11198	20038	4012
400	14062	25151	4853
500	17572	31431	6284

Standard hvit. Annen farge på forespørsel.

Opus-4: for spirokanal



Opus-5: for rektangulær kanal

Opus-4/5D	Pris
Enkel dyserad Ø 200-1000	1138
Opus-4/5DD	Pris
Dobbel dyserad Ø 315-1250	1504

Produksjonstid: 1-2 dager


Produksjonstid: 1-3 uker

Produksjonstid: Bestillingsvare

Boligventilasjon

AuraFlex

Rektangulære veggventiler Standardsortiment på 2 ventilfrontmønstre. Lakkert i RAL 9003, glans 30. Andre mønster og farger på forespørsel.



T10

T11

Sirkulære takventiler

Standardsortiment på to forskjellige takventiler.



T58

T59

Sirkulære veggventiler Standardsortiment på 2 ventilfrontmønstre. Lakkert i RAL 9003, glans 30. Andre mønster og farger på forespørsel.



T50



T51

Ventiler (T10-T59)	Pris
AFV 100	2024
AFV 125	1058

Lakktilllegg: 25 % for standard RAL-farger.
Ta kontakt for pris ved store antall og øvrige farger.

Plenumskammer for fleksible kanaler

Med spjeld og måleuttak



Plenumskammer	Pris
AFK-R-F1-100	1180
AFK-R-F2-100	1413
AFK-R-F2-125	1474
AFK-R-F3-125	1707
AFK-V-F1-100	1179
AFK-V-F2-100	1413
AFK-V-F2-125	1383
AFK-V-F3-125	1707
AFK-T-F1-100	1180
AFK-T-F2-100	1413
AFK-T-F2-125	1474
AFK-T-F3-125	1707

R = rett gjennomløp

V = vinkel

T = tak

TK = tak kontrollventil

Plenumskammer for kontrollventil (DSO)

Uten spjeld og måleuttak



Type	Pris
AFK-TK-F1-100	797
AFK-TK-F2-100	1004
AFK-TK-F2-125	1063
AFK-TK-F3-125	1293
AFK-TK-100-100	752
AFK-TK-125-125	816

Plenumskammer for spirokanaler

Med spjeld og måleuttak



Type	Pris
AFK-R-100-100	1134
AFK-R-125-125	1134
AFK-V-100-100	1134
AFK-V-125-125	1134
AFK-T-100-100	1134
AFK-T-125-125	1134

Produksjonstid: 1-2 dager

Produksjonstid: 1-3 uker

Produksjonstid: Bestillingsvare

Boligventilasjon

AuraFlex Fordelingsboks



Type	Ant. stusser	Utforming	Pris
AF-FB-V1	4	singel	1663
AF-FB-V2	6	singel	1957
AF-FB-V3	8	singel	2183
AF-FB-V4	4+4	kombi	3321
AF-FB-V5	6+6	kombi	3927
AF-FB-V6	8+8	kombi	3704

Andre varianter: pris på forespørsel

AuraFlex tilbehør

Kanaler



Kanaler	Pris
AF-T-1 (Ø75 kanal*) pr.m.	116
AF-T-2 (Ø90 kanal*) pr.m.	133

* Leveres på rull á 50 m

NB! Husk å bestille pakninger iht. antall stusser som skal tilkobles

Skjøtestykker



Skjøtestykker	Pris
AF-T-3 (Ø75 skjøtestykke)	89
AF-T-4 (Ø90 skjøtestykke)	97

Pakninger



Pakninger	Pris
AF-T-5 (Ø75 pakning*)	53
AF-T-6 (Ø90 pakning*)	60

* Antall pakninger avstemmes med antall stusser på AFK og AF-FB.

Strupeskivesett



Strupeskivesett	Pris
Strupeskivesett Ø100*	228
Strupeskivesett Ø125*	319

* Strupeskivesettene blir levert med 3 stk. skiver og 2 stk. bøyler for Ø100, og 4 stk. skiver og 2 stk. bøyler for Ø125.

Festebøyle



Festebøyle	Pris
AF-T-7 (Festebøyle*)	902

* Festebøyle for Ø75 og Ø90 flex-kanal, leveres i pakker á 50 stk.


Andre boligventiler

JBV



Dim	Pris
Ø100	1016
Ø125	1019
Ø160	1300

BVK



Dim	BVK-R	BVK-V
Ø100	1994	1994
Ø125	2079	2079
Ø160	2661	2661

Produksjonstid: 1-2 dager

Produksjonstid: 1-3 uker

Produksjonstid: Bestillingsvare

Andre tilluftsventiler

							
	TUB 1/4 – 1/2			TUB VAV m/LHV-D3-MP*			TUB Deksel
	L=2m	L=4m	L=6m	L=2m	L=4m	L=6m	Pris pr. m Minstepris =1m
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
160	9873	1633	21229				25325
200	11995	19991	21375				2845
250	13644	21229	27675				2963

Standard hvit. Annen farge på forespørsel.

* Tillegg for andre motortyper se side 19

Ventiler for høye rom

	
VDL*	VDR
Pris	Pris
På forespørsel	På forespørsel

	ISH	VD	Pureline
	Manuell- eller motorstyring 		
	ISH	VD	Pureline
Pris på forespørsel	Med justerbart spredningsmønster, industrimiljø med stor takhøyde	Med justerbart spredningsmønster, egnet for stor takhøyde	Spalteventiler med hhv. 18, 35 og 50 mm spalte bredde. Justerbart spredningsmønster

Fortrengningsventiler

Siv-inn-1

1/4 og 1/2R



Dim.	Pris
100	3163
125	3475
160	3814
200	5163
250	5779
315	8018
400	10377


Gulvventil FBA*



Pris

På forespørsel

Siv-inn panel



Siv-inn – PP
m/plan flens

Siv-inn – PK
m/knekt flens

Pris på forespørsel.

Siv-inn panel kan leveres komplett med kammer, eller på spesialmål tilpasset bygningsmessig kammer.

Tillegg for Magnelis: Faktor 1,5 (leveres kun ulakkert)

Siv-inn Aula

100/125



Uten
ramme

400-500-600 og 2000



Anslutnings-
kammer

Frontrist

Komplett
u/spjeld

Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris
100	1239			
125	13755			
400		547	718	1259
500		598	749	1343
600		654	789	1440
Aula 2000 inkl en skjøtelask og to endestykker				1745

Siv-inn-1 T/V



Type	Pris
312	8407
612	9951
618	11823
1212	13684
1218	15653
1224	19269

Tillegg for perforerte sider: 10 % pr. side. Tillegg for anslutning i annen posisjon: 5 %. Standard hvit.

Siv-inn-2



H=2000	
Type	Pris
206	11493
2010	12481
2012	17066

Leveres i galv. ulakkert.

20 % tillegg for standard hvit.

Tillegg for Magnelis: Faktor 1,5 (leveres kun ulakkert)

Siv-inn-2



1/4, 1/2, 1/1 rund

H=2000

H=1500

Dim.	Pris	Pris
315	13648	12439
400	17868	17378
500	21483	18885
630	26377	23051
800	31076	27347

Leveres i galv. ulakkert.

20 % tillegg for standard hvit.

Tillegg for Magnelis: Faktor 1,5 (leveres kun ulakkert)

Produksjonstid: 1-2 dager

Produksjonstid: 1-3 uker

Produksjonstid: Bestillingsvare

Spjeld – Sirkulære

						
	HIS KL 1	HISC KL 3	DRS-M	DRS-TM KL 4	TSK-4** m/sirk. ansl.	Iris
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
100	241	592		971		470
125	268	626		1048		493
160	309	706		1064		530
200	351	763		1150		595
250	420	785		1386		1096
315	599	806		1785		1443
400	1027	1471	1590	1997		2872
500	1324	1764	1812	2234		4501
630	1637	2112	2208	2641		5918
800	4220	5651			10042	13624
1 000					10621	
1 250					11518	

*NB! DRS kan påmonteres motor type CM

Utførelse generelt: Galvanisert stålplate. Annet materiale, pris på forespørsel.

DRS kan leveres i Magnelis: Faktor 1,5

**TSK-4 leveres med galvanisert stålhus, aluminium lameller.

Belimo Spjeldmotor	Type	Funksjon	Pris	Spjeldstørrelse
	CM230/24-F-R1AU	Av-På	1444	DRS Ø100-315, VFC Ø100-250 og SPV Ø250-500*
	CM24-SR	Modulerende	2368	DRS Ø100-315, VFC Ø100-250 og SPV Ø250-500*
	LM230-F	Av-På	1422	DRS-TM Ø100-315
	LM24A-F	Av-På	2245	DRS-TM Ø100-315
	LM24A-SRF	Modulerende	3035	DRS-TM Ø100-315
	LM230A-SRF	Modulerende	3504	DRS-TM Ø100-315
	LM24A-MOD*	Modulerende		DRS-TM Ø100-315
	NM230A	Av-På	2476	DRS-M Ø400-630
	NM24A	Av-På	2704	DRS-M Ø400-630
	NM24A-SR	Modulerende	3969	DRS-M Ø400-630
	NM230A-SR	Modulerende	4557	DRS-M Ø400-630
	NM24A-MOD*	Modulerende		DRS-M Ø400-630
	SM230A	Av-På	2191	DRS-TM Ø400-630
	SM24A	Av-På	2122	DRS-TM Ø400-630
	SM24A-SR	Modulerende	3670	DRS-TM Ø400-630
	SM230A-SR	Modulerende	5080	DRS-TM Ø400-630
	SM24A-MOD*	Modulerende		DRS-TM Ø400-630
	LF24	Fjær/tilbaketrekk	3112	DRS-M/TM Ø100-315
	LF230	Fjær/tilbaketrekk	3023	DRS-M/TM Ø100-315
	SFA 1TR 24/230V	Fjær/tilbaketrekk	6238	DRS-M/TM Ø400-630

Tillegg for montasje av spjeldmotor på DRS og VFC: kr 144


*Regulering modulerende, kommuniserende, hybrid. Kommunikasjon via BACnet, MS/TP, Modbus RTU, Belimo MP-bu eller konvensjonell kontroll.

Produksjonstid: 1-2 dager

Produksjonstid: 1-3 uker

Produksjonstid: Bestillingsvare

Spjeld – VAV

	 LEO/LEO-C* <i>ikke mantlet</i> LMV/NMV-D3-MP	 LEO-D <i>mantlet</i> LMV/NMV-D3-MP	 LVC
Dim.	Pris	Pris	Pris
100	5977	7571	
125	6035	7851	7641
160	6168	8107	7814
200	6305	8498	7983
250	6655	8943	8428
315	7129	9671	
400	8059	11239	
500	9118	12544	
630	9973	13879	

*LEO-C fra Ø100-250, LEO fra Ø315-630

	 For MP-bus	 For MOD, KNX og BACnet
Tillegg for påmonterte Wago-plugger		
Typet		Pris
Wago 4. pol Midi Grå		500
Wago 4. pol Midi Grønn		500

Gjelder LEO, LVC, TVJ og TUB-VAV.

Tillegg for annen motor på LEO og LVC	
Type	Pris
MOD	1129
BACnet	1129
KNX	1129
MOD XAIR*	1628

*Gjelder ikke LVC og LEO-C

	 RN	 VFC*	 THS Trykkelde- spjeld
Dim.	Pris	Pris	Pris
100		2715	12629
125		2895	12904
160		2890	13153
200		3773	13393
250		3413	13961
315	4037		14670
400	5382		16194
500			17468
630			18625

*NB! VFC kan påmonteres motor type CM
THS er komplett med aktuator, trafo og trykkregulator

TVJ

Rektangulært
VAV-spjeld




Pris
På forespørsel

TVT Rektangulært VAV-spjeld, tetthetsklasse 3 – Pris på forespørsel.

NYHET!

VFD

Aktivt tilluftskammer for kanalmontasje
m/LMV-D3-MP*



Dim.	Pris
125	
160	
200	

* Tillegg for andre motortyper se side 11

	Produksjonstid: 1-2 dager
	Produksjonstid: 1-3 uker
	Produksjonstid: Bestillingsvare

Utførelse generelt: Galvanisert stålplate.
Annet materiale, pris på forespørsel.

VAV tilbehør og spjeld

VAV tilbehør	Kode	Beskrivelse	Pris
	CR24-B1	Temperaturregulator, 1 utgang 0-10 V	2626
	CR24-B2	Temperaturregulator, 2 utganger 0-10 V	2757
	IR24-P	Bevegelsesmelder, veggmontert	1828
	IR24-PC	Bevegelsesmelder, takmontert	2521
	HDH-PU-R-N	CO2/temp regulator m/display, releutgang og justeringsratt – for rommontasje	7425
	HDK	CO2/temp regulator, releutgang – for kanalmontasje	
	VAV-SRC*	Trafo/koblingsboks	3080
	VAV-SRC* CO ₂	Kit med koblingsboks, CO ₂ -/temp-regulator, kabler og plugger	
	VAV-SRC* Temp	Kit med koblingsboks, temp-regulator, kabler og plugger	
	VAV-SRC* Bevegelse	Kit med koblingsboks, IR24 bevegelse, kabler og plugger	
	TX-VCH	Trykkregulator komplett	4270
	BT1-MOD	X-Sense 1 meter m/bevegelse PIR og temperaturmåling for integrering i Orion-LØV ventil og Svalbard Comfort.	
	Innjusteringsverktøy		
	PC-tool	Belimo PC-tool (Kombineres med ZTH-EU)	2483
	ZTH-EU	Serviceverktøy Belimo	6091
	ZIP-BT-NFC	Blåtann dongle for FlowCheck app på iPhone	
	Produal ML-SER	Serviceverktøy – Produal sensor	5571
	AST 20	Serviceverktøy – Siemens	16160
	GUIV3-M	Serviceverktøy – TVE	

*Med 10m kabel til sensor

Produksjonstid: 1-2 dager

Produksjonstid: 1-3 uker

Produksjonstid: Bestillingsvare

TSK

Tett spjeld
Klasse 4
GEIDKANT




HxB	2400	1800	1800	1800	2400	2400	1800	1800	2400	2400	2400	2600
200	4361	4748	4220	5896	6711	7473	10459	11011	11743	12451	13413	14369
400	5749	6227	6711	7328	8235	9582	13415	14172	14659	15515	16468	17702
600	7871	8150	8340	10222	11201	12166	14870	18974	20873	21550	22678	23076
800	7906	8860	9819	11737	13889	15085	19631	21550	23462	25865	27772	29213
1000	9345	10296	11734	13170	15241	16673	23431	24892	26335	29069	30475	32080
1200	9981	11973	13889	15124	16043	17963	27772	28735	30259	30649	32080	33179
1400	11495	13172	14610	16761	19152	20578	29213	30646	33508	36872	38300	40399
1600	12455	14309	17214	18910	20831	22511	32080	33725	37818	39249	41656	
1800	13411	16043	18671	21070	22767	23961	37345	40216	42131	44045		
2000	14847	17480	21278	22511	23943	25858	40697	43079	44900			

Tillegg for montasje av spjeldmotor: kr. 580,-
Leveres med standardmodul 50 mm. Pris som størrelse over.



Luker sirkulær HRUK

Ø 100-125	kr 390,-
Ø 160-200	kr 424,-
Ø 250	kr 463,-
Ø 315	kr 463,-
Ø 400	kr 558,-
Ø 500	kr 558,-
Ø 630	kr 588,-
Ø 800	kr 588,-



**Luker rektangulær HRIL
Uisolert**

250-250	kr 1176,-
300-300	kr 1176,-
400-400	kr 1176,-
500-500	kr 1459,-
600-600	kr 1707,-



INNO Strupeskiye

100	kr 260,-
125	kr 407,-
160	kr 410,-
200	kr 5595,-
250	kr 1762,-
315	kr 1893,-



Innsatsdemper HLLF

100	kr 624,-
125	kr 651,-
160	kr 769,-

Lyddempere - Sirkulære / Rektangulære

LKR



	L = 300	L = 600	L = 900	L = 1200	L = 1500
Dim.	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris
80	879	818	-	-	-
100	750	818	990	1205	-
125	789	1063	1169	1393	-
160	838	1156	1253	1579	-
200	1048	1494	1362	1579	-
250	1119	1495	1646	1880	-
315	1285	2081	2481	3005	-
400	-	2979	3677	4088	-
500	-	3586	5253	5217	-
630	-	6291	6093	6518	-
800	-	-	7501	8259	-
1000	-	-	-	-	12376
1250	-	-	-	-	17364

LKR-V faktor 1,35

LEV VAV LYDF.



	K L = 500	L L = 1000
Dim.	Pris	Pris
100	1218	1592
125	1265	1712
160	1390	1786
200	1586	2044
250	1907	2432
315	2517	3879
400	3333	4387
500	-	5481
630	-	6757

LKL

Lavtbyggende lyddemper



HxBxL	400-640	600-640	800-640	1000-640
150	2315	2315	2315	2315
200	2315	2315	2315	2315
250	2315	2315	2315	2605
300	2605	2605	2605	4158
350	2714	2714	3389	3770
400	3475	3475	3893	4328

HxBxL	400-1240	600-1240	800-1240	1000-1240
150	2315	2315	2315	2315
200	2315	2315	2666	2981
250	2620	2981	3367	3721
300	3126	3646	4280	4546
350	3618	3618	4280	4792
400	4329	4329	4868	6076

HxBxL	400-1500	600-1500	800-1500	1000-1500
150	2315	2754	3186	3470
200	2685	3120	3993	4336
250	3550	3618	4633	5207
300	4262	4342	5585	6076
350	4994	4863	6359	7089
400	5785	6652	7388	8098

Lyddempere – Rektangulære


B \ L	L= 640	L=1240	L=1500	L=1880	L=2480
600	1189	1686	2271	2861	3362
700	1210	1712	2313	2910	3415
800	1294	1) 1838	2) 2485	3124	3535
900	1309	1937	2591	3244	3876
1000	1325	1952	2614	3272	3907
1100	1392	1981	2559	3365	3954
1200	1409	2003	2703	3395	3991
1300	1505	2106	2858	3606	4216
1400	1545	2195	2967	3757	4393
1500	1620	2295	3104	3908	4616
1600	1669	2383	3219	4048	4767
1700	1744	2492	3365	4233	4978
1800	1829	2528	3519	4348	5044
1900	1845	2574	3577	4413	5146
2000	1902	2706	3656	4693	5405
2100	1945	2768	3741	4705	5535
2200	2021	2884	4042	4894	5755
2300	2064	2948	4091	5006	5884
2400	2204	3020	4091	5177	6027
2600	2212	3160	4264	5368	6312
2800	2359	3365	4540	5711	6723
3000	2615	3346	4830	6082	7159

NB! Største bredde på LKK-V = 2400

OBS! Tallene oppgitt i denne tabellen er kun utregningsfaktorer. Se eksempel.

Tillegg for Magnelis: Faktor 1,5 (leveres kun ulakkert)

LKK



Eksempel på bruk av tabellen:

LKK: B=800, H= 400 og L=1240

Ved en bredde på 800 og lengde på 1240 avleses en faktor lik 1133


$$1.) \quad \text{Pris} = \frac{1133 \times 400 \text{ (høyden)}}{100} = 4\,532,-$$

Utførelse generelt: Galvanisert stålplate med lyddempemateriale.
Annen utførelse og materiale på forespørsel.
Leveres med støvforsegling og KSA-kanalskjøt som standard.

LKK: Rektangulær lyddemper leveres i standard lengder på 640, 1240 og 1500 mm. 1880 og 2480 lengder leveres to-delt og sammenbygges på byggeplassen.

- Produksjonstid: 1-2 dager
- Produksjonstid: 1-3 uker
- Produksjonstid: Bestillingsvare

LKK-V



Eksempel på bruk av tabellen:

LKK-V: B=800, H= 400 og L=400 og U=300

For å finne lengden på demperen benyttes følgende formel: $L = B + I + U$

Ved en bredde på 800 og lengde på 1500 avleses en faktor lik 1532

$$2.) \quad \text{Pris} = \frac{1532 \times 400 \text{ (høyden)}}{100} \times 1,5 = 9\,192,-$$

* Pristillegg for vinkel: Faktor 1,5

SALG OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenforstående betingelser gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

Prisliste:	Gjelder fra dato angitt på prislisten. Prisene kan endres uten forutgående varsel.
Priser/ rabatter:	Prisene er brutto priser uten mva ab lager. Rabatter etter avtale.
Betalingsbetingelser:	Etter avtale. Ved for sen betaling belastes morarenter.
Leveringstid:	Lagervarer leveres etter kjøreliste eller etter nærmere avtale. Ikke lagerførte produkter avtales ved bestilling.
Avbestilling:	Bestilte ikke lagerførte produkter satt i produksjon må betales i sin helhet.
Varer i retur:	Kun etter avtale. Ring en selger og avtal retur av ubeskadigede og rene varer. Stålprofil tar også i retur emballasje som europaller, platerammer, plastlokk og stell som er fakturert kunden. Varer og emballasje som ikke er fakturert vil ikke bli tatt i retur. Retur varer vil bli kreditert 80 % av fakturabeløp.
Force majeure:	Regnes alle omstendigheter utenfor partenes kontroll som vanskelig gjør eller (fritakelsesgrunn) forsinker leveringer, både når det gjelder selgeren selv, leverandør eller transportør. Vi tar forbehold om eventuelt trykkfeil i våre prislister og annet trykt materiell.
Generelle betingelser:	Leveransen skjer i henhold til NL 92 for kjøpers regning og risiko. Mottatte varer må kontrolleres, og eventuell reklamasjon må skje senest innen 8 dager. Varer som leveres på byggeplass uten mottaker skjer på bestillers ansvar. Varene forblir vår eiendom til den er betalt i sin helhet.



STÅLPROFIL

**– En god samarbeidspartner innen
BLIKK OG VENTILASJON**



STÅLPROFIL AS - Industriveien 9 - 3174 REVETAL
Telefon: 33 06 53 00, www.staalprofil.no