

Kampanje

Kampanjeperiode: 1 mars - 30 juni 2025

Fordelaktige priser på markedets ledende premiumprodukter

Nå får du tilgang til rabatterte priser på Nedermans produkter for industriell luftfiltrering og væskehåndtering. Utvid sortimentet ditt med pålitelige og kvalitetssterke løsninger som oppfyller strenge regelverkskrav og støtter lønnsom og bærekraftig produksjon. Tilbudet gjelder til 30 juni 2025 *

Fordeler med Nedermans produkter

-  **Høy kvalitet:** Førsteklasses produkter med høy slitestyrke
-  **Fokus på sikkerhet:** Bidrar til en trygg og effektiv arbeidsplass og produksjon
-  **Komplette løsninger for ren luft:** Vi bistår med alt fra rådgivning og installasjon til service og reservedeler

Finn den beste løsningen for din bedrift

Våre eksperter hjelper deg gjerne. Vi tilbyr en gratis gjennomgang av arbeidsmiljøet og produksjonen din for å finne den mest optimale løsningen.

Kontakt oss for mer informasjon og personlig veiledning

Telefon: 22 79 02 10

E-mail: nederman@nederman.no

Hjemmeside: nederman.no



Skann QR-koden
for å kontakte oss.

Forhandler:

* Alle priser er veiledende og kan endres ved valutaendringer eller andre forhold utenfor vår kontroll. Prisene er eks. mva og frakt.

Holdbare slange- og kabeloppnullere

Med 10 års garanti og innovative funksjoner for optimal ytelse



Kampanjepris
2 652 kr
(ord. pris 3 820 kr)

Kabeltrommel C20

- **Robust konstruksjon:** Trommel i slagfast kompositt og kulelager på begge sider for lang levetid.
 - **Enkel & fleksibel:** 12 m slitesterk H07RN-F gummikabel og svingbart veggfeste for enkel montering.
 - **Sikker:** Unik sikkerhetslås, termisk sikring og IP44/IP55-klassifisering for pålitelig bruk i krevende miljøer.
 - **Effektive:** Tåler opptil 2300 W utrullet og 1400 W innrullet ved 230 V.
 - **Høy kvalitet:** Markedsledende kvalitet med 10 års garanti
- Artikkelnummer: 30710420 C20 med 12 m kabel



Kampanjepris
14 092 kr
(ord. pris 20 296 kr)

Slangetrommel 876 for oksygen/acetylen

- **Effektiv oppbevaring:** Åpen design for enkel slangemating og sikkert vedlikehold.
 - **Slitesterk og fleksibel:** Leveres med ¼" tvillingslange 2 x 18 m, designet for holdbarhet og fleksibilitet i bruk selv i krevende miljøer.
 - **Minimert slitasje:** Fire utløpsruller som beskytter og forlenger slangens levetid.
 - **Enkel montering:** Fleksibel installasjon på vegg, tak eller gulv i samsvar med EU-direktiv.
 - **Høy kvalitet:** Markedsledende kvalitet med 10 års garanti
- Artikkelnummer: 30831176 med 15 m 3/8" (10 mm) slange



Kampanjepris
2 285 kr (12 m)
2 347 kr (10 m)
(ord. pris 3 222 kr/
3 310 kr)

Slangetrommel H30 for trykkluft

- **Robust konstruksjon:** Trommel i slagfast kompositt og kulelager på begge sider for lang levetid.
 - **Enkel & fleksibel:** Utstyrt med gummislange og svingbart veggfeste som enkelt klikkes på plass for rask montering.
 - **Sikker:** Unik sikkerhetslås for trygg bruk, selv i krevende miljøer.
 - **Pålitelig kvalitet:** Pressede koblinger som sikrer robust og lekkasjefri tilkobling
 - **Høy kvalitet:** Markedsledende kvalitet med 10 års garanti
- Artikkelnummer: 30810230 med 12 m 5/16" (8 mm) slange
Artikkelnummer: 30830330 med 10 m 3/8" (10 mm) slange



Kampanjepris
9 228 kr
(ord. pris 13 291 kr)

Kabeltrommel 793 for bruk i alle typer av industrier

- **Allsidige løsninger:** Tilgjengelig i både 1-fase og 3-fase, med termisk overbelastningsvern.
 - **Slitesterk konstruksjon:** Produsert i slagfast kompositt og galvanisert stål.
 - **Høy beskyttelse:** IP55-klassifisering, testet og godkjent etter IEC 61316.
 - **Tilpasset behov:** Leveres uten støpsel for fleksibilitet.
 - **Høy kvalitet:** Markedsledende kvalitet med 10 års garanti
- Artikkelnummer: 30700493 1 fas 16 A maks. 3600 W med utrullet kabel
Artikkelnummer: 30701493 3 fas 10 A maks. 6900 W med utrullet kabel



Kampanjepris
5 342 kr
(ord. pris 7 874 kr)

Slangetrommel 883 for trykkluft

- **Robust konstruksjon:** Lakkert kapsling i stål for lang levetid og pålitelig beskyttelse.
 - **Effektiv bruk:** 15 m 3/8" luftslange i gummi som er enkel å bruke og tilpasser seg ulike arbeidsforhold.
 - **Jevn og enkel tilbaketrekking:** Optimalisert fjærkraft sikrer jevn og enkel tilbakeføring av slangen på trommelen.
 - **Enkel justering:** Fjærspenningen kan enkelt justeres fra utsiden for praktisk vedlikehold.
 - **Høy kvalitet:** Markedsledende kvalitet med 10 års garanti
- Artikkelnummer: 308154830 Trommel med 15 m 3/8" (10 mm)



Tekniske funksjoner for våre tromler

- **Easy click Installation Technology:** Henviser til den snap-on svingbare veggbraketten. Gjør det enkelt og raskt å installere.
- **Impact Resistant:** Henviser til materialet som brukes (kompositt) og konstruksjonen/designen. Kunden får en solid snelle som varer i flere tiår.
- **Advanced Ergonomic System:** Henviser til fjærdesign og materiale samt antifriksjonskulelager.
- **DuraFlexible Hose:** Henviser til våre slangers holdbarhet og fleksibilitet i bruk og i tøffe miljøer.
- **DuraFlexible Cable:** Henviser til våre kablers holdbarhet og fleksibilitet i bruk og i tøffe miljøer.
- **Advanced Fluid Handling Technology:** Henviser til svivelen vi har i våre slangesneller.

Fleksibelt avsug av sveiserøyk

Bærbare og effektive avsug som sikrer trygt arbeidsmiljø




Kampanjepris
21 564 kr
(ord. pris 31 625 kr)



Kampanjepris
1 753 kr
(ord. pris 2 571 kr)



Kampanjepris
1 980 kr
(ord. pris 2 901 kr)



Kampanjepris
2 382 kr
(ord. pris 3 494 kr)

FE860 - bærbart avsug for sveising

- **Kildespesifikk avsug:** Fjerner sveiserøyk direkte ved sveisepistolen for maksimal effektivitet.
- **Justerbar kraft:** Utstyrt med kraftregulator og automatisk start/stopp-funksjon.
- **Høy filtrering:** Nano-filter F9 med 99,7 % effektivitet, i samsvar med ISO 21904 (W3).
- **Enkel overvåking:** Varsel ved feil eller når filteret er 85 % og 100 % fullt.
 - Vekt 16 kg
 - Maks. luftmengde 180 m³/t
 - Maks vakuum 25 kPa
 - Filteroverflate 5,3 m²
 - Slangelengde 2,5 m Ø 50 mm
 - 230 V en-fas - 1,3 kW

Artikkelnummer: 70842010 FE860 Nano 230 sugenhet
Artikkelnummer: 70851000 Traktmunnstykke TM-80
Artikkelnummer: 70854000 Traktmunnstykke TM-200
Artikkelnummer: 70853000 Flensmunnstykke PM-300



Kampanjepris
29 725 kr
(ord. pris 43 593 kr)

FilterCart Original - mobil enhet for sveiserøyk

- **Fleksibel bruk:** Utstyrt med 3 m Original avsugsarm og integrert LED-lys.
- **Effektiv filtrering:** Robust F9-filter med stor overflate for optimal ytelse.
- **Tilpassede behov:** HEPA 13-filter tilgjengelig som tilleggsutstyr.
 - Vekt 73 Kg
 - Maks. Luftstrøm 1050 m³/h.
 - Filteroverflate 30 m²
 - 230 V en-fas, 0,75 kW

Artikkelnummer: 12634745 Filtercart+ med 3 m arm



Kampanjepris
20 045 kr
(ord. pris ykr)

Kompakt støvsuger med høy effektivitet

- **Reduserte kostnader:** Lavt forbruk og minimalt vedlikehold med mekanisk rengjøring av posefilteret.
- **Allsidig bruk:** Passer for støv, røyk, granulat med tilleggsmunnstykker og mikrofilter.
- **Automatisk oppstart:** Starter automatisk ved bruk av tilkoblet el-verktøy.
- **Lang levetid:** Opp til 6000 driftstimer og støvbeholder på 14 liter.
 - Vekt 19,5 Kg
 - Volum støvbeholder 14 l
 - Maks. luftmengde 160 m³/t
 - Maks vakuum 22 kPa
 - Støynivå 75 db (A) ISO 11201
 - Filteroverflate 0,6 m²
 - 230 V en-fas, 1 kW

Artikkelnummer: 40055000



Kampanjepris
17 515 kr
(ord. pris 25 029 kr)

Komplett sett for avsug av sveiserøyk og støv

- **Full bevegelse:** 360-graders rotasjon med svivel og fleksibelt avsug i alle retninger.
- **Integrert kontroll:** Med 3 m Nederman Original avsugsarm, N24 vifte, stativ og manuell start/stopp-bryter med motorvern for sikker og enkel betjening.
- **Høy kapasitet:** Luftstrøm på ca. 1000 m³/h med lavt støynivå (63-75 dB(A)).
- **Pålitelig ytelse:** 0,9 kW vifte for 400V trefase, konstruert for å tåle krevende arbeidsmiljøer..

Artikkelnummer: 10230040

Effektive løsninger for smøremidler og væsker

Effektive løsninger for olje, fett og glykol - designet for krevende miljøer



Kampanjepris
16 601 kr
(ord. pris 25 837 kr)

Sett for pumping av olje/glykol fra fat

- **Komplett løsning:** Luftdrevet fatpumpe (3:1) med sikkerhetsventil.
- **Allsidig:** Inkluderer lukket slangetrommel med 10 m slange, 4 m forbindelsesslange, fyllepistol med digital måler og filterregulator.
- **Sikker:** Overtrykks-/sikkerhetsventil for pålitelig drift.

Artikkelnummer 45976222



Kampanjepris
1 304 kr
(ord. pris 2 030 kr)

Verktøy for åpning av tette smørepunkt

- **Presis:** Løser opp forstenet fett ved bruk av tyntflytende olje (f.eks. WD-40).
- **Effektiv:** Monteres på smørenippelen og aktiveres med lett hammerslag for å tvinge oljen inn.
- **Praktisk:** Kompakt og enkel i bruk.

Artikkelnummer 45976005



Kampanjepris
23 938 kr
(ord. pris 37 251 kr)

Transportabelt sett for olje/glykol

- **Miljøvennlig:** Leveres med miljøtralle for fat med oppsamlingskapasitet på 220 liter.
- **Effektivt:** Luftdrevet fatpumpe (1:1), 3 m forbindelsesslange, og fyllpistol med digital måler.
- **Brukervennlig:** Enkel transport og oppsamling.

Artikkelnummer 45976792



Kampanjepris
10 917 kr
(ord. pris 16 987 kr)

Mobilt luftdrevet fettanlegg for 50 kg spann

- **Komplett sett:** Inkluderer fatlokk, firehjuls tralle, 3 m forbindelsesslange, Z-svivel og smørepistol med 4-klørs munnstykke.
- **Kraftig:** Trykkforsterkning på 60:1 og kapasitet på opptil 1000 g/min.
- **Fleksibelt:** Følgelokk med gummikant tilgjengelig for forskjellige dimensjoner.

Artikkelnummer 45000521 Transportabelt anlegg.
Artikkelnummer 45976063 Følgelokk med gummikant
Ø340-360 mm. 549 kr
Artikkelnummer 45976064 Følgelokk med gummikant
Ø365-395 mm. 549 kr



Kampanjepris
6 819 kr
(ord. pris 10 611 kr)

Batteridrevet fettpresse

- **Praktisk:** Leveres med 20 V 4Ah batteri, LED arbeidslys og LCD-display for status og mengdekontroll.
- **Effektiv:** Tømmer opptil 40 fettpatroner på én ladning ved fritt utløp.
- **Pålitelig:** Varsler ved tett smørepunkt, luftlommer eller tom fettpatron.
- **Robust:** Leveres med 1100 mm smøreslange og munnstykke. Kapasitet: 100-160 g/min Maks trykk: 500 bar

Artikkelnummer: 4513534



Kampanjepris
2 l: 77 kr
3 l: 93 kr
5 l: 132 kr

Solide litermål i kraftig polyetylen

- **Holdbart:** Tåler olje, bensin og kjemikalier.
- **Brukervennlig:** Med håndtak, fleksibel slange og tett lokk.

Tilgjengelige størrelser:
2 liter: Artikkelnummer: 45110054
3 liter: Artikkelnummer: 45000684)
5 liter (Artikkelnummer: 45976082)

En komplett løsning for industriell luftfiltrering

Praktisk og kompakt avsugsenhet tilpasset dagens behov

Fleksible inntaksløsninger

Vertikalt inntak på baksiden av enheten sparer gulvplass. Forseparasjonplate fordeler luften jevnt og beskytter filterne mot gnister.

Forhåndskablet vifte og

Filter- og viftek kontrollene leveres ferdig montert og forhåndskablet. Koble til hovedstrømkilden, og systemet er klart til bruk.

Squirle filterdesign

Patentert filterdesign forbedrer filtreringseffektiviteten gjennom økt filterkapasitet og effektiv filterrengjøring. Vri og lås filterendekappen forbedrer tetningen og forenkler anvendningen.

Stor kapasitet støvskuff

65 l (17 gal) støvskuff med enkel låsing og tetting.

Vertikalt renluftsutløp

Ren luft blåses rett opp fra MCP-GO, bort fra operasjoner, og reduserer støy. Mulighet for tilkobling av avtrekkskanal.

Integrert lyddemper

Akustisk skumforet lyddemper omslutter vifte- og filterrengjøringssystemet for å redusere driftsstøyenivået til under 75 dB(A).

Høyytelsesvifte

Kraftig, høy kapasitet og effektiv vifte gir robust luftstrøm for kontinuerlig, effektiv røykavsug.

Holdbar metallkonstruksjon

Kraftig stålkonstruksjon med galvanisert belegg.



MCP-GO - kompakt plug and play sveiserøykavsug

Med en konkurransefordel innen bekvemmelighet, allsidighet og kapasitet, tilbyr MCP-GO den perfekte løsningen for kunder som søker effektiv, fleksibel og kostnadseffektiv luftfiltrering for manuell sveising med opptil 5-6 sveiseplasser, automatisert/robotisert sveising med opptil 3 coboter eller en tradisjonell industrirobot. På grunn av sin allsidighet kan den også brukes til plasma/laserskjæring eller for generelle støvapplikasjoner med tørt, fint, ikke-slipende og ikke-eksplosivt støv.

Bekvemmelighet

- **Enkel bestilling:** Ingen kompleks konfigurator nødvendig, kan bestilles direkte via nettbutikken.
- **Rask levering:** Korte leveringstider – minimal planlegging nødvendig.
- **ProQuote verktøykasse:** Enklere systemdesign, løsninger raskere til kundene dine.
- **Fleksibel plassering:** Lite fotavtrykk, enkelt tilgang og lavt støyenivå (under 75 dB(A)) gjør det enkelt å installere hvor som helst i fabrikk.
- **Lave installasjonskostnader:** Leveres som en komplett enhet, minimerer oppsetts- og kostnader.
- **Flyttbar:** Enkel å flytte hvis fabrikkoppsettet eller produksjonsbehovene endres.
- **Høy verdi:** Konkurransedyktig pris med et tilbehørspakke som kompletterer tilbudet.

Allsidighet

- **Bredt spekter:** Perfekt for termisk generert røyk, sveising og generelt støv.
- **Fleksible bruksområder:** Ideell for små verksteder, desentraliserte filterløsninger og robotceller.
- **Flere salgskanaler:** Eget for både produkt- og løsningsbaserte salgsmønstre.
- **Tilpassbare kontrollalternativer:** Velg mellom grunnleggende kontroller, VFD-er for energieffektivitet og valgfrie smarte Insight-kontroller for fjernovervåking og redusert nedetid.

Kapasitet

- **Dokumentert MCP-teknologi:** Sikrer filtreringseffektivitet, gir ren luft og tryggere arbeidsplass.
- **Lave driftskostnader:** Energisparing, lavere trykkbehov og langvarige patroner.
- **Økt produktivitet:** Renere, lavere støyenivå som øker arbeidernes trivsel.
- **Holdbart design:** Bygget for å vare, med robust konstruksjon som minimerer nedetid og forlenger levetiden.



Nederman

The Clean Air Company

Nederman er et miljøteknologiselskap og en global leder innen industriell luftfiltrering, dedikert til å trekke ut, transportere og rense luft for å gjøre industriell produksjon mer effektiv, trygg og bærekraftig. Basert på bransjeledende produkter, løsninger og tjenester i kombinasjon med innovativ IoT-teknologi overvåker og optimaliserer vi telsen og validerer utslippssamsvar for å beskytte mennesker, planet og produksjon.

nederman.no