

Kasutusjuhend



Lenovo

IdeaPad 5i (14", 7), IdeaPad 5 (14", 7), IdeaPad 5i (15", 7) ja
IdeaPad 5 (15", 7)

Juhised enne alustamist

Enne seadme kasutamist lugege alljärgnevat juhiseid ning veenduge, et need on arusaadavad:

- [Üldised ohutus- ja vastavusteatised](#)
- *Ohutus- ja garantiijuhend*
- *Seadistusjuhend*

Esimene väljaanne (Märts 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

PIIRATUD ÕIGUSTE TEAVE: Tarkvara kasutamise piirangud on toodud General Services Administration "GSA" lepingus GS-35F-05925.

Sisukord

Juhendi kirjeldus.....iii

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga.....1

| | |
|---|----|
| Vaade eest | 1 |
| Vaade alt | 2 |
| Vaade vasakult | 4 |
| Vaade paremalt..... | 6 |
| Funktsioonid ja spetsifikatsioonid..... | 8 |
| USB andmeedastuskiirus | 10 |
| Töökeskkond | 10 |

Peatükk 2. Arvuti kasutamise alustamine 11

| | |
|---|----|
| Windowsi kasutamine | 11 |
| Windowsi abiteave..... | 12 |
| Lenovo Vantage ja Lenovo PC Manager | 12 |
| Novo nupu menüü | 12 |
| Novo nupu menüü avamine | 12 |
| Suhtlemine arvutiga..... | 13 |
| Klaviatuuri kiirklahvid..... | 13 |
| Numbriklahvistik..... | 14 |
| Windowsi toetatud puutetoimingud | 14 |

Peatükk 3. Arvutiga tutvumine..... 17

| | |
|-------------------------------------|----|
| Toite haldamine | 17 |
| Aku oleku kontrollimine | 17 |
| Aku laadimine..... | 17 |
| Toitenupu toimimise määramine | 17 |
| Toiteplaan (Power plan) | 17 |

| | |
|--|----|
| Jõudluse režiimi määramine | 18 |
| UEFI/BIOS seadistusutiliidi seadete muutmine | 18 |
| Mis on UEFI/BIOS seadistusutiliit | 18 |
| UEFI/BIOS seadistusutiliidi avamine | 18 |
| Algladimisseadmete valimine..... | 18 |
| Kiirklahvi režiimi muutmine | 19 |
| Alati sees funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine | 19 |
| Paroolide muutmine UEFI/BIOS seadistusutiliidis | 19 |
| Paroolitüübid..... | 19 |
| Administraatori parooli määramine | 19 |
| Administraatori parooli muutmine või eemaldamine | 20 |
| Kasutaja parooli määramine | 20 |
| Parooli küsimise lubamine sisse lülitamisel | 20 |
| Kõvaketta parooli määramine | 21 |
| Kõvaketta parooli muutmine või kustutamine | 21 |

Peatükk 4.Abi ning tugi..... 23

| | |
|---|----|
| Korduma kippuvad küsimused | 23 |
| Abivahendid..... | 23 |
| Mis on CRU? | 24 |
| Teie tootemudeli CRU-d | 25 |
| Lenovo tugiteenus | 25 |
| Enne kui võtate ühendust Lenovoga | 25 |
| Lenovo klienditeenindus | 25 |
| Lisateenuste tellimine | 26 |

Lisa A. Märkused ja kaubamärgid.....27

Juhendi kirjeldus


- See juhend kehtib allpool loetletud Lenovo tootemudelite kohta. Selle juhise illustratsioonid võivad olla tootest erinevad.

| Mudeli nimi | Seadme tüüp (MT) |
|------------------|------------------|
| IdeaPad 5 14IAL7 | 82SD |
| IdeaPad 5 14ABA7 | 82SE |
| IdeaPad 5 15IAL7 | 82SF |
| IdeaPad 5 15ABA7 | 82SG |

- Nõuetele vastavuse kohta lisateabe saamiseks vaadake *Üldisi ohutus- ja vastavusteatisi* aadressil https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- See juhend võib sisaldada teavet lisaseadmete, funktsioonide ja tarkvara kohta, mis ei ole kõikidel mudelitel saadaval.
- See juhend sisaldab juhiseid, mis põhinevad Windowsi opsüsteemil. Need juhised ei kehti, kui installite ja kasutate muid opsüsteeme.
- Microsoft® muudab Windows® operatsioonisüsteemi Windowsi värskenduste abil perioodiliselt. Selle tulemusena võib osa kasutusjuhendi infost olla aegunud. Kõige värskemat infot leiate Microsofti allikatest.
- Dokumendis toodud teavet võib tootja muuta ilma sellest ette teatamata. Kõige uuema versiooni saamiseks minge veebisaidile <https://support.lenovo.com>.

Peatükk 1. Tutvumine arvutiga

Vaade eest



| | |
|----------------------|---|
| 1. Mikrofonid | Heli ja hääle kuulamiseks või salvestamiseks. |
| 2. Kaamera | Jäädvustage fotosid, filmige videoklippe ja vestelge. |
| 3. Kaamera lüliti | Kaamera sisse või välja lülitamiseks. |
| 4. Kaamera märgutuli | Kui märgutuli põleb, on kaamera aktiivne. |
| 5. Ekraan | Kuvab teksti, graafikat ja videot. Valitud mudelid toetavad mitmepuute funktsiooni. |

Vaade pealt



Joonis 1. Vaade pealt – 14-tollised mudelid




Joonis 2. Vaade pealt – 15-tollised mudelid (plastist)



Joonis 3. Vaade pealt – 15-tollised mudelid (metallist)

| | |
|---|--|
| 1. Juhtmevaba ühenduse antennid: | <p>LAN/Bluetooth-mooduli raadiolainete saatmine ja vastuvõtmine. Märkused:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antennid on peidetud arvuti korpusesse. • Kui antennide asukoht on kasutaja keha lähedal (< 20 cm), leiate erineeldumiskiiruse (SAR) väärtused arvutiga kaasasolevast häälestusjuhendist. |
| 2. Toitenupp/sõrmejäljelugeja* | <ul style="list-style-type: none"> • Vajutage arvuti sisse või ooterežiimi lülitamiseks toitenuppu. • Valitud mudelid toetavad sõrmejäljelugeja funktsiooni. Kasutajate autentimiseks registreerige ja fikseerige sõrmejalg. |
| 3. Toitenupu märgutuli/sõrmejäljelugeja märgutuli*. | <p>Märgutuli näitab arvuti toite olekut. Kui arvutis on sõrmejäljelugeja, võib see näidata ka lugeja olekut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toite märgutuli <ul style="list-style-type: none"> – Sees: Arvuti on sisse lülitatud – Väljas: Arvuti on välja lülitatud või unerežiimis. – Vilgub: Arvuti on ooterežiimis. • Sõrmejäljelugeja märgutuli. <ul style="list-style-type: none"> – Vilgub (kaks sekundit) ja seejärel põleb kollasena: Sõrmejäljelugeja on kasutusvalmis. – Põleb valgena: Sõrmejälje skannimine on edukas. |
| 4. Numbriklahvistik | <p>Numbriklahvide sisse/välja lülitamiseks vajutage Num Lock klahvi.</p> |
| 5. Klaviatuur | <p>Tähemärkide sisestamiseks ja programmide kasutamiseks. Märkus: Klaviatuur sisaldab ka kiirklahve ja funktsiooniklahve sätete muutmiseks ja ülesannete kiireks täitmiseks.</p> |
| 6. Puuteplaat | <p>Kasutage sõrmevuudutusega kõiki tavapäraseid hiire funktsioone, Märkus: Puuteplaat toetab ka mitmepuute funktsiooni.</p> |
| 7. Kõlarid | <p>Heli edastamiseks.</p> |

Vaade vasakult



Joonis 4. Vaade vasakult – 14-tollised mudelid



Joonis 5. Vaade vasakult – 15-tollised mudelid

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. USB-C® pesa/Toite pesa | <ul style="list-style-type: none"> • Toite ühendamiseks kaasasoleva toitejuhtme ja toiteadapteri abil. • Välise ekraani-, salvestus- või andmeseadme ühendamiseks. <p>Märkus: Väliste seadmete ühendamiseks võib vaja minna sobivat adapterit.</p> |
| 2. Laadimise märgutuli | <p>See märgutuli näitab, kas arvuti on ühendatud vooluvõrku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valge põleb: Arvuti on ühendatud vooluvõrguga (aku 91%–100%). • Kollane põleb: Arvuti on ühendatud vooluvõrguga (aku 1%–90%). • Väljas: Pole ühendatud vahelduvvooluvõrku |
| 3. HDMI™ konektor | <p>Ühendamiseks ühilduva digitaalse heliseadme või videomonitoriga, nagu näiteks HDTV.</p> |
| 4. Combo audioliides | <p>3.5-mm ja 4 kontaktiga pistikuga peakomplekti ühendamiseks.</p> <p>Märkus: See pesa ei toeta eraldiseisvaid väliseid mikrofone. Kui kasutate peakomplekti, valige ühe pistikuga mudel.</p> |
| 5. Novo nupp | <p>Vajutage Novo menüü avamiseks Novo nuppu. Menüüst saate avada UEFI/BIOS seadistusutiliidi, menüü Boot (Alglaadimine) või Windowsi käivitusvalikute ekraani.</p> |
| 6. Süsteemi oleku märgutuli | <p>Näitab arvuti süsteemi olekut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valge põleb: Arvuti on sisse lülitatud; aku mahtuvus 21%–100% • Vilgub kiiresti: Arvuti on sisse lülitatud; aku mahtuvus 1%–20% • Vilgub aeglaselt: Arvuti on ooterežiimis. • Väljas: Arvuti on välja lülitatud. |

Vaade paremalt



Joonis 6. Vaade paremalt – 14-tollised mudelid



Joonis 7. Vaade paremalt – 15-tollised mudelid

| | |
|---|---|
| 1. Süsteemi oleku märgutuli | <p>Näitab arvuti süsteemi olekut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valge põleb: Arvuti on sisse lülitatud; aku mahtuvus 21%–100% • Vilgub kiiresti: Arvuti on sisse lülitatud; aku mahtuvus 1%–20% • Vilgub aeglaselt: Arvuti on ooterežiimis. • Väljas: Arvuti on välja lülitatud. |
| 2. Novo nupp | <p>Vajutage Novo menüü avamiseks Novo nuppu. Menüüst saate avada UEFI/BIOS seadistusutiliidi, menüü Boot (Alglaadimine) või Windowsi käivitusvalikute ekraani.</p> |
| 3. SD-kaardi pesa | <p>Andmeedastuseks või salvestamiseks sisestage pesasse SD-kaart või MultiMediaCard (MMC).</p> |
| 4. USB (3.2 Gen 1) Type-A pesa | <p>Võimaldab ühendada USB toega seadmed, nagu USB klaviatuur, USB hiir, USB-mäluseade või USB printer.</p> |
| 5. USB (3.2 Gen 1) Type-A pesa (alati sees) | <p>Alati sisse lülitatud pesa abil saab väliseid seadmeid laadida siis, kui arvuti on välja lülitatud, puhke- või unerežiimis. Alati sisse lülitatud funktsiooni saab sisse või välja lülitada UEFI/BIOS utiliidis. Märkus: Kui Lenovo Vantage on teie arvutisse eelinstallitud, saate alati sisse lülitatud funktsiooni tarkvara seadistada.</p> |

Funktsioonid ja spetsifikatsioonid

| | |
|----------------------------|---|
| Mõõdud | <ul style="list-style-type: none">• 14-tollised mudelid<ul style="list-style-type: none">– Laius: 321,57 mm– Sügavus: 211,59 mm– Paksus<ul style="list-style-type: none">– Plastikust D-kattega: 17,9 mm– Metallist D-kattega: 16,9 mm• 15-tollised mudelid<ul style="list-style-type: none">– Laius: 356,67 mm– Sügavus: 233,13 mm– Paksus (plastik)<ul style="list-style-type: none">– Kõige õhem: 17,9 mm– Kõige paksem: 19,9 mm– Paksus (metall)<ul style="list-style-type: none">– Kõige õhem: 16,9 mm– Kõige paksem: 19,1 mm |
| Vahelduvvoolu toiteadapter | <ul style="list-style-type: none">• Sisend: 100–240 V AC, 50–60 Hz• Maksimaalne väljund: 20 V DC 5 A• Maksimaalne võimsus: 100 W |
| Akupakk | <ul style="list-style-type: none">• 14-tollised mudelid<ul style="list-style-type: none">– Mahutavus: 44,5 Wh/56,5 Wh– Akude kärgede arv: 3/3• 15-tollised mudelid<ul style="list-style-type: none">– Mahutavus: 45 Wh/57 Wh/76 Wh– Akude kärgede arv: 3/3/4 <p>Märkus: Siin toodud maht on tüüpiline või keskmine maht, mõõdetuna konkreetses katsetuskeskkonnas. Teistes keskkondades mõõdetud võimsused võivad erineda, kuid ei ole nimivõimsusest madalamad (vt toote silti).</p> |
| Mikroprotsessor | Arvuti mikroprotsessori teabe vaatamiseks tippige Windowsi otsinguväljale süsteemiteave ja vajutage sisestusklahvi (Enter). |
| Mälu | <ul style="list-style-type: none">• Tüüp: DDR4• Pesade arv: 0 |

| | |
|-------------------|--|
| Salvestusseade | <ul style="list-style-type: none"> • Tüüp <ul style="list-style-type: none"> – tahkisdraiv (SSD) – kõvaketas (HDD)* • Tehase konfiguratsioon: <ul style="list-style-type: none"> –SSD: M.2 2242/2280 – Kõvaketas: 2,5" (7 mm)* • Siin <ul style="list-style-type: none"> – PCI Express – SATA* |
| Ekraan | <ul style="list-style-type: none"> • Suurus <ul style="list-style-type: none"> – 14-tollised mudelid: 355,6 mm – 15-tollised mudelid: 396,24 mm • Ekraani eraldusvõime: 1920 x 1080 pikslit |
| Klaviatuur | <ul style="list-style-type: none"> • Funktsiooniklahvid • Kiirklahvid • Numbriklahvistik* • Klaviatuuri taustvalgus* |
| Pistikud ja pesad | <ul style="list-style-type: none"> • Combo audioliides • USB Type-A konnektor, 2 tk (üks on alati sisse lülitatud oleku funktsiooniga) • USB-C konnektor, 2x <ul style="list-style-type: none"> – Sisendvõimsus kuni 100 W, kasutades kaasasolevat toiteadapterit – Väljundpinge kuni 5 V ja 3 A – Toetab USB 3.2 Gen 1 andmeedastuskiirust kuni 5 Gbps – DisplayPort 1.2. • HDMI 1.4b pesa • SD-kaardi pesa <p>Märkus: Andmeedastuskiirused ja jõudluse hinnangud sõltuvad ühendatud seadmetest ja kaablitest, kui neid kasutatakse. DisplayPort liidese ühendamiseks USB-C-pordi kaudu on toodud maksimaalne väljund saadaval ainult DisplayPort alternatiivrežiimi toetava DisplayPort, Mini DisplayPort või USB-C liidestega välistel kuvaritel. Konverterit või adapterit kasutavate ühenduste puhul võib tegelik väljastatav eraldusvõime olla madalam.</p> |
| Turvalisus | <ul style="list-style-type: none"> • Sõrmejäljelugeja* • UEFI/BIOS paroolid <ul style="list-style-type: none"> – Administraatori parool – Kasutaja parool – Kõvaketta administraatori parool – Kõvaketta kasutaja parool |
| Võrguühendus | Bluetoothi ja Wi-Fi kombineeritud adapter |

* ainult valitud mudelitel

USB andmeedastuskiirus

Sõltuvalt paljudest teguritest, nagu hosti ja välisseadmete töötlemisvõime, faili atribuudid ja muud süsteemi konfiguratsiooni ja töökeskkonnaga seotud tegurid, varieerub tegelik edastuskiirus seadme erinevates USB-pistikutes ja on aeglasem kui allpool loetletud andmeedastuskiirus iga vastava seadme kohta.

| USB seadmete ühendamine | Andmeedastuskiirus (Gbit/s) |
|-------------------------|-----------------------------|
| 3.2 Gen 1 | 5 |
| 3.2 Gen 2 | 10 |

Töökeskkond

Maksimaalne kõrgus (ilma rõhuta)

3048 m

Temperatuur

- Kõrgustel kuni 2438 m
 - Kasutamisel: 5°C kuni 35°C
 - Hoiustamine: 5°C kuni 43°C
- Kõrgustel alla 2438 m
 - Maksimaalne temperatuur survestamata tingimustes töötamisel: 31,3 °C

Märkus: Kui laete akut, selle temperatuur ei tohi olla madalam kui 10 °C.

Suhteline niiskus

- Kasutamisel: 8% kuni 95% õhutemperatuur märjal termomeetril 23 °C
- Hoiustamine: 5% kuni 95% õhutemperatuur märjal termomeetril 27 °C

Peatükk 2. Arvuti kasutamise alustamine

Windowsi kasutamine

Järgnev tabel sisaldab sagedamini kasutatud sätteid. Saate õppida põhitõdesid ja alustada kohe Windowsiga töötamist.

Sätete konfigureerimiseks tippige Windowsi otsinguväljale vastavad märksõnad ja valige parim vaste. Järgige sätete muutmiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Tabel 1. Peamised sätted

| Funktsioonid | Kirjeldus | Otsingu võtmesõna |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Juhtpaneel | Windowsi sätete (sh riist- ja tarkvara häälestamise ja konfigureerimise) vaatamine või muutmine. | Control Panel |
| Juhtmevaba võrguga ühendamine | Kui arvutil on traadivaba ühenduse moodul, saate selle Wi-Fi [®] -võrkudega ühendada. Klõpsake Windowsi teavitusalal võrgu ikoonile ja valige seejärel ühendamiseks võrk. Märkus: Teie arvuti traadita kohtvõrgu moodul võib toetada erinevaid standardeid. Mõnes riigis või piirkonnas võib 802.11ax kasutamine vastavalt kohalikele eeskirjadele olla keelatud. | Wi-Fi |
| Lennukirežiim | Lennukirežiim on mugav seade arvuti kõikide traadita sideühenduste sisse ja välja lülitamiseks. Võimalik, et peate selle lennukisse sisnemisel sisse lülitama. | Airplane mode |
| Öövalgustuse režiim | Öövalgustus on Windowsi lüliti, mida saate sisse ja välja lülitada. Kui see on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil soojemaid värve ja kiiratava sinise valguse hulk väheneb. Öövalgustuse lubamine vähendab silmade pinget või silmade väsimise võimalust. Märkus: Täiendavate juhiste saamiseks silmade väsimuse või silmade pinget vähendamise kohta minge aadressile https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue . | Night light |
| Värvitemperatuuri reguleerimine | Kui öövalgustuse režiim on sisse lülitatud, saate reguleerida ekraani värvitemperatuuri. Märkus: Valitud Lenovo arvutitel on madala sinise valguse sertifikaat. Neid arvuteid testitakse sisse lülitatud öövalgusega ja värvitemperatuur on seatud vaikeväärtusele 48. | Night light |
| Windowsi uuendused | Microsoft väljastab perioodiliselt Windowsi operatsioonisüsteemi funktsiooni- ja turvavärskendusi. Windowsi versiooni kehtivad värskendused laaditakse automaatselt alla, kui arvuti on internetiga ühendatud. Kui värskendused on alla laaditud, palutakse teil nende värskenduste installimiseks arvuti taaskäivitada. Samuti saate ka käsitsi kontrollida, kas installitud Windowsi versiooni jaoks on saadaval värskendusi. Tähelepanu: Kasutage värskenduste allalaadimiseks ja installimiseks ainult Windows Update rakendust. Muudest allikatest alla laaditud värskendused võivad sisaldada turvariske. | Windows Updates |

Tabel 2. Valikulised seaded

| Funktsioonid | Kirjeldus | Otsingu võtmesõna |
|-----------------------|--|-------------------|
| Sõrmejälje kasutamine | Kui teie arvutis on sõrmejäljelugeja, saate Windowsi keskkonda sisselogimiseks registreerida oma sõrmejälje. | Sign-in options |

Windows abiteave

Kui ekraanil kuvatavad juhised ei aita probleemi lahendada, järgige Windowsi võrguspikriteabe saamiseks järgmisi juhiseid.

- Tippige Windowsi otsinguväljale tekst Hangi spikker või näpunäited (Get Help või Tips) ja vajutage sisestusklahvi. Rakenduse avanemisel tippige probleemi kirjeldus ja valige üks leitud tulemustest.
- Külastage Microsofti tugiteenuste veebisaiti: <https://support.microsoft.com>. Sisestage otsingukasti otsingusõna ja alustage otsingut.

Lenovo Vantage ja Lenovo PC Manager

Mõlemad on Lenovo poolt välja töötatud rakendused. Ühe sellise rakenduse abil saate:

- Vaadata tooteteavet ja süsteemi olekut
- Hallata ja muuta seadme seadeid.
- Kontrollida ja läbi viia süsteemivärskendusi

Märkus: Seda funktsiooni saab kasutada Lenovo Vantage rakendusega. Lenovo PC Manageri abil saate kontrollida ja uuendada draiveri värskendusi.

Olenevalt arvuti ostmiskoha riigist või piirkonnast võib üks rakendustest olla teie arvutisse eelinstallitud. Selle avamiseks sisestage nimi Windowsi otsingusse ja valige sobiv tulemus. Kui kumbki rakendus pole eelinstallitud, saate selle ise installida. Lenovo Vantage on Microsofti poest tasuta allalaadimiseks saadaval.

Märkus: Rakenduse funktsioonid võivad värskendustega muutuda ja teatud funktsioonid ei pruugi kõikide Lenovo toodetega toimida.

Novo nupu menüü

Novo nupu menüüd saab kuvada enne operatsioonisüsteemi käivitamist. Menüüst saate valida

- BIOS/UEFI seadistusutiliidi käivitamise
- Algladimisseadme valikumenüü avamise
- Windowsi käivitusvalikute ekraani avamise

Märkus: Windowsi käivitusvalikute ekraanil saate seejärel valida „Start

your computer using a recovery drive“

Arvuti lähtestamise

Täpsemad suvandite avamine

- UEFI-diagnostika menüü* avamine

* ainult valitud mudelitel

Novo nupu menüü avamine .

Novo nupuga Lenovo arvutite puhul saate nupule vajutades Novo menüü avada.

Samm 1. Lülitage arvuti välja.


















Samm 2. Avage LCD-ekraan ja vajutage nuppu Novo.

Märkus: Lülitage arvuti välja. Vajutage Novo nupu menüü avamiseks korraka Fn ja toitenuppu.

Suhtlemine arvutiga

Klaviatuuri kiirklahvid

Mõnele klaviatuuriklahvile on trükitud sümbolid. Neid klahve nimetatakse kiirklahvideks ja teatud rakendustele või sätetele kiireks juurde pääsemiseks saab neid eraldi vajutada või kasutada koos klahviga Fn. Kiirklahvide funktsioone kujutavad neile trükitud ikoonid.

| Kiirklahv | Funktsioon |
|---|---|
|  | Heli vaigistamine/taastamine. |
|  | Helitugevuse vähendamine/suurendamine. |
|  | Mikrofonide vaigistamiseks/heli taastamiseks. |
|  | Suurendab/vähendab ekraani heledust. |
|  | Ekraani valimine. |
|  | Lennukirežiimi sisse ja välja lülitamiseks. |
|  | Avage Windowsi sätete rakendus. |
|  | Lukustab ekraani. |
|  | Kuvab kõikide avatud rakenduste pispilte. |
|  | Avab Windowsi kalkulaatori rakenduse. |
|  | Kiireks juurdepääsuks Lenovo rakendustele ja teenustele kuvage rakenduste käivitaja. Märkus: Mõne mudeli puhul peate selle funktsiooni jõustumiseks vajadusel looma internetiühenduse looma ja süsteemi värskendamise lõpule viima. |
|  | Avab Windowsi lõiketööriista. |
|  | Esitab või peatab meediafaili taasesituse. |
|  | Peatab meediafaili taasesituse. |
|  | Avage esitusloendis või kaustas järgmine meediumifail. |
|  | Liikuge esitusloendis või kaustas eelmisele meediafailile. |
|  | Lülitab sisse või välja või reguleerib klaviatuuri taustvalgustuse heledust. Märkus: Seda kiirklahvi tuleb alati kasutada koos klahviga Fn. |

FnLock klahv.

FnLock on klahv, mis muudab kiirklahvi vaike- ja peidetud funktsiooni vastupidiseks. Järgmises tabelis on toodud näide selle kohta, kuidas FnLock klahv muudab klahvi F1 vaikefunktsiooni.

| FnLock | FnLocki valgustus | Klahvi F1 vaikefunktsioon |
|---------|-------------------|------------------------------|
| Sees | Sees | F1 funktsioonid |
| Ei põle | Ei põle | Heli vaigistamine/taastamine |

Märkus: Funktsioon F1 sõltub rakendusest. See ei toimi, kui aktiivne rakendus pole klahvi määratlenud.

FnLock klahv jagab ESC-klahvi (klaviatuuri vasakus ülanurgas). Vajutage sisse või välja lülitamiseks Fn + ESC.

„Hotkey“ (kiirklahvide) režiim

Mõned kiirklahvid toimivad sarnaselt funktsiooniklahvidega (F1 kuni F12). Kiirklahvirežiim on UEFI/BIOS-i säte, mis muudab kiirklahvide (või funktsiooniklahvide) kasutamist.

| Kiirklahvide režiimi seaded | Kiirklahvide kasutamine | Funktsiooniklahvide kasutamine |
|-----------------------------|---|--|
| Keelatud | Hoidke all Fn-klahvi ja vajutage ühte kiirklahvi. | Vajutage otse funktsiooniklahve. |
| Lubatud | Vajutage otse kiirvalimisklahve. | Hoidke all Fn-klahvi ja vajutage ühte funktsiooniklahvi. |

Märkus: Kiirklahve, mis ei jaga funktsiooniklahvidega klahve, kiirklahvirežiimi säte ei mõjuta. Neid tuleks alati kasutada koos klahviga Fn.



Numbriklahvistik






Mõnel Lenovo arvutil on klaviatuuri paremas servas spetsiaalne numbriklahvistik. Klaviatuuri kasutatakse numbrite ja info kiireks sisestamiseks.

Vajutage numbriklahvistiku lubamiseks või keelamiseks nuppu **NumLock**.

Windowsi toetatud puutetoimingud

Puutetundliku ekraaniga arvutite puhul saate ekraani puudutada otse sõrmedega ja suhelda arvutiga loomulikuma viisil. Järgmises tabelis on loetletud sageli kasutatavad puutetoimingud, mida Windowsi operatsioonisüsteem toetab.

| Puutetoiming | Kasutatakse |
|---|---|
|  Puudutamine | Rakenduste, dokumentide ja muude funktsioonide avamine tegumiribal või menüüs Start |
|  Kaks korda kiiresti koputamine | Töölauale kinnitatud rakenduste avamine |

| Puutefunktsioon | Kasutatakse |
|---|--------------------------|
|  | Avab sisumenüü |
| Koputamine, hoidmine ja tõstmine | |
|  | Vähendamine |
| Liigutamine kokku | |
|  | Suurendamine |
| Liigutamine lahku | |
|  | Vidinate paneeli avamine |
| Näpu liigutamine vasakust servast | |
|  | Teavituskeskuse avamine |
| Näpu liigutamine paremast servast | |



Windowsi operatsioonisüsteem toetab ka 3 ja 4 sõrmega žeste ekraanil ja puuteplaadil. Neid saab seadistada menüüs **Settings** → **Bluetooth & devices**.

Peatükk 3. Arvutiga tutvumine

Toite haldamine

Selleks, et saavutada parimat tasakaalu jõudluse ja energiatõhususe vahel, järgige selles lõigus toodud teavet.

Kontrollige aku olekut

Aku oleku ikoonid  või  paiknevad Windowsi teavitusalal. Saate kontrollida aku olekut, vaadata kehtivat energiarežiimi ja avada kiiresti aku sätteid.

Klõpsake aku oleku ikooni, et kuvada aku laetusastme protsenti ja muuta energiarežiimi. Kui aku on tühi, kuvatakse hoiatusteadet.

Aku laadimine

Kui aku tühjeneb, laadige akut, ühendades arvuti vahelduvvoolu toiteallikaga.

Aku täielikuks laadimiseks kulub umbes kaks kuni neli tundi. Tegelik laadimisaeg sõltub aku mahtuvusest, füüsilisest keskkonnast ja sellest, kas te samaaegselt arvutit kasutate.

Aku laadimist mõjutab ka selle temperatuur. Soovitatav temperatuurivahemik aku laadimiseks on vahemikus 10 °C kuni 35 °C.

Märkus:

Aku temperatuuri saate kontrollida Lenovo Vantage või Lenovo PC Manager tarkvara abil.

Aku eluea pikendamiseks peab aku pärast täielikku laadimist tühjenema kuni väärtuseni 94% või alla selle enne, kui seda uuesti laaditakse.

Aku eluea pikendamiseks võib akut optimeerida oma täislaadimisvõimsust kasutama teie kasutuse põhjal. Pärast pikemaajalist piiratud kasutust ei pruugi aku täisvõimsus olla saadaval enne, kui see tühjeneb väärtusele kuni 20% ja laetakse täielikult täis. Lisateabe saamiseks vaadake Lenovo Vantage toiteosa.

Toitenupu toimimise määramine

Vaikimisi lülitub arvuti pärast toitenupu vajutamist ooterežiimi. Toitenupu vajutamisele järgnevaid toiminguid saate muuta Windowsi juhtpaneelilt.

Samm 1. Tippige Windowsi otsinguväljale tekst Control Panel (Juhtpaneel) ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Avage juhtpaneel ja valige suured või väikesed ikoonid.

Samm 2. Valige toitesuvandid ja seejärel klõpsake toitenupu valikule.

Toiteplaan (Power plan)

Toiteplaan on energiasäästuseadete kogum, mille teeb kättesaadavaks operatsioonisüsteem. Toiteplaani abil saate erinevatele riistvarakomponentidele vähese energiatarbega olekusse sisenemiseks seada jõudeoleku ajalõpu. Allpool on loetletud Windows eelinstallitud arvutimudelite vaikimisi toitesätteid ja mõned selle jõudeoleku ajalõpu sätteid.

Loetletud sätteid on aktiivsed, kui arvuti on ühendatud vooluvõrguga. Kui teie arvutil on sisseehitatud aku, rakendatakse arvuti akutoitel töötamisel teistsugust ajalõpu sätete kogumit.

- Vaikimisi määratud toiteplaan (Power plan) Tasakaalustatud (Balanced)
- Ekraan lülitub välja: 10 minuti pärast
- Ooterežiimi aktiveerimine:
 - 10 minuti pärast (IdeaPad 5 14IAL7, IdeaPad 5 15IAL7, IdeaPad 5 14ABA7)
 - 30 minuti pärast (IdeaPad 5 15ABA7)

Märkus: Arvuti puhkeolekust äratamiseks vajutage toitenuppu või klaviatuuri mis tahes klahvi.

Toiteplaani muutmine või kohandamine

See toiming on rakendatav eelinstallitud Windows operatsioonisüsteemiga arvutitele.

Samm 1. Tippige Windowsi otsinguväljale power plan (toitesätted) ja vajutage sisestusklahvi.

Samm 2. Kohandage oma eelistatud toitesätteid.

Jõudluse režiimi määramine

Teie arvuti võib töötada erinevates jõudlusrežiimides. Seadme jõudlus ja energiatarve on arvuti erinevates jõudlusrežiimides erinev. Vajutage erinevate jõudlusrežiimide vahel valimiseks **Fn + Q**.

UEFI/BIOS seadistusutiliidi seadete muumine

Selles lõigus tutvustatakse UEFI/BIOS tähendust ja toiminguid, mida saate UEFI/BIOS abil teha.

Mis on UEFI/BIOS seadistusutiliit

UEFI/BIOS on esimene programm, mida arvuti sisse lülitamisel käivitatakse. UEFI/BIOS lähtestab riistvarakomponendid ning laeb opsüsteemi ja teised programmid. Arvuti võib sisaldada häälestusprogrammi (häälestusutiliiti), millega saate UEFI/BIOS-i sätteid muuta.

UEFI/BIOS seadistusutiliidi käivitamine

Samm 1. Seadme sisse lülitamine või taaskäivitamine.

Samm 2. Kui ekraanile ilmub Lenovo logo, vajutage korduvalt klahvi F2.

Märkus: Kui arvutil on kiirklahvi režiim lubatud, vajutage klahve Fn + F2.

Algladimisseadmete valimine

Tavaliselt käivitub arvuti algladimishalduriga, mis laaditakse arvuti sekundaarsest salvestusseadmest. Mõnikord peate käivitama arvuti programmiga või algladimishalduriga, mis on laaditud teisest seadmest või võrgust. Pärast seda, kui süsteemi püsivara lähtestab kõik seadmed, saate algladimismenüü kuvamiseks vajutada katkestusklahvi ja valida soovitud algladimisseadme.

Samm 1. Seadme sisse lülitamine või taaskäivitamine.

Samm 2. Vajutage nuppu F12.

Samm 3. Valige arvuti käivitamiseks algladimisseadme menüüst algladimisseade.

Algladimissätete püsivaid muudatusi saate teha UEFI/BIOS-i häälestusutiliidis. Valige menüü **Boot**; valige jaotises **EFI** soovitud algladimisseade ja liigutage see seadmete loendi ülaossa. Salvestage muudatused ja väljuge muudatuse jõustumiseks seadistusutiliidist.

Kiirklahvi režiimi seaded

Samm 1. Avage UEFI/BIOS seadistusutiliit.

Samm 2. Valige **Configuration** → **Hotkey Mode** ning vajutage Enter.

Samm 3. Muutke sätte väärtuseks **Disabled** või **Enabled**.

Samm 4. Valige **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Alati sees funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine

Mõnes alati sisse lülitatud pesadega Lenovo arvutis saab alati sisse lülitatud funktsiooni UEFI/BIOS seadistusutiliidis lubada või keelata.

Samm 1. Avage UEFI/BIOS seadistusutiliit.

Samm 2. Valige **Configuration** → **Always On USB** ning vajutage Enter.

Samm 3. Muutke sätte väärtuseks **Disabled** või **Enabled**.

Samm 4. Valige **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Paroolide muutmine UEFI/BIOS seadistusutiliidis

Selles jaotises tutvustatakse paroolitüüpe, mida saate seadistada UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) või BIOS (Basic Input / Output System) häälestusutiliidis.

Paroolitüübid

UEFI/BIOS-i seadistusutiliidis saate määrata erinevat tüüpi parooli.

| Parooli tüüp | Eeltingimus | Kasutamine |
|----------------------------------|--|--|
| Administraatori parool | Ei | Seadistusutiliidi käivitamiseks peate selle sisestama. |
| Kasutaja parool | Administraatori parool peab olema määratud. | Seadistusutiliidi käivitamiseks võite sisestada ka kasutaja parooli. |
| Kõvaketta administraatori parool | Ei | Opsüsteemi käivitamiseks peate selle sisestama. |
| Kõvaketta kasutaja parool | Kõvaketta administraatori parool peab olema seadistatud. | Opsüsteemi käivitamiseks võite sisestada ka kasutaja parooli. |

Märkused:

- Kõik häälestusutiliidis seatud paroolid koosnevad ainult tähtnumbrilistest märkidest.
- Kui käivitate häälestusutiliidi kasutaja parooliga, saate muuta ainult mõnda seadet.

Määrake administraatori parool

Määrake administraatori parool selleks, et takistada UEFI/BIOS-i seadistusutiliidile volitamata juurdepääsu.

Tähelepanu: Kui olete administraatori parooli unustanud, ei saa Lenovo seda taastada. Viige arvuti hooldusfirmasse ning laske emaplaat uue vastu välja vahetada. Teil peab olema kaasas arvuti omamist tõendav dokument ning komponentide vahetamine on tasuline teenus.

Samm 1. Avage UEFI/BIOS seadistusutiliit.

- Samm 2. Valige **Security** → **Set Administrator Password** ning vajutage Enter.
- Samm 3. Sisestage parool, mis sisaldab ainult tähti ja numbreid ja vajutage Enter
- Samm 4. Sisestage parool uuesti ja vajutage Enter.
- Samm 5. Valige **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Arvuti järgmisel käivitamisel peate häälestusutiliidi käivitamiseks sisestama administraatori parooli. Kui **Power on Password** on lubatud, peate arvuti käivitamiseks sisestama administraatori parooli või kasutaja parooli.

Administraatori parooli muutmine või eemaldamine

Ainult administraator saab administraatori parooli muuta või eemaldada.

- Samm 1. Käivitage UEFI/BIOS seadistusutiliit, kasutades administraatori parooli.
- Samm 2. Valige **Security** → **Set Administrator Password** ning vajutage Enter.
- Samm 3. Sisestage kehtiv parool.
- Samm 4. Sisestage **Enter New Password** tekstiväljale uus parool.
- Samm 5. Sisestage **Confirm New Password** tekstiväljale uus parool teist korda.

Märkus: Parooli eemaldamiseks vajutage klahvi Enter mõlemal tekstiväljal ning ärge sisestage ühtegi tähte.

- Samm 6. Valige **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Administraatori parooli eemaldamisel eemaldatakse ka kasutaja parool.

Kasutaja parooli määramine

Enne kasutaja parooli määramist peate määrama administraatori parooli.

Häälestusutiliidi administraator peab määrama kasutajatele paroolid.

- Samm 1. Käivitage UEFI/BIOS seadistusutiliit, kasutades administraatori parooli.
- Samm 2. Valige **Security** → **Set User Password** ning vajutage Enter.
- Samm 3. Sisestage parool, mis sisaldab ainult tähti ja numbreid ning vajutage Enter. Kasutaja parool peab erinema administraatori paroolist.
- Samm 4. Sisestage parool uuesti ja vajutage Enter.
- Samm 5. Valige **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Lubage parooli küsimine sisse lülitamisel

Kui administraatori parool on määratud, saate suurema turvalisuse tagamiseks lubada parooli küsimise arvuti sisse lülitamisel.

- Samm 1. Avage UEFI/BIOS seadistusutiliit.
- Samm 2. Valige **Security** → **Power on Password** ning vajutage Enter.

Märkus: Administraatori parool peab olema eelnevalt määratud.

- Samm 3. Määrake väärtuseks **Enabled**.
- Samm 4. Valige **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Pärast parooli määramist ja aktiveerimist küsitakse igal sisselogimisel parooli. Arvuti käivitamiseks peate sisestama administraatori või kasutaja parooli.

Kõvaketta parooli määramine

Kõvaketta parooli saate määrata utiliidis selleks, et takistada volitamata juurdepääsu oma andmetele.

Tähelepanu: Kõvaketta parooli määramisel olge eriti ettevaatlik. Kui olete kõvaketta salasõna unustanud, ei saa Lenovo seda taastada ning võimaldada juurdepääsu andmetele. Viige arvuti hooldusfirmasse ning laske kõvaketas uue vastu välja vahetada.

Teil peab olema kaasas arvuti omamist tõendav dokument ning komponentide vahetamine on tasuline teenus.

Samm 1. Avage UEFI/BIOS seadistusutiliit.

Samm 2. Valige **Security** → **Set User Password** ning vajutage Enter.

Märkus: Kui käivitate häälestusutiliidi kasutaja parooliga, ei saa te kõvaketta parooli muuta.

Samm 3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid nii peremehe kui ka kasutajate paroolide määramiseks.

Märkus: Peremehe ja kasutaja kõvaketta paroolid tuleb määrata üheaegselt.

Samm 4. Valige **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Kui kõvaketta parool on seatud, peate opsüsteemi käivitamiseks sisestama õige parooli.

Kõvaketta parooli muutmine või eemaldamine

Samm 1. Avage UEFI/BIOS seadistusutiliit.

Samm 2. Valige **Security**.

Samm 3. Kõvaketta parooli muutmine või eemaldamine

Peremehe parooli muutmiseks või eemaldamiseks valige **Change Master Password** ja vajutage Enter.

Märkus: Peremehe parooli eemaldamisel eemaldatakse ka kasutaja parool. Kõvaketta parooli

muutmiseks valige **Change User Password** ja vajutage Enter.

Märkus: Kasutaja kõvaketta parooli ei saa eraldi eemaldada.

Samm 4. Valige **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Peatükk 4. Abi ning tugi

Korduma Kippuvad Küsimused

| | |
|--|---|
| Kuidas mäluseadet jagada? | Külastage veebilehte https://support.lenovo.com/solutions/ht503851 |
| Mida teha, kui arvuti enam ei reageeri. | Vajutage ning hoidke all toitenuppu kuni arvuti välja lülitub. Seejärel taaskäivitage arvuti. |
| Mida teha, kui arvutisse on voolanud vedelikku? | <ol style="list-style-type: none">Ühendage vooluadapter ettevaatlikult lahti ja lülitage arvuti koheselt välja. Mida kiiremini takistate pinge edastamist arvutisse, seda tõenäolisemalt vähendate lühistest tulenevat kahju. Tähelepanu: Kuigi arvuti kohese välja lülitamise korral võite kaotada osa andmeid või katkestada töö, võib arvuti sisse lülitatuna hoidmine muuta teie arvuti kasutamiskõlbmatuks.Enne arvuti sisse lülitamist oodake, kuni olete kindel, et kogu vedelik on kuivanud. ETTEVAATUST: Ärge proovige arvuti keeramisega vedelikku välja kallata. Kui teie arvuti põhjas on klaviatuuri äravooluavad, väljub vedelik nende avade kaudu. |
| Kuidas leida uuemaid draiverid ja UEFI/BIOS versioone? | <ul style="list-style-type: none">Lenovo Vantage või Lenovo PC ManagerLaadige alla veebisaidilt https://support.lenovo.com. |

Abivahendid veebis

Arvuti kohta lisateabe saamiseks ja tõrkeotsinguks kasutage järgmisi vahendeid.

| Vahendid | Kuidas kasutada? |
|---|---|
| Tõrkeotsing ja korduma kippuvad küsimused | <ul style="list-style-type: none">https://www.lenovo.com/tipshttps://forums.lenovo.com |
| Ligipääsu teave | https://www.lenovo.com/accessibility |
| Windowsi taastamine või lähtestamine | <ul style="list-style-type: none">Kasutage Lenovo taastevalikuid.<ol style="list-style-type: none">Külastage saiti https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery.Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.Kasutage Windowsi taastevalikuid.<ol style="list-style-type: none">Külastage saiti https://pcsupport.lenovo.com.Tuvastage oma arvuti või valige arvuti mudel käsitsi.Klõpsake valikut Diagnostics → Operating System Diagnostics ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. |

| Vahendid | Kuidas kasutada? |
|--|---|
| <p>Lenovo Vantage või Lenovo PC Manager võimalused:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laadige alla ja installige uusimad draiverid ja püsivara Muutke süsteemi riistvara sätteid. Diagnoosige arvuti riistvaraprobleeme. Kontrollige arvuti garantii kehtivust. | Windows otsingu kasutamine. |
| <p>Toote dokumentatsioon:</p> <ul style="list-style-type: none"> Üldised ohutus- ja vastavusteatised Ohutus- ja garantiijuhend Seadistusjuhend Kasutusjuhend Regulatsioonid | <ol style="list-style-type: none"> Avage https://support.lenovo.com. Tuvastage oma arvuti või valige arvutimudel käsitsi. Valige Documentation ja otsige soovitud dokumentatsiooni. |
| <p>Lenovo tugiteenuste veebisait, kus on värskem tugiteave:</p> <ul style="list-style-type: none"> Draiverid ja tarkvara Diagnostikalahendused Toote ja teenuse garantii Toote ja selle osade üksikasjad Andmebaas ja korduma kippuvad küsimused | Külastage lehte https://support.lenovo.com |
| Windows abiteave | <ul style="list-style-type: none"> Kasutage Get Help või Tips (abi/nõuanded). Kasutage Windowsi otsingut või Cortana® abistajat. Microsofti tugiteenuste veebisait: https:// support.microsoft.com |

Mis on CRU?

Customer Replaceable Units (CRU) on varuosad, mida saab klient ise uuendada või vahetada. Lenovo arvuti võib sisaldada järgmist tüüpi CRU-sid:

Iseteeninduslik CRU

Varuosad, mida saab klient ise või saavad koolitatud hooldustehnikud lisatasu eest lihtsalt paigaldada või asendada.

Valikuline CRU

Varuosad, mida saab suurema oskustasemega klient ise paigaldada või asendada. Väljaõppinud hooldustehnikud saavad ka kliendi masinale antud garantii alusel varuosi paigaldada või asendada.

Kui kavatsete ise varuosa installida, saadab Lenovo selle otse teile. Võimalik, et peate tagastama defektse osa, mis asendatakse CRU-ga. Kui tagastamine on nõutud: (1) tagastusjuhised, ettemakstud saatekiri ja konteiner lisatakse CRU-le; ja (2) teilt võidakse nõuda asendatud CRU eest tasu, kui Lenovo ei saa defektset CRU-d kolmekümne (30) päeva jooksul pärast asendava CRU üleandmist kätte. Lisateavet leiate Lenovo piiratud garantii dokumentatsioonist aadressil https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Teie tootemudeli CRU-d

Allolevas tabelis on loetletud teie tootemudeli jaoks määratletud CRU-d ja CRU-tüübid.

| Osa | Iseteeninduslik CRU | Valikuline CRU |
|---------------|---------------------|----------------|
| Toitejuhe | X | |
| Toiteadapter: | X | |

Märkused:

- CRU asendamise juhised on esitatud ühes või mitmes järgmises väljaandes ja need on Lenovost teie soovil igal ajal saadaval.

toote *Kasutusjuhend*

tootega kaasas olnud trükiväljaanded

- Kõiki eespool loetlemata osi, sealhulgas sisseehitatud laetavat akut, võib välja vahetada Lenovo poolt volitatud remonditöökoda või tehnik. Lisateabe saamiseks külastage saiti <https://support.lenovo.com/partnerlocation>.

Helistamine Lenovo tugiteenusele

Kui olete proovinud probleemi ise lahendada ja vajate ikkagi abi, saate helistada Lenovo klienditoele.

Enne kui võtate ühendust Lenovoga

Enne Lenovoga ühenduse võtmist pange kirja toote info ja probleemide üksikasjad.

| Teave toote kohta | Probleem sümptomid ja üksikasjad |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">Toote nimetusSeadme tüüp ja seerianumber | <ul style="list-style-type: none">Mis tekitab probleemi? Kas see on pidev või juhuslik?Kas kuvatakse mõnda tõrketeadet või veakoodi?Millist operatsioonisüsteemi kasutate? Millist versiooni kasutate?Millised tarkvararakendused probleemi ilmumise ajal töötasid?Kas probleemi saab uuesti esile tuua? Kui jah, siis kuidas? |

Märkus: Mudeli nimi ja seerianumber asuvad tavaliselt arvuti põhja all, kas sildile trükituna või kaanele pressituna.

Lenovo klienditoekeskus

Garantiaajal võite abi saamiseks helistada Lenovo klienditoekeskusesse.

Telefoninumbrid

Riigi või piirkonna Lenovo tugiteenuste telefoninumbrite loendi leiате järgmiselt aadressilt: <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Märkus: Telefoninumbrid võivad muutuda ilma ette teatamata. Vajadusel pöörduge Lenovo esindaja poole.

Garantiiperioodil pakutavad teenused

- Probleemi kindlaks määramine -meil on koolitatud töötajad, kes aitavad teil kindlaks teha, kas teil on riistvaraga probleeme, ja otsustada, milliseid meetmeid on vaja selle probleemi lahendamiseks.
- Lenovo riistvara remont - kui probleemi tuvastamisel ilmneb, et Lenovo riistvara garantii kehtib, tagavad koolitatud spetsialistid vastava teenindustaseme.
- Tehniliste muudatused - võib juhtuda, et muudatusi tuleb teha pärast toote müüki. Lenovo või edasimüüja teeb juhul, kui Lenovo on selleks loa andnud, riistvarale kohaldatavad valitud tehnilised muudatused (EC).

Teenused, mida ei ole toetatud

- Osade, mis pole valmistatud Lenovo jaoks või pole Lenovo toodetud, või garantii katamata osade asendamine või kasutamine,
- Tarkvaraprobleemide allikate tuvastamine
- UEFI/BIOS-i konfigureerimine installimise või täiendamise osana
- Seadme draiverite muudatused, modifikatsioonid või täiendused
- Võrguoperatsioonisüsteemide (NOS) installimine ja hooldus
- Programmide paigaldamine ja hooldus

Lenovo riistvaratoodetele kehtivate Lenovo piiratud garantii tingimuste kohta leiate teavet arvutiga kaasas olevast ohutus- ja garantiijuhendist.

Lisateenuste tellimine

Garantiiperioodi ajal ja pärast seda saate osta Lenovolt lisateenuseid aadressilt <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Teenuse kättesaadavus ja teenuse nimi võivad riigiti või piirkonniti erineda.

Lisa A. Märkused ja kaubamärgid

Märkused

Lenovo ei pruugi kõikides riikides pakkuda selles dokumendis käsitletud tooteid, teenuseid ega funktsioone. Teie piirkonnas praegu saadaolevate toodete ja teenuste kohta saate teavet kohalikult Lenovo esindajalt. Mis tahes viited Lenovo toodetele, programmidele või teenustele ei tähenda, et kasutada võib ainult seda Lenovo toodet, programmi või teenust. Selle asemel võib kasutada mis tahes funktsionaalselt samaväärset toodet, programmi või teenust, mis ei riku Lenovo intellektuaalomandi õigusi. Mis tahes muu toote, programmi või teenuse toimimise hindamine ja kontrollimine on siiski kasutaja kohustus.

Lenovol võib olla patente või menetluses olevaid patendiprogramme, mis hõlmavad käesolevas dokumendis kirjeldatud teemat. Selle dokumendi sisu ei anna teile nende patentide litsentsi. Võite saata litsentsitaotlused kirjalikult aadressile:

Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.

Tähelepanu: Lenovo litsentside direktor

LENOVO VÄLJASTAB KÄESOLEVA DOKUMENDI "NAGU ON" ILMA IGASUGUSE GARANTIITA, OTSESLT VÕI KAUDSELT, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, RAKENDATAV GARANTII MIS EI RAKENDU ÕIGUSTE RIKKUMISELE, TURUSTATAVUSELE VÕI SOBIVUSELE KONKREETSELE EESMÄRGIGA. Mõnes jurisdiktsioonis ei lubata teatud tehingute puhul sõnaselgetest või kaudsetest garantiidest loobumist, seetõttu ei pruugi see avaldus teie suhtes kehtida.

Siin toodud teabes tehakse perioodilisi muudatusi; need muudatused kaasatakse uutesse väljaannetesse. Parema teenuse pakkumiseks jätab Lenovo endale õiguse ilma täiendava etteteatamiseta igal ajal täiustada ja/või muuta arvutiga kaasasolevates juhendites kirjeldatud tooteid ja tarkvara ning juhendi sisu.

Arvutiga kaasas olevates juhendites kirjeldatud tarkvara liides ning funktsiooni ja riistvara konfiguratsioon ei pruugi täpselt vastata ostetud arvuti tegelikule konfiguratsioonile. Toote konfiguratsiooni leiate seotud lepingust (kui see on olemas) või toote pakendis paiknevast loendist, vajadusel konsulteerige seadme müüja või hooldusfirmaga. Lenovo võib teie poolt pakutavat teavet kasutada või levitada mis tahes viisil, mida ta vajalikuks peab, ilma et teile kohustusi seataks.

Selles dokumendis kirjeldatud tooted pole ette nähtud implantatsiooniks ega muudeks elu toetavateks rakendustes kasutamiseks, kus talitlushäired võivad põhjustada inimeste vigastusi või surma. Selles dokumendis sisalduv teave ei mõjuta ega muuda Lenovo toote spetsifikatsioone ega garantiisid. See dokument ei tohi Lenovo ega kolmandate osapoolte intellektuaalomandi õiguste kohaselt olla sõnaselge ega kaudne litsents ega hüvitis. Kogu selles dokumendis sisalduv teave on koostatud konkreetse keskkonna suhtes ja on esitatud illustratiivselt. Teistes töökeskkondades saadud tulemus võib olla erinev.

Lenovo võib teie poolt pakutavat teavet kasutada või levitada mis tahes viisil, mida ta vajalikuks peab, ilma et teile kohustusi seataks.

Kõik selles väljaandes sisalduvad viited teistele kui Lenovo veebisaitidele on esitatud ainult mugavuse huvides ja neid ei kasutata mingil viisil nende veebisaitide kinnituseks. Nende veebisaitide materjalid ei kuulu selle Lenovo toote materjalide hulka ja nende veebisaitide kasutamine on teie enda vastutusel.

Kõik siin sisalduvad andmed jõudluse kohta määrati kontrollitud keskkonnas. Teistes töökeskkondades saadud tulemus võib olla erinev. Mõni mõõtmine võib olla tehtud arendustaseme süsteemidega ja pole mingit garantiid, et need mõõtmised on üldiselt saadaval olevate süsteemide korral samad. Lisaks võidi mõnda mõõtmist hinnata ekstrapoleerimise teel. Tegelikud tulemused võivad erineda. Selle dokumendi kasutajad peaksid kontrollima oma konkreetse keskkonna jaoks kohaldatavaid andmeid.

Selle dokumendi autoriõigus kuulub Lenovole ja see ei hõlma ühtegi avatud lähtekoodiga litsentsi, sealhulgas ühtegi Linuxi lepingut (lepinguid), mis võivad olla kaasas selle tootega kaasasoleva tarkvaraga. Lenovo võib seda dokumenti igal ajal ilma ette teatamata värskendada.

Lisainfot ja vastuseid küsimustele leiate Lenovo veebilehelt:

<https://support.lenovo.com>.

Kaubamärgid

Lenovo, Lenovo logo ja IdeaPad on Lenovo kaubamärgid. Microsoft, Windows , ja Cortana on Microsoft grupi kaubamärgid. DisplayPort on Video Electronics Standards Association kaubamärk. HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides. Wi-Fi on Wi-Fi Alliance kaubamärk. USB-C on USB Implementers Forumi kaubamärk. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.