




REDMI Note 17 Pro Max 5G

Saugumo informacija | Drošības informācija |
Ohutusalane teave | Turvallisustiedot |
Säkerhetsinformation



Norēdami peržiūrēti naudojimo instrukcija, nuskenaukite „QR“ kodą. | Lai
skatītu lietotāja rokasgrāmatu, skenējiet QR kodu. | Kasutusjuhendi
vaatamiseks skannige QR-kood. | Avaa käyttöohje skannaamalla QR-
koodi. | Skanna QR-koden för att läsa användarhandboken.

ES nuostatai**RED atitikties deklaracija**

„Xiaomi Communications Co., Ltd.“ patvirtina, kad šis GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G Skaitmeninis mobilusis telefonas su „Bluetooth“ ir „WiFi“ 2609FRA74G atitinka 2014/53/ES direktyvos būtinuosius reikalavimus bei nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos turinį galima rasti internete adresu www.mi.com/en/certification

Informacija dėl radijo dažnių poveikio (SAR)

Šis prietaisas atitinka savitosios sugerties faktoriaus (SAR) bendras populiacijai / nekontroliuojamas poveikis (vietinė 10 gramų SAR galvai ir kūnui, riba: 2,0 W/kg), nustatytas Tarybos Rekomendacijoje 1999/519/EB, ICNIRP rekomenduojamomis normomis ir RED (2014/53/ES direktyva).

SAR bandymo metu prietaisui buvo nustatyta transliuoti aukščiausiu patvirtintu energijos lygiu visų tirtų dažnių bangomis ir padėtas tokioje padėtyje, kad atkartotų RB poveikį naudojant galvai be jokios atskirties ir šalia kūno su 5 mm atskirtimi.

SAR suderinamumas kūno poveikiui paremtas 5 mm atskirtimi tarp prietaiso ir žmogaus kūno. Nešiokite šį prietaisą bent 5 mm atstumu nuo kūno ir taip užtikrinkite RB poveikio leistiną arba žemesnį lygį už deklaruojamą. Laikant prietaisą šalia kūno, naudokite laikiklį prie diržo ar dėklą, kuriuose nėra metalinių dalių ir išlaiko bent 5 mm atstumą tarp prietaiso ir kūno. RB poveikio suderinamumas nebuvo tikrinamas ar patvirtintas su bet kokių priedu turinčiu metalo ir dedamo prie kūno ir turėtumėte vengti naudoti tokius priedus.

Sertifikavimo informacija (didžiausias SAR)

SAR 10 g riba: 2,0 W/kg,

SAR vertė: Galvai: 0,945 W/kg, Kūnui: 0,982 W/kg (atstumas – 5 mm).

Teisinė informacija

Prietaisu galima naudotis visose ES valstybėse narėse ir JK.

Naudodami prietaisą, laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių nuostatų.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose, kai jis veikia nuo 5 250 iki 5 350 MHz dažnių diapazone.

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK(NI), UK, IS, LI, NO, CH, TR

Prietaisui veikiant 5150–5350 MHz dažnių diapazone, Honkonge, jis gali būti naudojamas tik patalpose.

„Wi-Fi“ ryšys (įskaitant „Wi-Fi“ dažnių juostas, „Wi-Fi“ standartus ir kitas funkcijas, patvirtintas IEEE standarto 802.11 specifikacijose) gali skirtis atsižvelgiant į regioninį pasiekiamumą ir vietinio tinklo palaikymą. Kai tinkama, ši funkcija gali būti pridėta per OTA.

2,4 GHz bangų ribojimai:

Norvegija: atkarpa neapima geografinės teritorijos, esančios 20 km spinduliu nuo Niu Olesiuundo.

Įsitikinkite, kad naudojami įkrovikliai atitinka galiojančius šalies įstatymus ir tarptautinius bei regioninius saugos standartus.

Bangų dažniai ir galia

Šis mobilusis telefonas veikia išvardintais bangų dažniais tik Europoje ir JK, o didžiausia radijo bangų galia yra:

GSM 900: 35,5 dBm

GSM 1800: 32,5 dBm

WCDMA dažnis 1/8: 25,7 dBm

LTE dažnis 1/3/7/8/38/41: 25,7 dBm, LTE dažnis 20/28/40: 25,0 dBm, LTE dažnis 42: 26,0 dBm

5G NR dažnis n1/n3/n7/n8/n38: 25,7 dBm, 5G NR dažnis n20/n28/n40: 25,0 dBm, 5G NR dažnis n41:

26,0 dBm, 5G NR dažnis n77/78: 29,0 dBm

„Bluetooth“: 20 dBm

„Wi-Fi“: 2400–2483,5 MHz: 20 dBm, 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 23 dBm, 5470–5725 MHz:

23 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm

„NFC“: 13,56 MHz <42 dBuA/m 10 m atstumu

5G jungtis priklauso nuo šalies, operatoriaus ir naudojimo aplinkos.

Ekologiško dizaino informacija

Informaciją apie gaminį galite rasti šioje nuorodoje: <https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

E-žyma

Sertifikavimo informacijos pagrindais šis prietaisas pažymėtas elektronine žyma.

Norėdami perskaityti šią informaciją telefone atidarykite: Nustatymai > Apie telefoną > Patikrinimas arba pasirinkite Nustatymai ir suveskite „Patikrinimas“ paieškos laukelyje.

Gamyklinių nustatymų atstatymo instrukcija

Kelias: Nustatymai > Apie telefoną > Gamyklinių nustatymų atstatymas

Jūs greitai galite išvalyti prietaise sukauptą informaciją naudodami „Gamyklinių nustatymo atstatymo“ funkciją. Išvalomą informaciją apima: paskyras, kontaktus, nuotraukas ir video įrašus, programėles, atkūrimo kopijas, SD kortelės duomenis ir kitą informaciją šiame prietaise.

Modelis: 2609FRA74G

2609 nurodo, kad gaminyje pateks į prekybą 2026 m rugsėjo mėn.



Saugumo priemonės

- Atsižvelkite į visus taikomus įstatymus bei taisykles, kurios riboja mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose situacijose bei aplinkose.
- Nenaudokite telefono potencialiai sprogiose aplinkose, įskaitant degalines, laivuose žemiau denių, kuro ar cheminių medžiagų perkėlimo ar sandėliavimo patalpose, vietose, kuriose ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip kietųjų dalelių, dulkių arba metalo miltelių. Paisykite visų paskelbtų ženklų, liepiančių išjungti belaidžius prietaisus, tokius kaip jūsų telefonas ar kita radijo įranga. Siekiant išvengti interferencijos su sprogiais procesais – išjunkite mobilų telefoną ar bevielį prietaisą sprogiose vietose ar vietose, kuriose nurodyta išjungti dviejų krypčių radijo bei elektroninius prietaisus.
- Nenaudokite prietaiso operacinėse, skubios pagalbos ar intensyvios priežiūros patalpose. Visada laikykitės visų ligoninių ir sveikatos centrų taisyklių ir nuostatų. Jei turite medicininį įrenginį, pasiklauskite daktaro bei įrenginio gamintojo, kad patvirtintų ar telefonas gali veikti įrenginio veikimą. Siekiant išvengti trukdžių širdies stimuliatoriui, prietaisą laikykite bent 15 cm atstumu nuo širdies stimulatoriaus. Tai galite atlikti naudojant telefoną ausimi priešingoje pusėje nuo širdies stimulatoriaus bei nelaikant telefono kišenėje ties krūtine. Siekiant išvengti trukdžių medicininei įrangai, nenaudokite telefono šalia klausos aparatų, kochlearinių implantų bei kitų panašų įrenginių.
- Paisykite lėktuvo saugos taisyklių ir, kada reikalaujama, išjunkite savo telefoną lėktuve.
- Vairuodami transporto priemones, naudokitės savo telefonu pagal atitinkamus eismo įstatymus ir taisykles.
- Norint išvengti žaibo smūgio, griaudint ir būnant lauke nenaudokite telefono.
- Nenaudokite telefono skambučiams, kol jis įkraunamas.
- Nenaudokite telefono drėgnose patalpose, pvz., vonioje. Dėl šių poelgių galimas elektros šokas, nudegimas ar įkroviklio pažeidimas.
- Dėl gamtos tausojo priežasčių šioje pakuotėje nėra įkroviklio. Šis prietaisas gali būti įkraunamas daugeliu „USB“ įkroviklių ir „C“ tipo „USB“ laidų.
- Įkrovimas: Įkraukite bet kurio iš šių būdų:
 - Prijunkite „REDMI Note 17 Pro Max 5G“ prie kompiuterio, naudojant „USB“ duomenų laidą.
 - Naudodami dovanų dėžutėje esantį „USB“ laidą kartu su „Mi“ įkrovikliu prijunkite prie el. tinklo.
 - Atkreipkite dėmesį, kad gaminiui galima naudoti įkroviklius, kurių maksimali galia neviršija 100 W („Xiaomi HyperCharge“).
- Įkrovimo suderinamumas
 - Jūs taip pat galite naudoti bet kurio kito gamintojo įkroviklį, suderinamą su „USB“ 2.0 ar naujesniu protokolų standartu bei atitinka Tarptautinį Informacinių Technologijų Įrangos Saugos Standartą (IEC 60950), audio / video, Informacinės bei Komunikacijų Technologijų Įrangos standartą (IEC62368-1) ir jūsų šalyje ar regione taikomus įstatymus bei reglamentus. Naudodami kitus – reikalavimų neatitinkančius, įkroviklius galite sugadinti gaminį bei kelti atgiminti sau bei jūsų turtui.



Siekiant didžiausio įkrovimo greičio, įkroviklio tiekiamą galia turi būti nuo mažiausios [10] W reikalingos radijo įrangai iki didžiausios [100] W. „USB“ įkroviklio greitis įkrovimas

ES regulas



RED Atbilstības deklarācija

Xiaomi Communications Co., Ltd. ar šo paziņo, ka šis GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G NR digitālais mobilais tālrunis ar Bluetooth un Wi-Fi 2609FRA74G atbilst EK direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem attiecināmiem direktīvas punktiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē: www.mi.com/en/certification

Informācija par RF iedarbību (SAR)

Šī ierīce atbilst īpatnējās absorbcijas ātruma (SAR) robežvērtībām vispārējai populācijai/nekontrolētai ietekmei (lokalizēts 10 gramu SAR galvai un rumpim, robežvērtība: 2,0 W/kg), kas noteikts Padomes Ieteikumā 1999/519/EK, ICNIRP vadlīnijās un RED (Direktīva 2014/53/ES).

Īpatnējās absorbcijas ātruma (SAR) testēšanas laikā ierīce raidīja ar augstāko sertificēto jaudas līmeni visās testa frekvenču joslās un tika novietota pozīcijās, kas simulē RF ietekmi, lietojot ierīci pie galvas bez atstatuma, kā arī ķermeņa tuvumā 5 mm attālumā.

SAR atbilstība, lietojot pie ķermeņa, noteikta, pieņemot 5 mm atstatumu starp iekārtu un cilvēka ķermeni. Šī ierīce jānēsā vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka RF ietekmes līmenis atbilst vai nesasniedz minēto līmeni. Piestiprinot ierīci ķermeņa tuvumā, jāizmanto jostas sprādze vai turētājs, kas nesatur metāla detaļas un nodrošina vismaz 5 mm attālumu starp ierīci un ķermeni. RF ietekmes atbilstība nav pārbaudīta vai sertificēta kopā ar uz ķermeņa nēsātiem piederumiem, kas satur metālu, un no šādu piederumu lietošanas ieteicams izvairīties.

Sertifikācijas informācija (augstākais SAR)

SAR 10 g robežvērtība: 2,0 W/kg,

SAR vērtība: Galva: 0,945 W/Kg, Ķermenis: 0,982 W/Kg (5 mm attālums).

Juridiska informācija

Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē.

Ievērojiet valsts un vietējos noteikumus tur, kur ierīce tiek lietota.

Šo ierīci frekvenču diapazonā no 5250 līdz 5350 MHz atļauts lietot tikai iekšējās šādās valstīs:

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK(NI), UK, IS, LI, NO, CH, TR

Šo ierīci frekvences diapazonā no 5150 līdz 5350 Mhz paredzēts lietot tikai iekšējās Honkongā.

Wi-Fi savienojamība (tostarp Wi-Fi frekvenču joslas, Wi-Fi standarti un citas funkcijas, kas ratificētas IEEE standarta 802.11 specifikācijās) var atšķirties atkarībā no reģionālās pieejamības un vietējā tīkla atbalsta. Šī funkcija attiecinājā laikā un reģionos var tikt pievienota, izmantojot OTA atjauninājumu.

2,4 GHz joslas ierobežojumi:

Norvēģija: šī sadaļa neattiecas uz ģeogrāfisko zonu 20 km rādiusā no Ny-Ålesund.

Lūdzu, pārliecinieties, ka izmantotie strāvas adapteri atbilst piemērojamajiem valsts noteikumiem un starptautiskajiem un reģionālajiem drošības standartiem.

Frekvenču joslas un jauda

Šis mobilais tālrunis tikai ES un Apvienotās Karalistes ietvaros nodrošina šādas frekvenču joslas un maksimālo radiofrekvences jaudu:

GSM 900: 35,5 dBm

GSM 1800: 32,5 dBm

WCDMA josla 1/8: 25,7 dBm

LTE josla 1/3/7/8/38/41: 25,7 dBm, LTE josla 20/28/40: 25,0 dBm, LTE josla 42: 26,0 dBm

5G NR josla n1/n3/n7/n8/n38: 25,7 dBm, 5G NR josla n20/ n28/n40: 25,0 dBm, 5G NR josla n41: 26,0 dBm, 5G NR josla n77/78: 29,0 dBm

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz: 20 dBm, 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 23 dBm, 5470–5725 MHz:

23 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm

NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m 10 m attālumā

5G savienojums atkarīgs no valsts, operatora un lietošanas apstākļiem.

Ekodizaina informācija

Produkta informācija atrodama šajā saitē: <https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

E-marķējums

Šī ierīce ir elektroniski marķēta ar sertifikācijas informāciju.

Lai piekļūtu elektroniskajam marķējumam, lūdzu, izvēlieties lestatījumi > Par tālruni > Sertifikācija, vai arī izvēlieties lestatījumi un ierakstiet meklēšanas joslā "Sertifikācija".

Norādījumi rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanai

Ceļš: Iestatījumi > Par tālruni > Rūpnīcas atiestatīšana

Varat ātri izdzēst lokālos ierīces datus, izmantojot "Rūpnīcas atiestatīšanu". Dzēšamie dati ietver: Kontus, kontaktus, fotoattēlus un videoklipus, lietotnes, dublējumkopijas, SD kartes datus un citus vienumus šajā ierīcē.

Modelis: 2609FRA74G

2609 nozīmē, ka produkts tiks laists tirgū pēc 202609.



Drošības norādījumi

- Ievērojiet visus attiecināmos likumus un noteikumus, kas ierobežo mobilo tālrunu lietošanu konkrētās situācijās un vidēs.
- Nelietojiet savu tālruni degvielas uzpildes stacijās vai sprādzienbīstamos apstākļos, ieskaitot degvielas uzpildes zonās, zem kuģu klājiem, degvielas vai ķīmisku vielu pārkraušanas vai uzglabāšanas vietās, vietās, kur gaisā var būt ķīmiskas vielas vai daļiņas kā graudi, putekļi vai metāla skaidiņas. Ievērojiet visus norādījumus izslēgt bezvadu ierīces kā jūsu tālruni un citu radio aprīkojumu. Izslēdziet savu mobilo tālruni vai bezvadu ierīci, atrodoties spridzināšanas zonā vai vietās, kur prasīts izslēgt "divvirzienu radioiekārtas" vai "elektroniskas ierīces", lai novērstu iespējamu apdraudējumu.
- Nelietojiet savu ierīci slimnīcu operāciju telpās, traumpunktos vai intensīvās aprūpes nodaļās. Vienmēr ievērojiet visus slimnīcu un veselības centru noteikumus. Ja lietojat kādu medicīnisku ierīci, lūdzu, konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju, vai noskaidrotu, vai tālrunis var traucēt ierīces darbību. Lai novērstu iespējamus sirds stimulatora darbības traucējumus, vienmēr saglabājiet starp savu mobilo tālruni un sirds stimulatoru vismaz 15 cm attālumu. To varat panākt, turot tālruni pie stimulatoram pretējās auss un nenēsājot tālruni krūšu kabatā. Lai novērstu medicīnas aprīkojuma darbības traucējumus, nelietojiet savu tālruni dzirdes aparātu, gliemežnīcas implantu vai citu ierīču tuvumā.
- Ievērojiet visus aviācijas drošības noteikumus un izslēdziet savu tālruni lidmašīnā, kad tas nepieciešams.
- Vadot transporta līdzekli, lietojiet savu tālruni saskaņā ar attiecināmajiem satiksmes noteikumiem.
- Lai izvairītos no zibens spēriena, pērkona negaisa laikā nelietojiet savu tālruni ārpus telpām.
- Nelietojiet savu tālruni zvanu veikšanai, kamēr tas tiek lādēts.
- Nelietojiet savu tālruni augstā mitrumā, piemēram, vannasistabās. Tāda rīcība var izraisīt elektrošoku, ievainojumus, aizdegšanos un lādētāja bojājumus.
- Vides aizsardzības apsvērumu dēļ komplektā nav iekļauts lādētājs. Šī ierīce darbojas ar vairumu USB strāvas adapteru un vadu, kam ir USB Type-C spraudnis.
- Uzlāde: Lai uzlādētu, veiciet kādu no šīm darbībām
 - Savienojiet "REDMI Note 17 Pro Max 5G" ar datoru, izmantojot USB datu kabeli.
 - Izmantojiet dāvanu kastītē iekļauto USB kabeli kopā ar Mi lādētāju un pēc tam pievienojiet to strāvas padevei.
 - Lūdzu, ņemiet vērā, ka produkts ļauj izmantot lādētājus ar maksimālo jaudu 100 W (Xiaomi HyperCharge).
- Uzlādes saderība
 - Varat izmantot arī jebkuru trešās puses lādētāju, kas atbilst USB 2.0 vai augstāka protokola standartiem, kā arī Starptautiskā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma drošības standartam (IEC 60950), Audio/video, informācijas un sakaru tehnoloģiju aprīkojuma standarta (IEC 62368-1) prasībām un atbilstošajiem jūsu valsts vai reģiona likumiem un noteikumiem. Šī izstrādājuma lādēšana, izmantojot lādētājus, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var bojāt izstrādājumu un jūsu personisko vai īpašuma drošību.



Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu, lādētāja piegādātajai jaudai jābūt no vismaz [10] vatiem, kas nepieciešami radioiekārtai, līdz maksimums [100] vatiem. USB PD ātrā uzlāde

ELi regulatsioonid

RED vastavustunnistus



Xiaomi Communication Co., Ltd deklareerib käesolevaga, et see GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR Bluetoothi ja Wi-Fi'ga 2609FRA74G digitaalne mobiiltelefon on vastavuses RE Direktiivi 2014/53/EU kohustuslike nõuete ning muude oluliste eeskirjadega. ÜK vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: www.mi.com/en/certification

Raadiosagedusliku elektromagnetvälja info (SAR)

Selle seadme erineeldumismäär (SAR) üldise populatsiooni / kontrollimata kokkupuute puhul (lokaliseeritud 10-gram SAR pea ja keha puhul, piirmäär: 2,0 W/kg) vastavalt Nõukogu soovitusel 1999/519/EÜ, rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni juhiste ja raadiosageduste direktiivile 2014/53/EL.

SAR katsetes seadistati seade iga katsetatud sagedusriba jaoks tugevaimale sertifitseeritud võimsuse tasemele ja paigutati asendisse, mis simuleeris raadiovälja kokkupuudet kasutamisel otse vastu pead ja kehast 5 mm kaugusel.

Keha lähedal kasutamise puhul on SAR vastavuse aluseks seadme ja inimese keha vahemaa 5 mm. Raporteeritud tasemele vastava või madalama raadiosagedusliku elektromagnetväljaga kokkupuute taseme tagamiseks tuleb seadet kanda kehast vähemalt 5 mm kaugusel. Seadme keha lähedusse kinnitamisel, näiteks vööklambri või tasku abil, tuleb kasutada tarvikuid mis ei sisalda metallist komponente ja jätab seadme ning keha vahele vähemalt 5 mm. Raadiosagedusliku elektromagnetvälja kokkuvõtet ei katsetatud ja see ei ole kinnitatud metalli sisaldavate kehal kantavate tarvikutega ning selliste tarvikute kasutamist tuleb vältida.

Sertifitseerimise andmed (kõrgeim erineelduvusmäär)

SAR 10 g piirmäär: 2,0 W/kg.

SAR väärtus: Pea: 0,945 W/kg, keha: 0,982 W/kg (5 mm vahemaa).

Õigusinfo

Seda seadet võib kasutada kõigis EL-i liikmesriikides ja Ühendkuningriigis.

Järgige seadme kasutamise kohas kehtivaid riiklikke ja kohalikke regulatsioone.

Järgmistes riikides võib seda seadet kasutada ainult siseruumides, kui kasutatakse

sagedusvahemikke 5250 kuni 5350 Mhz:

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK(NI), UK, IS, LI, NO, CH, TR

Seda seadet tohib kasutada ainult siseruumides, kui see töötab sagedusalas 5150-5350 MHz Hongkongis.

Wi-Fi ühenduvus (sh Wi-Fi sagedusalad, Wi-Fi standardid ja muud IEEE standardi 802.11 spetsifikatsioonides ratifitseeritud funktsioonid) sõltub saadavusest teie piirkonnas ja kohaliku võrgu toest. Funktsiooni saab saadavusel lisada OTA kaudu.

Piirangud 2,4 GHz sagedusalas:

Norra: see alajaotis ei kehti Ny-Ålesundi keskusest 20 km raadiusesse jäävas geograafilises piirkonnas.

Veenduge, et kasutatud toiteadapterid vastavad kehtivatele riiklikele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele.

Sagedusribad ja toide

See mobiiltelefon pakub järgmiseid EL- ja ÜK sagedusribasid mille maksimaalne raadiosageduse võimsus on:

GSM 900: 35,5 dBm

GSM 1800: 32,5 dBm

WCDMA riba 1/8: 25,7 dBm

LTE riba 1/3/7/8/38/41: 25,7 dBm, LTE riba 20/28/40: 25,0 dBm, LTE riba 42: 26,0 dBm

5G NR riba n1/n3/n7/n8/n38: 25,7 dBm, 5G NR riba n20/n28/n40: 25,0 dBm, 5G NR riba n41: 26,0 dBm,

5G NR riba n77/78: 29,0 dBm

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi: 2400 kuni 2483,5 MHz: 20 dBm, 5150 kuni 5250 MHz: 23 dBm, 5250 kuni 5350 MHz: 23 dBm, 5470 kuni 5725 MHz: 23 dBm, 5725 kuni 5850 MHz: 14 dBm

NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m 10 m juures

5G ühendus sõltub riigist, operaatorist ja kasutaja keskkonnast. 5G jungtis priklauso nuo šalies, operatoriaus ir naudojimo aplinkos.

Õkodisaini teave

Tooteinfo leiata alltoolevalt lingilt: <https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

E-silt

See seade on sertifitseerimisteabe alusel märgistatud elektroonilise märgendiga.

Selle teabe lugemiseks avage oma telefonis: Sätted > Telefoni teave > Sertifikaat või sisestage otsinguribale märksõna „Sertifikaat“.

Tehasesätete lähtestamise juhised

Menüü teekond: Sätted > Telefoni teave > Tehasesätete lähtestamine

Saate kiiresti kustutada seadme kohalikud andmed, valides suvandi „Tehaseseadete lähtestamine“.

Kustutatavad andmed on järgmised: kontod, kontaktid, fotod ja videod, rakendused, varukoopiad, SD-kaardi andmed ja muud selle seadme üksused.

Mudel: 2609FRA74G

2609 tähendab, et toode tuuakse turule pärast 202609.



Ohutusalsed ettevaatusabinõud

- Järgige kõiki õigusakte ja reegleid, mis piiravad mobiiltelefonide kasutamist konkreetsetes olukordades ja keskkondades.
- Telefoni ei tohi kasutada bensiinijaamades või muus plahvatusohtlikus atmosfääris või keskkonnas, muu hulgas tankimiseladel, laevade siseruumides, kütuse või kemikaalide hoiualal või alal, kus õhus võib leiduda kemikaale või osakesi nagu peenosad, tolm või metallipuuder. Järgige kõiki märke ja lülitage juhtmeta seadmed, nagu näiteks telefon või muud raadioseadmed, välja. Lülitage mobiiltelefon või juhtmeta seade välja lõhketööde alal või alades, mille ohutuse tagamiseks tuleb „kahesuunalised raadiod“ või „elektroonilised seadmed“ välja lülitada.
- Telefoni ei tohi kasutada haigla ooteruumis, erakorralise meditsiini või intensiivravi osakonnas. Järgige alati tervisekeskustes kehtivaid reegleid ja määruseid. Meditsiiniseadmete puhul konsulteerige enda arsti ja seadme tootjaga, et uurida kas telefon võib seadme tööd häirida. Südamestimulaatori häirimise vältimiseks hoidke mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel 15 cm. Selle vahemaa kasutate näiteks kui kasutate telefoni südamestimulaatori vastasküljel ja ei kanna telefoni rinnataskus. Meditsiiniseadmete häirimiseks ärge kasutage telefoni kuulmisabide, sisekõrvaimplantaatide või sarnaste seadmete läheduses.
- Järgige õhusõidukis kehtivaid ohutuseeskirju ja lülitage telefon nõutud ajaks välja.
- Sõiduki juhtimise ajal kasutage telefoni kehtivate õigusaktide ja määruste kohaselt.
- Välgutabamuste vältimiseks ärge kasutage telefoni äikesetormi ajal välitingimustes.
- Laadimise ajal ei tohi telefoniga helistada.
- Telefoni ei tohi kasutada niisketes ruumides, nagu näiteks vannitoad. See võib põhjustada elektrilöögi, vigastuse, tulekahju ja kahjustada laadurit.
- Keskkonnakaitselistel põhjustel ei sisalda see pakend laadurit. Seadet saab toita enamiku USB-toiteadapterite ja kaabliga, millel on C-tüüpi USB-pistik.
- Laadimine: Laadimiseks toimige järgmiselt
 - Ühendage „REDMI Note 17 Pro Max 5G“ arvutiga USB-andmekaabli abil.
 - Kasutage kinkekarbis olevat USB-kaablit Mi kaubamärgi laaduriga ja seejärel ühendage see toiteploki.
 - Pange tähele, et toode võimaldab kasutada laadureid maksimaalse võimsusega 100 W (Xiaomi HyperCharge).
- Laadimise ühilduvus
 - Võite kasutada ka mis tahes kolmanda osapoole laadurit, mis vastab USB2.0 või kõrgematele protokollistandarditele ja vastab ka rahvusvahelise infotehnoloogiaseadmete ohutusstandardi (IEC 60950), heli/video, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete standardi (IEC 62368-1) ning teie riigi või piirkonna asjakohaste seaduste ja määruste nõuetele. Toote laadimiseks teiste laadurite kasutamine, mis ei vasta ülaltoodud nõuetele, võib kahjustada toodet ennast ja teie isiklikku või vara turvalisust.



Laaduri pakutav võimsus on vahemikus min [10] vatti, mida vajab raadioseade, ja max [100] vatti, mis on vajalik maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks. USB PD kiiralaadimine

EU-määräykset



EU:n radiolaitedirektiivin mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus

Xiaomi Communications Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä Bluetooth- ja Wi-Fi-toiminnoilla varustettu GSM- / GPRS- / EDGE- / UMTS- / LTE- / 5G NR -digitaalinen matkapuhelin 2609FRA74G on radiolaitedirektiivin RED 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien määräysten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla www.osoitteessa www.mi.com/en/certification

RF-altistusta koskevat tiedot (SAR)

Tämä laite on yleisväestölle ja hallitsemattomalle altistukselle asetettujen ominaisabsorptiionopeuden (SAR) raja-arvojen mukainen (paikallinen 10 gramman SAR pään alueelle ja vartalolle, raja-arvo: 2,0 W/kg), kuten neuvoston suosituksessa 1999/519/EY, ICNIRP-ohjeissa ja radiolaitedirektiivissä (2014/53/EU) on määritelty. SAR-testauksen aikana laite asetettiin lähettämään signaaleja suurimmalla sertifioidulla tehotasolla kaikilla testatuilla taajuuksalueilla ja sijoitettiin asentoihin, jotka simuloivat RF-altistusta käytössä: suoraan päätä vasten pidettynä ja kehon lähellä 5 mm:n etäisyydellä. Kehon lähellä käytettäessä SAR-vaatimustenmukaisuus perustuu 5 mm:n etäisyyteen laitteen ja ihmiskehon välillä. Tätä laitetta tulee pitää vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehosta, jotta RF-altistustaso on vaatimustenmukainen tai ilmoitettua tasoa alhaisempi. Kun laitetta pidetään lähellä kehoa, tulee käyttää vyökliipsiä tai koteloa, joka ei sisällä metalliosia ja joka pitää laitteen vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehosta. RF-altistusta koskevaa vaatimustenmukaisuutta ei ole testattu eikä sertifioitu metallia sisältävien, lähellä kehoa pidettävien lisävarusteiden kanssa, joten tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää.

Sertifiointitiedot (suurin SAR-arvo)

SAR-raja-arvo (10 g): 2,0 W/kg.

SAR-arvo: Pää: 0,945 W/kg, Vartalo: 0,982 W/kg (5 mm:n etäisyys).

Juridiset tiedot

Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Noudata laitteen käytössä kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa taajuuksalueella 5250–5350 MHz seuraavissa maissa:

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK (NI), UK, IS, LI, NO, CH, TR

Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa taajuuksalueella 5150–5350 MHz Hongkongissa.

Wi-Fi-yhteys (mukaan lukien Wi-Fi-taajuuksalueet, Wi-Fi-standardit ja muut IEEE 802.11-standardin määrittysten mukaisesti vahvistetut ominaisuudet) voi vaihdella alueellisen saatavuuden ja paikallisen verkkotuen mukaan. Toiminto voidaan lisätä OTA-päivityksen avulla, jos se on sillä hetkellä saatavilla kyseisellä alueella.

Rajoitukset 2,4 GHz:n taajuuksalueella:

Norja: Tämä alakohta ei koske maantieteellistä aluetta 20 km:n säteellä Ny-Ålesundin keskustasta.

Varmista, että käytettävät virtalähteet ovat sovellettavien kansallisten määräysten sekä kansainvälisten ja alueellisten turvallisuusstandardien mukaisia.

Taajuuksalueet ja teho

Tämä matkapuhelin tukee EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavia taajuuksalueita ja niiden suurimpia radiotaajuuksustehoja:

GSM 900: 35,5 dBm

GSM 1800: 32,5 dBm

WCDMA-taajuuksalue 1/8: 25,7 dBm

LTE-taajuuksalue 1/3/7/8/38/41: 25,7 dBm, LTE-taajuuksalue 20/28/40: 25,0 dBm, LTE-taajuuksalue 42: 26,0 dBm

5G NR -taajuuksalue n1/n3/n7/n8/n38: 25,7 dBm, 5G NR -taajuuksalue n20/n28/n40: 25,0 dBm, 5G NR -taajuuksalue n41: 26,0 dBm, 5G NR -taajuuksalue n77/78: 29,0 dBm

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz: 20 dBm, 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 23 dBm, 5470–5725 MHz: 23 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm

NFC: 13,56 MHz < 42 dBμA/m 10 m:n etäisyydellä

5G-yhteyden saatavuus riippuu maasta, operaattorista ja käyttöympäristöstä.

Eksosuunnittelutiedot

löydät tarkemmat tiedot osoitteesta: <https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

E-merkintä

Tässä laitteessa on sähköinen merkintä, joka sisältää sertifiointitiedot.

Voit katsoa sen valitsemalla Asetukset > Tietoja puhelimesta > Sertifiointi tai siirtymällä asetuksiin ja kirjoittamalla hakukenttään "Sertifiointi".

Ohjeet tehdasasetusten palauttamiseen

Polku: Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tehdasasetusten palautus

Voit poistaa laitteen paikalliset tiedot nopeasti Tehdasasetusten palautus -toiminnolla. Poistettaviin tietoihin kuuluvat seuraavat: tilit, yhteystiedot, valokuvat ja videot, sovellukset, varmuuskopiot, SD-kortin tiedot sekä muut tämän laitteen tiedot.

Malli: 2609FRA74G

2609 tarkoittaa, että tämä tuote lanseerataan syyskuun 202609 jälkeen.



Turvallisuusohjeet

- Noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä tietyissä tilanteissa ja ympäristöissä.
- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai ympäristöissä, joissa on mahdollinen räjähdysvaara, kuten tankkausalueilla, veneen kannen alapuolella, polttoaineen tai kemikaalien siirto- tai varastointipaikoissa tai alueilla, joissa ilmassa voi olla kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallijauhetta. Noudata kaikkia opasteita, joissa kehoitetaan sammuttamaan langattomat laitteet, kuten puhelin tai muu radiolaite. Sammuta matkapuhelin tai muu langaton laite räjäytystyömailla tai alueilla, joilla "kaksisuuntaiset radiot" tai "sähköiset laitteet" on sammutettava mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Älä käytä puhelinta sairaalan leikkaussalissa, päivystyspoliklinikalla tai teho-osastolla. Noudata aina kaikkia sairaaloiden ja terveyskeskusten sääntöjä ja määräyksiä. Jos käytät lääkinnällistä laitetta, kysy lääkäriltäsi ja laitteen valmistajalta, voiko puhelin häiritä laitteen toimintaa. Mahdollisten tahdistinhäiriöiden välttämiseksi matkapuhelin tulee pitää aina vähintään 15 cm:n etäisyydellä tahdistimesta. Riittävän etäisyyden voi varmistaa käyttämällä puhelinta tahdistimeen nähden vastakkaisella korvalla ja kantamalla puhelinta muualla kuin rintataskussa. Lääkinnällisten laitteiden häiriöiden estämiseksi puhelinta ei tule käyttää kuulokojeiden, sisäkorvaimplanttien tai muiden vastaavien laitteiden läheisyydessä.
- Noudata kaikkia lentoturvallisuutta koskevia määräyksiä ja sammuta puhelin lentokoneessa pyydettyä.
- Ajoneuvoa ajaessa puhelinta tulee käyttää sovellettavien liikennelakien ja -määräysten mukaisesti.
- Salamaiskun välttämiseksi puhelinta ei tule käyttää ulkona ukonilman aikana.
- Älä käytä puhelinta puhelujen soittamiseen latauksen aikana.
- Älä käytä puhelinta kylpyhuoneessa tai muissa paikoissa, joissa on korkea ilmankosteus. Seurauksena voi olla sähköisku, vamma, tulipalo tai laturin vaurioituminen.
- Ympäristösyistä laturi ei sisälly tähän pakkaukseen. Tätä laitetta voi ladata useimpien USB-virtalähteiden ja USB-C-kaapeliin kautta.
- Lataaminen: Laitteen voi ladata millä tahansa seuraavista tavoista
 - Liitä REDMI Note 17 Pro Max 5G -puhelin tietokoneeseen USB-datakaapelilla.
 - Yhdistä pakkaukseen sisältyvä USB-kaapeli Mi-merkkiseen laturiin ja liitä se sitten pistorasiaan.
 - Huomaa, että tuotteen lataamisessa voi käyttää latureita, joiden enimmäisteho on 100 W (Xiaomi HyperCharge).
- Latausyhteensopivuus
 - Voit käyttää myös mitä tahansa kolmannen osapuolen laturia, joka täyttää USB 2.0- tai sitä uudemman protokollastandardin vaatimukset sekä tietotekniikkalaitteita koskevan kansainvälisen turvallisuusstandardin (IEC 60950), audio-, video-, tieto- ja viestintäteknologialaitteita koskevan standardin (IEC 62368-1) sekä maasi tai alueesi asiaankuuluvat lait ja määräykset. Muiden kuin edellä mainitut vaatimukset täyttävien latureiden käyttäminen tämän tuotteen lataamiseen voi vahingoittaa tuotetta ja vaarantaa henkilö- tai omaisuusturvallisuuden.



Laturin tuottaman tehon on oltava vähintään [10] W ja enintään [100] W, jotta suurin latausnopeus voidaan saavuttaa. USB PD -pikalataus

EU-förordningar



EU-försäkran om överensstämmelse (RED)

Xiaomi Communications Co., Ltd. förklarar härmed att denna digitala mobiltelefon för GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE/5G NR med Bluetooth och Wi-Fi, modell 2609FRA74G, uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.mi.com/en/certification

Information om RF-exponering (SAR)

Denna enhet uppfyller gränsvärdena för specifik absorptionsnivå (SAR) för allmänheten/okontrollerad exponering (lokaliserat SAR-värde för 10 gram vävnad för huvud och bål, gränsvärde: 2,0 W/kg) enligt rådets rekommendation 1999/519/EG, ICNIRP-riktlinjerna och radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU.

Under SAR-testning ställdes denna enhet in för att sända med högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband och placerades i positioner som simulerar RF-exponering vid användning mot huvudet utan avstånd samt nära kroppen med ett avstånd på 5 mm. Efterlevnad av SAR-kraven vid kroppsburen användning baseras på ett separationsavstånd på 5 mm mellan enheten och kroppen. Denna enhet ska bäras minst 5 mm från kroppen för att säkerställa att RF-exponeringsnivån uppfyller kraven eller är lägre än den rapporterade nivån. När enheten fästs nära kroppen ska en bältesklämma eller ett hölster användas som inte innehåller metallkomponenter och som gör det möjligt att bibehålla ett avstånd på minst 5 mm mellan enheten och kroppen. Efterlevnaden av kraven för RF-exponering har inte testats eller certifierats med tillbehör som innehåller metall och som bärs på kroppen, och användning av sådana tillbehör bör undvikas.

Certifieringsinformation (högsta SAR-värde)

SAR-gräns (10 g): 2,0 W/kg.

SAR-värde: Huvud: 0,945 W/kg, Kropp: 0,982 W/kg (5 mm avstånd).

Juridisk information

Denna enhet får användas i alla medlemsstater i EU samt i Storbritannien.

Följ nationella och lokala bestämmelser där enheten används.

Denna enhet är begränsad till användning inomhus endast vid drift i frekvensområdet 5 250–5 350 MHz i: AT, BE, BG, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK(NI), UK, IS, LI, NO, CH, TR

Denna enhet är begränsad till inomhusanvändning vid drift i frekvensområdet 5 150–5 350 MHz i Hongkong.

Wi-Fi-anslutning (inklusive Wi-Fi-frekvensband, Wi-Fi-standarder och andra funktioner enligt specifikationerna i IEEE-standard 802.11) kan variera beroende på regional tillgänglighet och stöd från lokala nätverk. Funktionen kan läggas till via OTA när och där det är tillämpligt.

Begränsningar i 2,4 GHz-bandet:

Norge: Detta avsnitt gäller inte för det geografiska området inom en radie av 20 km från centrum av Ny-Ålesund.

Se till att de nätadapttrar som används uppfyller tillämpliga nationella bestämmelser samt internationella och regionala säkerhetsstandarder.

Frekvensband och effekt

Denna mobiltelefon erbjuder följande frekvensband i EU- och Storbritannien-områden samt maximal radiofrekvenseffekt:

GSM 900: 35,5 dBm

GSM 1800: 32,5 dBm

WCDMA-band 1/8: 25,7 dBm

LTE-band 1/3/7/8/38/41: 25,7 dBm, LTE-band 20/28/40: 25,0 dBm, LTE-band 42: 26,0 dBm

5G NR-band n1/n3/n7/n8/n38: 25,7 dBm, 5G NR-band n20/n28/n40: 25,0 dBm, 5G NR-band n41: 26,0 dBm

5G NR-band n77/78: 29,0 dBm

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi: 2 400 till 2483,5 MHz: 20 dBm, 5 150 till 5250 MHz: 23 dBm, 5 250 till 5 350 MHz: 23 dBm, 5470 till

5725 MHz: 23 dBm, 5725 till 5850 MHz: 14 dBm

NFC: 13,56 MHz < 42 dBμA/m vid 10 m

5G-anslutningen beror på land, operatör och användningsmiljö.

Ekodesigninformation

Produktinformationen finns på följande länk: <https://www.mi.com/global/support/ecodesign-energy>.

E-etikett

Denna enhet har en elektronisk etikett med certifieringsinformation.

För att komma åt den, gå till Inställningar > Om mobiltelefonen > Certifiering, eller öppna Inställningar och skriv "Certifiering" i sökfältet.

Instruktioner för fabriksåterställning

Sökväg: Inställningar > Om mobiltelefonen > Fabriksåterställning

Du kan snabbt radera den lokala informationen på enheten via "Fabriksåterställning". Följande data raderas: Konton, Kontakter, Foton och videor, Appar, Säkerhetskopior, Data på Sd-kortet, Andra data på denna enhet.

Modell: 2609FRA74G

2609 anger att denna produkt kommer att lanseras efter 202609.



Säkerhetsföreskrifter

- Följ alla tillämpliga lagar och regler som begränsar användningen av mobiltelefonen i vissa situationer och miljöer.
- Använd inte mobiltelefonen på bensinstationer eller i explosiva eller potentiellt explosiva miljöer, inklusive tankningsområden, under däck på båtar, anläggningar där bränsle eller kemikalier överförs eller lagras, eller områden där luften kan innehålla kemikalier eller partiklar, till exempel spannmål, damm eller metallpulver. Följ alla skyltar som anger att trådlösa enheter, såsom mobiltelefon eller annan radioutrustning, ska stängas av. Stäng av mobiltelefonen eller annan trådlös enhet i sprängområden eller i områden där "tvåvägsradio" eller "elektroniska enheter" ska vara avstängda för att förhindra potentiella faror.
- Använd inte mobiltelefonen i operationssalar, akutmottagningar eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus. Följ alltid alla regler och föreskrifter på sjukhus och vårdinrättningar. Om du har en medicinsk enhet bör du kontakta din läkare och enhetens tillverkare för att avgöra om mobiltelefonen kan störa dess funktion. För att undvika eventuella störningar av en pacemaker ska du alltid hålla ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefonen och pacemakern. Detta kan göras genom att använda mobiltelefonen vid örat på motsatt sida av pacemakern och genom att inte bära mobiltelefonen i en bröstficka. För att undvika störningar i medicinsk utrustning ska du inte använda mobiltelefonen nära hörapparater, cochleaimplantat eller andra liknande enheter.
- Följ alla säkerhetsföreskrifter ombord på flygplan och stäng av mobiltelefonen när det krävs.
- När du kör ett fordon ska du använda mobiltelefonen i enlighet med gällande trafiklagar och -regler.
- För att undvika att träffas av blixn ska du inte använda mobiltelefonen utomhus under åskväder.
- Använd inte mobiltelefonen för att ringa samtal när den laddas.
- Använd inte mobiltelefonen i miljöer med hög luftfuktighet, till exempel i badrum. Detta kan orsaka elektriska stötar, personskador, brand eller skador på laddaren.
- Av miljöskäl ingår ingen laddare i förpackningen. Denna enhet kan strömförsörjas med de flesta USB-nätadapterar och en kabel med USB Type-C-kontakt.
- Laddning: Gör något av följande för att ladda enheten
 - Anslut "REDMI Note 17 Pro Max 5G" till en dator med en USB-datakabel.
 - Använd USB-kabeln som medföljer i förpackningen tillsammans med en Mi-märkt laddare och anslut den sedan till ett grenuttag.
 - Observera att produkten stöder laddare med en maximal uteffekt på 100 W (Xiaomi HyperCharge).
- Laddningskompatibilitet
 - Du kan även använda en tredjepartsladdare som uppfyller protokollstandarden USB 2.0 eller senare samt kraven i den internationella säkerhetsstandarden för informationsteknisk utrustning (IEC 60950), standarden för ljud-/video-, informations- och kommunikationsteknisk utrustning (IEC 62368-1) samt relevanta lagar och bestämmelser i ditt land eller din region. Användning av andra laddare som inte uppfyller ovanstående krav kan skada produkten och äventyra din personliga säkerhet eller orsaka skador på egendom.



Den effekt som levereras av laddaren måste vara mellan minst [10] watt, vilket krävs av radioutrustningen, och högst [100] watt för att uppnå maximal laddningshastighet. USB PD-snabbladdning

Gamintojo įgaliojtas atstovauti ES už gaminius eksportuotus į ES:
„Xiaomi Technology Netherlands B.V.“
Adresas: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Gamintojo įgaliojtas atstovauti JK už gaminius eksportuotus į JK:
„XIAOMI TECHNOLOGY UK LIMITED“
Adresas: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, Londonas, Anglija, E15 2ST
contact@support.mi.com

Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Gamintojo veiklos adresas:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian rajonas, Pekinas, Kinija, 100085
contact@support.mi.com

Prekinis ženklas: REDMI Modelis: 2609FRA74G
Visos teisės saugomos „Xiaomi Inc.“

Rašytoja pilnvarotaisi pārstāvis ES attiecībā uz produktiem, ko eksportē uz ES:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adrese: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Rašytoja pilnvarotaisi pārstāvis Apvienotajā Karalistē attiecībā uz produktiem, ko eksportē uz Apvienoto Karalisti:
XIAOMI TECHNOLOGY UK LIMITED
Adrese: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST
contact@support.mi.com

Rašotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Rašotāja adrese:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

Zīmols: REDMI Modelis: 2609FRA74G
© Xiaomi Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Tootja volitatud esindaja Euroopa Liidus ELi eksporditud toodete jaoks:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Aadress: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Tootja volitatud esindaja Ühendkuningriigis ÜKsse eksporditud toodete jaoks:
XIAOMI TECHNOLOGY UK LIMITED
Aadress: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, Inglismaa, E15 2ST
contact@support.mi.com

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja postiaadress:
#019, 9. korrus, hoone 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidiani piirkond, Peking, Hiina, 100085
contact@support.mi.com

Kaubamärk: REDMI Mudel: 2609FRA74G
© Xiaomi Inc. Kõik õigused on reserveeritud.

Valmistajan EU:ssa toimiva valtuutettu edustaja EU:hun vietäville tuotteille:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Osoite: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Valmistajan Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva valtuutettu edustaja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vietäville tuotteille:
XIAOMI TECHNOLOGY UK LIMITED
Osoite: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST
contact@support.mi.com

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Valmistajan postiosoitte:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, China, 100085

Tuotemerkki: REDMI Malli: 2609FRA74G
© Xiaomi Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tillverkarens auktoriserade representant i EU för produkter som exporteras till EU:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adress: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Tillverkarens auktoriserade representant i Storbritannien för produkter som exporteras till Storbritannien:
XIAOMI TECHNOLOGY UK LIMITED
Adress: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST
contact@support.mi.com

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tillverkarens postadress:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, Kina, 100085

Varumärke: REDMI Modell: 2609FRA74G
© Xiaomi Inc. Alla rättigheter förbehållna.

