
XIAOMI

Kell temperatuuri- ja niiskusmonitor
Kasutusjuhend

Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks

Toote ülevaade


Esipaneel



Tarvikute loend



Ülaosa



Ventilatsiooniavad

Märkus: Ärge katke seadme kasutamise ajal ventilatsiooniavasid kinni.

Tagaosa

Juhtmärgis


Liimipiirkond

Kaane avamine

Installimine

Patareide paigaldamine

Eemaldage kate kella tagaküljel olevast katteavastja paigaldage 2 CR2032 patareid eraldi) nii, et negatiivne (—) külg on suunatud allapoole, ja seejärel paigaldage kate uuesti.




Märkus: Esmakordsel kasutamisel ühendage kell rakenduse Mi Home/Xiaomi Home. Kui ühendus on edukalt loodud, kalibreerib kell automaatselt aega.

Kella installimine

Kui kell töötab normaalselt, saab seda paigaldada siseruumidesse järgmistel viisidel:

a. Statiivi kasutamine: eemaldage statiivilt kate, joondage juhtmärgid ja vajutage tugevalt, et statiiv kella taha kleepuks. Asetage kell lauale, telerikapile või muule tasasele pinnale.



Xiaomi kell temperatuuri- ja niiskusmonitor

Alus


b. Kleebise kasutamine: eemaldage kleebise ühelt küljelt kaitsekile, et see kella taha kleepuks. Seejärel eemaldage kleebise teiselt küljelt kaitsekiht, et kell seinale kleepida.



Xiaomi kell temperatuuri- ja niiskusmonitor


Kleebis

c. Elastse magneti kasutamine: eemaldage elastselt magnetilt kaitsekiht, et see kinnitada. Kell on kinnitatud pinnale, mille külge magnet saab kleepuda, näiteks külmkapile.



Kasutamine

Ekraan



Värskendamise märguanne


Ekraani visuaalse efekti parandamiseks ja jääkkuvade kõrvaldamiseks vilgub see iga 30 minuti järel (värvid pööratud ümber), et ekraan värskendada.värskendada.

Mugavustaseme kirjeldus

Temperatuur / Niiskus	Alla 19 C	19 °C ja 27 °C vahel	Üle 27 C
alla 20%	(-ᴖ-)	(-ᴖ-)	(-ᴖ-)
20 ja 85% vahel	(-ᴖ-)	(^‿^)	(-ᴖ-)
Rohkem kui 85%	(-ᴖ-)	(-ᴖ-)	(-ᴖ-)

Tühjeneva patarei teavitus

Kui ekraani paremas ülanurgas ilmub see sümbol, siis vahetage patareid.



Tühjeneva patarei teavitus

Nutiühendus

Rakendusega Mi Home/Xiaomi Home ühenduse loomine

FC56B3

See toode töötab rakendusega Mi Home/Xiaomi Home *. Seadme juhtimiseks kasutage rakendust Mi Home/Xiaomi Home. Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi. Teid suunatakse ühenduse seadistamise lehele, kui rakendus on juba installitud. Või otsige rakenduste poest „Mi Home/Xiaomi Home”, et see alla laadida ja installida. Avage rakendus Mi Home/ Xiaomi Home, koputage paremas ülanurgas valikut „+” ja järgige seadme lisamiseks.

* Rakendusele viidatakse kui Xiaomi Home rakendusele Euroopas (välja arvatud Venemaal). Vaikimisi tuleks kasutada seadmes kuvatava rakenduse nime.

Ühendamine teiste seadmetega


Kui olete kella rakendusega edukalt ühendanud, minge rakenduses Xiaomi temperatuuri- ja niiskusmonitori kella sisendisse ja valige "Nutistseenid". Nutiühenduse loomiseks teiste seadmetega järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Märkused:

- Nutiühenduse saavutamiseks peab kell töötama Bluetooth lüüsi funktsiooniga seadmetega. Lüüs ja asjakohased ühendusseadmed tuleb osta eraldi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust ametliku klienditeenindusega.
- Rakenduse versioon võib olla uuendatud. Järgige rakenduse kehtival versioonil põhinevaid juhiseid.

Tehaseseadmete taastamine

Eemaldage kella tagaküljelt kate ja ühendage metallpunktid „Reset” (Lähtesta) ja „Gnd" mis tahes patarei lähedale metallist juhtiva materjaliga rohkem kui 7 sekundiks, kui kell töötab. Pärast kella taaskäivitamist taastatakse tehase seadistused.



Puhastamine ja hooldus

- Vältige kella puhastamise ajal vee sattumist kella sisse.
- Kui kella pind on määrdunud, saab selle puhtaks pühkida neutraalse pesuainega niiske pehme lapiga.

Ettevaatusabinõud

- Ärge kastke ventilatsiooniavasid vette.
- Ärge eemaldage kella seinalt jõuga, kui see on kinnitatud kleebisega, et vältida seina või kella kahjustamist.
- See kell ei sobi kasutamiseks keskkonnas, kus temperatuur on alla 0 °C.
- Hoidke seda eemal karmidest keskkondadest, kus on kõrged temperatuurid või kõrge niiskus. See kell on mõeldud tervisliku eluviisi hõlbustamiseks, kuid seda ei tohiks kasutada mõõtmisvahendina.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ekraani lõpetab värskendamise.	Patarei on tühi	Vahetage patarei
	Patarei negatiivsed ja positiivsed pooled on valetpidi	Paigaldage patarei uuesti
Aeg on ebatäpne.	Pikema aja jooksul ei ole kalibreeritud	Kalibreerige kellaaeg rakenduse Mi Home/Xiaomi Home kaudu
Temperatuur ja niiskus on ebatäpsed.	Ventilatsiooniavad on ummistunud	Eemaldage kõik ummistused
	Vesi pääseb ventilatsiooniavadesse	Asetage hästi ventileeritavasse kohta või kasutage põhjalikult kuivatamiseks pehmet paberit.

Tehnilised andmed

Nimetus: Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock
Mudel: LYWSD02MMC
Materjalid: ABS + PC
Mõõtmed: 110 × 55 × 10,1 mm
Netomass: 57 g

Nimipinge: 3 V ⎓
Juhtmevaba ühenduvus: Bluetooth® 5.0 (Bluetooth Low Energy)
Töösagedus: 2402-2480 MHz
Maksimaalne väljundvõimsus: 4 dBm
Ajaline eraldusvõime: 1 min
Temperatuurivahemik: 0°C kuni 60°C
Temperatuurivahemik: 0,1°C
Niiskusvahemik: 0–99% RH
Niiskusvahemik: 1% RH

Märkus:
Toote ja pakendi SN-koodi kaheksas kuni kümnes number tähistab tehasekoodi.

Märkus:

Kasutusjuhendis olevad toote, tarvikute ja kasutajaliidese joonised on mõeldud ainult viitamiseks. Tegelik toode ja funktsioonid võivad olenevalt toote täiustustest erineda.

Bluetooth sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille omanikuks on ettevõte Bluetooth SIG, Inc., ning nende igasugune kasutamine HYUNDAI poolt toimub litsentsi alusel. Kõik tootenimed, kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

CE Käesolevaga kinnitab Miaomiaoce Technology Co., Ltd., et raadioseadme tüüp LYWSD02MMC vastab direktiivile 2014/53/EL.
EL vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
http://www.mi.com/global/service/support/dec Declaration.html



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (sätestatud direktiivis 2012/19/EL), mida ei tohi segada sorteerimata majapidamisjäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, andes oma jäätmevarustuse üle selleks ettenähtud kogumispunkti. valitsuse või kohalike asutuste määratud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtu koht. Korrektne kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta võtke ühendust paigaldaja või kohalike asutustega.



Käesolevaga kinnitab Miaomiaoce Technology Co., Ltd., et raadioseadmete tüüp LYWSD02MMC on kooskõlas 2017. aasta raadioseadmete eeskirjadega. Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://www.mi.com/uk/service/support/dec Declaration.html

Toodetud: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Miaomiaoce Technology (Beijing) Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company) Aadress: No. 1-Y1-06, 1F, Tower A, Innovation Building, No. 11 HEPINGLI East Street, Dongcheng District, Beijng, Hiina
Lisateavet leiate aadressilt www.mi.com