Marshall

MONITOR III A.N.C. – OVER-EAR HEADPHONES

TÄIELIK VEEBIJUHEND

SISU

REGISTER

Alustamine 005
Juhtnupu kasutamine 005
Kõrvaklappide laadimine 005
M-nupp 005
Spotify Tap 006
Kõva karbi kasutamine 006
3,5 mm heliseadme ühendamine 007
Monitor III A.N.C. puhastamine 007
Aku hoolduse juhend 008
Uue seadme sidumine 008
Kõrvaklappide lähtestamine 009
Tõrkeotsing 010

SEADME ELEMENDID

EESTI



SEADME ELEMENDID EESTI

1 JUHTNUPP

Juhtnupp asub parempoolsel kõrvaklapil ja saate selle abil juhtida muusikat, telefonikõnesid ning paljut muud.

2 LED-NÄIDIK

LED näitab laadimise ajal aku laetustaset, muutudes punasest oranžiks ja seejärel roheliseks (0–100%). Bluetooth®-i sidumisrežiimis vilgub see siniselt ja seadme otsimise ajal valgelt. Kui klapid on ühendatud, on LED püsivalt valge.

3 USB-C-PESA

Kõrvaklappide laadimiseks ühendage need kaasasoleva USB-C-juhtme abil USB-toiteallikaga.

USB-C-pesa saab kasutada samuti helisisendina. Lülitage kõrvaklapid sisse ja ühendage need kaasasoleva helikaabli abil heliseadme 3,5 mm väljundi pistikuga.

4 ANC-NUPP

Vajutage ANC-nuppu, et lülituda vaheldumisi kas mürasummutavasse või läbikõlavasse režiimi. Mürasummutust saab reguleerida rakenduses Marshall Bluetooth.

5 KOHANDATAV M-NUPP

Vajutage M-nuppu, et alustada muusika kuulamist rakendusega Spotify Tap. M-nuppu saab kohandada rakenduses Marshall Bluetooth.

JUHISED EESTI

ALUSTAMINE

I. Vajutage juhtnuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
II. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist **MONITOR III A.N.C.**
III. Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja järgige seadistamise lõpule viimiseks rakenduse juhiseid.

JUHTNUPU KASUTAMINE

Juhtnupp asub parempoolsel kõrvaklapil ja saate selle abil juhtida muusikat, telefonikõnesid ning paljut muud.

- Sisse-/väljalülitamine: vajutage nuppu 1 sekund.
- Esitamine/paus: vajutage korra.
- Tagasi/edasi kerimine: vajutage vasakule/paremale.
- Helitugevuse suurendamine/vähendamine: vajutage üles/alla.
- Kõne vastuvõtmine/lõpetamine: vajutage korra.
- Kõnest keeldumine: vajutage kaks korda.
- Bluetoothi abil sidumine, kõrvaklapid on välja lülitatud: vajutage 2 sekundit.
- Bluetoothi abil sidumine, kõrvaklapid on sisse lülitatud: vajutage kaks korda.

KÕRVAKLAPPIDE LAADIMINE

Kõrvaklappide laadimiseks ühendage need USB-toiteallikaga. Kõrvaklapid on täielikult laetud, kui LED-näidik põleb püsivalt roheliselt.

M-NUPP

Vajutage M-nuppu, et teha kohandatud toiming, mille saate valida rakenduses Marshall Bluetooth. M-nupu vaikevalik on Spotify Tap.

JUHISED EESTI

SPOTIFY TAP

Alustage viivituseta muusika kuulamist, kasutades rakendust Spotify Tap. Olenemata sellest, kus te päeva jooksul käite, on Spotify Tap kõige lihtsam ja personaalsem viis oma muusika kaasaskandmiseks ning see on kasutusvalmis vaid mõne sekundiga.

I. Vajutage M-nuppu, et kuulata teie muusikamaitse järgi soovitatud muusikat.
II. Vajutage uuesti M-nuppu, et kuulata järgmist soovitust, mis on valitud just teie jaoks.

Rakenduse Spotify Tap kasutamiseks kontrollige, et Spotify rakendus oleks ajakohane.


Spotify Tap™

KÕVA KARBI KASUTAMINE

Tootega kaasasolev kõva karp kaitseb teie kõrvaklappe ajal, kui te neid ei kasuta.

I. Keerake vasakut kõrvanööpi vastupäeva samal ajal, kui keerate paremat kõrvanööpi päripäeva.
II. Pange kõrvaklapid kokku nii, et pehmed kõrvapadjad puutuvad kokku.
III. Pange kõrvaklapid kõvasse karpi.

Märkus. Kui panete kõrvaklapid kõvasse karpi nii, et need on valesti kokku pandud, võivad kõrvaklappidele jääda püsivad märgid.



JUHISED EESTI

3,5 MM HELISEADME ÜHENDAMINE

Kui teie heliseade ei toeta BlueToothi, saate selle ikka ühendada kaasasoleva USB-C-helikaabli abil.

Märkus. Enne kõrvaklappide ühendamist kontrollige, et heliseadme heli oleks vaikne.

I. Kontrollige, et kõrvaklapid oleks sisse lülitatud ja kõik ühendatud Bluetoothi seadmed oleks peatatud.
II. Ühendage kaasasolev helikaabel kõrvaklappide USB-C-pesaga.
III. Ühendage kaabli teine ots heliseadme 3,5 mm stereoväljundiga.

MONITOR III A.N.C. PUHASTAMINE

Kõrvaklapid puutuvad sageli ja mõnikord pikka aega kokku teie nahaga. Aja jooksul koguneb klappidele seetõttu mustust ja rasu, mis võib mõjutada kõrvaklappide toimivust ning põhjustada nahaärritust. Puhastage oma kõrvaklappe regulaarselt, et need oleks puhtad ja peaksid kauem vastu.

Enne kõrvaklappide puhastamist eraldage kõik juhtmed. Enne akude laadimist, juhtmete ühendamist või kõrvaklappide kasutamist veenduge, et kõik oleks täiesti kuiv.

Eemaldage kõrvapadjad, keerates neid vastupäeva, ja puhastage neid eraldi. Kõrvapadja tagasipanemiseks asetage see väikese nurga all kõrvaklapile ja keerake seda päripäeva, et kinnitada padi paigale.

Puhastage kõrvaklappe, peapaela, kõrvapatju ja juhtmeid õrnalt ebemevaba lapiga, mida olete kergelt niisutanud kas:

- vee,
- 70% isopropüülalkoholi või
- 75% etüülalkoholiga.

Veenduge, et ükski ava ega kõlarivõrk ei saaks niiskeks. Puhastage neid kohti ettevaatlikult kuiva ja pehme harja või vatitikuga.

- Ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge kasutage suruõhku.
- Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad valgendit või vesinikperoksiidi.
- Ärge kastke kõrvaklappe ühtegi puhastusvahendisse.
- Ärge loputage kõrvaklappe jooksva vee all.

JUHISED EESTI

AKU HOOLDUSE JUHEND

Kõrvaklapid sisaldavad suure võimsusega liitiumioonakusid, mille kasutusiga oleneb laadimisest ja kasutusest. Selleks et aku oleks võimalikult pikka aega heas seisundis, järgige allolevaid juhiseid.

- Võimaluse korral vältige kiirlaadijate kasutamist. Kiirlaadimine koormab akut ja halvendab selle seisundit.
- Vältige aku täielikku tühjenemist ja laadimist siis, kui see on juba täielikult laetud. Proovige hoida laetustaset 30% ja 80% vahel.
- Kui kõrvaklapid pannakse pikaks ajaks hoiule, soovitame laadida kõrvaklapid umbes 50%-ni ja teha seejärel tehaseseadetele lähtestamine. Hoidke kõrvaklappe jahedas, pimedas ja kuivas kohas.
- Ärge kasutage ega laadige kõrvaklappe kuumas ja ventileerimata keskkonnas, kus temperatuur on 40 °C / 104 °F või üle selle.
- Ärge laadige akut madala temperatuuriga keskkonnas (madalamal temperatuuril kui 10 °C / 50 °F) ega kasutage kõrvaklappe, kui temperatuur on alla 0 °C / 32 °F.
- Vältige tugevaid mehaanilisi lööke (nt kõrvaklappide kukkumist kõvale pinnale), sest see võib akusid kahjustada.

Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja valige teile ning teie kõrvaklappidele kõige paremini sobiv aku säilitamise tase.

UUE SEADME SIDUMINE

Toote Monitor III A.N.C. saab ühendada korraga kahe seadmega ja see jätab meelde kuni 8 varem seotud seadet. Kui see on raadiuses, proovivad kõrvaklapid luua uuesti ühenduse seadmega, millega oli viimati ühendatud.

I. Alustades peavad kõrvaklapid olema sisse lülitatud.
II. Vajutage juhtnuppu kaks korda ja LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist **MONITOR III A.N.C.**

JUHISED EESTI

KÕRVAKLAPPIDE LÄHTESTAMINE

Kui kõrvaklapid toimivad ebaharilikult või ei reageeri, järgige allolevaid juhiseid.

I. Vajutage kõrvaklappide taaskäivitamiseks 10 sekundit juhtnuppu.

Kui probleem ei kao, tehke tehaseseadetele lähtestamine.

Märkus. See kustutab kõik kasutajaseaded ja kõrvaklapid tuleb uuesti siduda.

I. Eemaldage **MONITOR III A.N.C.** ja **MONITOR III A.N.C.** Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist [LE], kui see on saadaval.
II. Kontrollige, et kõrvaklapid oleks sisse lülitatud.
III. Vajutage 5 sekundit korraga M-nuppu ja ANC-nuppu ning vabastage need, kui LED-näidik hakkab lillalt põlema.
IV. Kõrvaklapid on lähtestatud tehaseseadetele ja on valmis sidumiseks, vt jaotist Alustamine.

RAKENDUS MARSHALL BLUETOOTH

Kõrvaklappide kõigi võimaluste kasutamiseks ja uusima tarkvara rakendamiseks laadige alla rakendus Marshall Bluetooth.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

TÕRKEOTSING EESTI

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
Kõrvaklapid ei lülitu sisse	Aku on tühi.	Kõrvaklappide laadimiseks ühendage need USB-toiteallikaga.
Ei saa Bluetooth-seadmega ühendada või siduda	Bluetooth pole seadmes (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti) lubatud.	Aktiveerige oma heliseadmes Bluetooth.
	Kõrvaklapid pole sidumisrežiimis.	Järgige juhiseid, mis on toodud jaotises Uue seadme sidumine.
Ebakindel toimimine	Kõrvaklapid ei kasuta uusimat püsivara versiooni.	Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja ühendage kõrvaklapid. Järgige rakenduse juhiseid veendumaks, et tootes Monitor III A.N.C. kasutatakse uusimat püsivara versiooni.
	Tekkis tarkvaraviga.	Lähtestage kõrvaklapid tehase seadetele, vt jaotist Kõrvaklappide lähtestamine. Pärast seda tuleb kõrvaklapid uuesti seadistada.

TÕRKEOTSING EESTI

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
Spotify ei hakka tööle	Spotify rakendus pole teie heliseadmesse installitud.	Installige oma heliseadmesse Spotify rakenduse uusim versioon.
	M-nupule on konfigureeritud mõni muu toiming.	Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja ühendage kõrvaklapid, et kohandada M-nupu toimimist.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.3