

# ACQUAFIT

MANUEL TECHNIQUE

**ACQUAFIT**

Design CRS Fantini



93 K021 - 93 8116 - 93 G573B+D373A - K101

Acquafit rectangulaire pag. 608

Acquafit carré pag. 612

Acquafit rond pag. 619

## Informations techniques

### ACQUAFIT DREAM:

ART.	POIDS	PUISSEANCE
K001	7 Kg	13 W
K021	10 Kg	18 W
K031B+K031A	10 Kg	10 W
K041B+K031A	7 Kg	8 W
K061	7 Kg	12 W

- Flexibles de raccordement non prévus dans l'emballage

## Fonctions eau

art. K021 / K022 / K031B+K031A / K032B+K031A

- fonction 1: 170 picots anticalcaires pluie au centre
- fonction 2: 25 picots anticalcaires eau tonique

art. K001 / K002 / K041B+K031A / K042B+K031A / K052 / K053

- fonction 1: 125 picots anticalcaires pluie au centre

art. K061 / K062 / K072 / K073

- fonction 1: 240 picots anticalcaires pluie au centre

## Fonctions lumière

- lumière blanche LED RGB
- chromothérapie à LED RGB à 4 couleurs: rouge, vert, bleu, jaune
- séquence de couleurs "Feel" pour créer une atmosphère émotionnelle:
  - Aube (couleurs du bleu au turquoise)
  - Les Feuilles (couleurs du turquoise au jaune)
  - Coucher de Soleil (couleurs du jaune au rouge)
  - Nocturne (couleurs du rouge au bleu)

N.B.: pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série

## Caractéristiques électriques

- Raccordement électrique: 220-240 VAC.
- Fréquence: 50/60 Hz
- Degré de protection IPX5 (protégé contre les jets d'eau)
- Conditions d'ambiance: Humidité: 0 ÷ 100% - Température maximale: 50° C

## Clavier de contrôle touch

Le clavier de commande est constitué de:


A) PARTIE ENCASTRÉE avec:

- Boîtier en plastique
- B) PARTIE EXTERNE avec:
- Panneau en verre
- Touches avec pictogrammes rétroéclairés


COLOR FEEL LIGHT

## Exemples d'installation


PLAFOND



FAUX PLAFOND



ENCASTRÉ



SEMI-ENCASTRÉ



EXTERNE

AU RAS DU PLAFOND

## Certifications

ACQUAFIT DREAM, CLAVIER DE CONTROLE TOUCH sont soumis à certification



Ce produit est également apprécié à l'utilisation dans un Hamman

### Matériel de base:

ACIER INOXYDABLE AISI 304

### Finitions:

13	Noir mat (RAL 9005)	P6	Matt British Gold PVD	Q8	Raw Metal PVD
29	Blanc mat (RAL 9016)	P9	Matt Copper PVD	01	Doré Plus
95	Polished Nickel PVD	S1	Deep Black PVD	38	Acier Brillant
P5	Matt Gun Metal PVD	Q7	Pure Brass PVD	93	Acier Brossé

## Finition clavier de contrôle


CV Verre Blanc

## Accessoire optionnel

art. W098 - Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam




Instructions d'installation



Lien à la vidéo  
Acquafit


## ACQUAFIT RECTANGULAIRE

### Pomme de douche multifonction pour installation plafond



**K021**  
**DREAM AVEC LUMIERES**

gabarit: 50 x 35 cm  
pomme de douche: 45 x 30 cm  
pluie / eau tonique / lumière blanche / chromothérapie / programme "Feel"



**K022**

gabarit: 50 x 35 cm  
pomme de douche: 45 x 30 cm  
pluie / eau tonique

### Pomme de douche multifonction pour installation murale



**K031B+K031A**  
**DREAM AVEC LUMIERES**

pomme de douche: 45 x 30 cm  
pluie / eau tonique / lumière blanche / chromothérapie / programme "Feel"



**K032B+K031A**

pomme de douche: 45 x 30 cm  
pluie / eau tonique


## ACQUAFIT CARRE

### Pomme de douche multifonction pour installation plafond



**K001**  
**DREAM AVEC LUMIERES**

gabarit: 35 x 35 cm  
pomme de douche: 30 x 30 cm  
pluie / lumière blanche / chromothérapie / programme "Feel"



**K002**

gabarit: 35 x 35 cm  
pomme de douche: 30 x 30 cm  
pluie

### Pomme de douche multifonction pour installation murale



**K041B+K031A**  
**DREAM AVEC LUMIERES**

pomme de douche: 30 x 30 cm  
pluie / lumière blanche / chromothérapie / programme "Feel"



**K042B+K031A**

pomme de douche: 30 x 30 cm  
pluie



**K052**

pomme de douche: 30 x 30 cm - 2 mm  
pluie



**K053**

pomme de douche: 30 x 30 cm  
pluie

## ACQUAFIT ROND

### Pomme de douche multifonction pour installation plafond



**K061**  
**DREAM AVEC LUMIERES**

gabarit: Ø 35 cm  
pomme de douche: Ø 30 cm  
pluie / lumière blanche / chromothérapie / programme "Feel"



**K062**

gabarit: Ø 35 cm  
pomme de douche: Ø 30 cm  
pluie



**K072**

pomme de douche: Ø 30 cm  
pluie






**K073**

pomme de douche: Ø 30 cm  
pluie

**K021****Pomme de douche multifonction Dream**

## Fonctions eau :

- fonction 1 : 170 picots anticalcaires pluie au centre
  - fonction 2 : 25 picots anticalcaires eau tonique
- Fonctions lumière :
- lumière blanche LED RGB
  - chromothérapie à LED RGB à 4 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune
  - séquence de couleurs "Feel"
  - alimentation
  - gabarit 50x35 cm
  - pomme de douche 45x30 cm
  - avec partie à encastrer
  - clapet anti-retour
  - limiteur de débit 14 l/min à 3 bar
  - pour installation plafond: encastré, semi-encastré, externe




**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 12 l/min**

**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**

Acier Brillant	79 38 K021
Noir Mat	79 13 K021
Blanc Mat	79 29 K021
Polished Nickel PVD	79 95 K021
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K021
Matt British Gold PVD	79 P6 K021
Matt Copper PVD	79 P9 K021
Deep Black PVD	79 S1 K021
Doré Plus	79 01 K021

**Acier Brossé****79 93 K021****W098****Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam**


- étanche à l'eau
- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit



91 00 W098

**K101****Clavier de contrôle touch**

- facultatif
- 3 boutons rétroéclairés pour les fonctions lumière: Color, Feel et Light
- avec partie à encastrer






Verre Blanc

79 CV K101

**K022****Pomme de douche multifonction**

Fonctions eau :


- fonction 1 : 170 picots anticalcaires pluie au centre
- fonction 2 : 25 picots anticalcaires eau tonique
- gabarit 50x35 cm
- pomme de douche 45x30 cm
- avec partie à encastrer
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 14 l/min à 3 bar
- pour installation plafond: encastré, semi-encastré, externe

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 12 l/min****NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**

Acier Brillant	79 38 K022
Noir Mat	79 13 K022
Blanc Mat	79 29 K022
Polished Nickel PVD	79 95 K022
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K022
Matt British Gold PVD	79 P6 K022
Matt Copper PVD	79 P9 K022
Deep Black PVD	79 S1 K022
Doré Plus	79 01 K022

**Acier Brossé****79 93 K022****W098****Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam**

- étanche à l'eau
- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'AcquaFit



91 00 W098

**Pomme de douche multifonction Dream**

## Fonctions eau :


- fonction 1 : 170 picots anticalcaires pluie au centre
  - fonction 2 : 25 picots anticalcaires eau tonique
- Fonctions lumière :
- lumière blanche LED RGB
  - chromothérapie à LED RGB à 4 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune
  - séquence de couleurs "Feel"
  - 30 x 45 cm
  - clapet anti-retour
  - limiteur de débit 14 l/min à 3 bar
  - pour installation murale

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 12 l/min**


**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**

**K031B****Partie externe**


Acier Brillant	79 38 K031B
Noir Mat	79 13 K031B
Blanc Mat	79 29 K031B
Polished Nickel PVD	79 95 K031B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K031B
Matt British Gold PVD	79 P6 K031B
Matt Copper PVD	79 P9 K031B
Deep Black PVD	79 S1 K031B
Doré Plus	79 01 K031B

**Acier Brossé****79 93 K031B****K031A****Pièce Partie à encastrer**

79 00 K031A

**K101****Clavier de contrôle touch**

- facultatif
- 3 boutons rétroéclairés pour les fonctions lumière: Color, Feel et Light
- avec partie à encastrer



Verre Blanc

79 CV K101

**Pomme de douche multifonction**

Fonctions eau :


- fonction 1 : 170 picots anticalcaires pluie au centre
- fonction 2 : 25 picots anticalcaires eau tonique
- 30 x 45 cm
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 14 l/min à 3 bar
- pour installation murale

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 12 l/min**


**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**

**K032B****Partie externe**

Acier Brillant	79 38 K032B
Noir Mat	79 13 K032B
Blanc Mat	79 29 K032B
Polished Nickel PVD	79 95 K032B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K032B
Matt British Gold PVD	79 P6 K032B
Matt Copper PVD	79 P9 K032B
Deep Black PVD	79 S1 K032B
Doré Plus	79 01 K032B

**Acier Brossé****79 93 K032B****K031A****Pièce Partie à encastrer**


79 00 K031A



**K001****Pomme de douche multifonction Dream**



## Fonctions eau :

- fonction 1 : 125 picots anticalcaires pluie au centre
- Fonctions lumière :
- lumière blanche LED RGB
- chromothérapie à LED RGB à 4 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune
- séquence de couleurs "Feel"
- alimentation
- gabarit 35x35 cm
- pomme de douche 30x30 cm
- avec partie à encastrer
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 12 l/min à 3 bar



**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 9 l/min**


**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**



Acier Brillant	79 38 K001
Noir Mat	79 13 K001
Blanc Mat	79 29 K001
Polished Nickel PVD	79 95 K001
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K001
Matt British Gold PVD	79 P6 K001
Matt Copper PVD	79 P9 K001
Deep Black PVD	79 S1 K001
Pure Brass PVD	79 Q7 K001
Raw Metal PVD	79 Q8 K001
Doré Plus	79 01 K001

**Acier Brossé****79 93 K001****W098****Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam**


- étanche à l'eau
- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit



91 00 W098

**K101****Clavier de contrôle touch**

- facultatif
- 3 boutons rétroéclairés pour les fonctions lumière: Color, Feel et Light
- avec partie à encastrer



Verre Blanc

79 CV K101

## K002


**Pomme de douche jet pluie**

Fonctions eau :





- fonction 1 : 125 picots anticalcaires pluie au centre
- gabarit 35x35 cm
- pomme de douche 30x30 cm
- avec partie à encastrer
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 12 l/min à 3 bar
- pour installation plafond: encastré, semi-encastré, externe

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 9 l/min**

**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**




Acier Brillant	79 38 K002
Noir Mat	79 13 K002
Blanc Mat	79 29 K002
Polished Nickel PVD	79 95 K002
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K002
Matt British Gold PVD	79 P6 K002
Matt Copper PVD	79 P9 K002
Deep Black PVD	79 S1 K002
Pure Brass PVD	79 Q7 K002
Raw Metal PVD	79 Q8 K002
Doré Plus	79 01 K002

**Acier Brossé****79 93 K002**

## W098

**Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam**

- étanche à l'eau
- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit



91 00 W098



**Pomme de douche multifonction Dream**

Fonctions eau :


- fonction 1 : 125 picots anticalcaires pluie au centre
- Fonctions lumière :
- lumière blanche LED RGB
- chromothérapie à LED RGB à 4 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune
- séquence de couleurs "Feel"
- pomme de douche 30x30 cm
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 12 l/min à 3 bar
- pour installation murale

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 9 l/min****NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série****K041B****Partie externe**

Acier Brillant	79 38 K041B
Noir Mat	79 13 K041B
Blanc Mat	79 29 K041B
Polished Nickel PVD	79 95 K041B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K041B
Matt British Gold PVD	79 P6 K041B
Matt Copper PVD	79 P9 K041B
Deep Black PVD	79 S1 K041B
Doré Plus	79 01 K041B

**Acier Brossé****79 93 K041B****K031A****Pièce Partie à encastrer****79 00 K031A****K101****Clavier de contrôle touch**

- facultatif
- 3 boutons rétroéclairés pour les fonctions lumière: Color, Feel et Light
- avec partie à encastrer

**Verre Blanc****79 CV K101**

**Pomme de douche jet pluie**

Fonctions eau :




- fonction 1 : 125 picots anticalcaires pluie au centre
- 30x30 cm
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 12 l/min à 3 bar
- pour installation murale

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 9 l/min**

**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**

**K042B****Partie externe**

Acier Brillant	79 38 K042B
Noir Mat	79 13 K042B
Blanc Mat	79 29 K042B
Polished Nickel PVD	79 95 K042B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K042B
Matt British Gold PVD	79 P6 K042B
Matt Copper PVD	79 P9 K042B
Deep Black PVD	79 S1 K042B
Doré Plus	79 01 K042B

**Acier Brossé****79 93 K042B****K031A****Pièce Partie à encastrer****79 00 K031A**

## K052

## Pomme de douche jet pluie

Fonctions eau :


- fonction 1 : 125 picots anticalcaires pluie au centre
- h. 2 mm
- 30x30 cm
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 12 l/min à 3 bar
- pour installation plafond: au ras du plafond

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 9 l/min**

**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**



Acier Brillant	79 38 K052
Noir Mat	79 13 K052
Blanc Mat	79 29 K052
Polished Nickel PVD	79 95 K052
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K052
Matt British Gold PVD	79 P6 K052
Matt Copper PVD	79 P9 K052
Deep Black PVD	79 S1 K052
Pure Brass PVD	79 Q7 K052
Raw Metal PVD	79 Q8 K052
Doré Plus	79 01 K052

**Acier Brossé****79 93 K052**

## K053

## Pomme de douche multifonction


Fonctions eau :

- fonction 1 : 125 picots anticalcaires pluie au centre
- 30x30 cm
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 12 l/min à 3 bar
- pour installation murale

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 9 l/min**

**N.B. Bras de douche à commander séparément**

**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**



Acier Brillant	79 38 K053
Noir Mat	79 13 K053
Blanc Mat	79 29 K053
Polished Nickel PVD	79 95 K053
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K053
Matt British Gold PVD	79 P6 K053
Matt Copper PVD	79 P9 K053
Deep Black PVD	79 S1 K053
Pure Brass PVD	79 Q7 K053
Raw Metal PVD	79 Q8 K053
Doré Plus	79 01 K053

**Acier Brossé****79 93 K053**


8027

**Bras de douche**

- longueur 30 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"



Chromé	86 02 8027
Noir Mat	86 13 8027
Blanc Mat	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Doré Plus	86 01 8027




**Acier Brossé** 86 93 8027

**OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre**

W046

91 00 W046




8137

**Bras de douche**

- longueur 35 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"



Chromé	86 02 8137
Noir Mat	86 13 8137
Blanc Mat	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Doré Plus	86 01 8137




**Acier Brossé** 86 93 8137

**OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre**

W046

91 00 W046



8028

## Bras de douche

- longueur 45 cm
  - rosace rond
  - pour installation murale
  - entrée en 1/2"





Chromé	86 02 8028
Noir Mat	86 13 8028
Blanc Mat	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Doré Plus	86 01 8028

Acier Brossé 86 93 8028

**OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre**


**W046** 91 00 W046



**K061****Pomme de douche multifonction Dream**

Fonctions eau :


- fonction 1 : 240 picots anticalcaires pluie au centre
- Fonctions lumière :
- lumière blanche LED RGB
- chromothérapie à LED RGB à 4 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune
- séquence de couleurs "Feel"
- alimentation
- gabarit Ø 35 cm
- pomme de douche Ø 30 cm
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 14 l/min à 3 bar
- avec partie à encastrer
- pour installation plafond: encastré, semi-encastré, externe





**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 12 l/min**

**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**

Acier Brillant	79 38 K061
Noir Mat	79 13 K061
Blanc Mat	79 29 K061
Polished Nickel PVD	79 95 K061
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K061
Matt British Gold PVD	79 P6 K061
Matt Copper PVD	79 P9 K061
Deep Black PVD	79 S1 K061
Pure Brass PVD	79 Q7 K061
Raw Metal PVD	79 Q8 K061
Doré Plus	79 01 K061

**Acier Brossé****79 93 K061****W098****Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam**


- étanche à l'eau
- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit



91 00 W098

**K101****Clavier de contrôle touch**

- facultatif
- 3 boutons rétroéclairés pour les fonctions lumière: Color, Feel et Light
- avec partie à encastrer



Verre Blanc

79 CV K101


**K062****Pomme de douche jet pluie**

Fonctions eau :

- fonction 1 : 240 picots anticalcaires pluie au centre
- gabarit Ø 35 cm
- pomme de douche Ø 30 cm
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 14 l/min à 3 bar
- avec partie à encastrer
- pour installation plafond: encastré, semi-encastré, externe

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 12 l/min**


**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**



Acier Brillant	79 38 K062
Noir Mat	79 13 K062
Blanc Mat	79 29 K062
Polished Nickel PVD	79 95 K062
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K062
Matt British Gold PVD	79 P6 K062
Matt Copper PVD	79 P9 K062
Deep Black PVD	79 S1 K062
Pure Brass PVD	79 Q7 K062
Raw Metal PVD	79 Q8 K062
Doré Plus	79 01 K062

**Acier Brossé****79 93 K062****W098****Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam**

- étanche à l'eau
- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit



91 00 W098

## K072



**Pomme de douche jet pluie**

Fonctions eau :

- fonction 1 : 240 picots anticalcaires pluie au centre
- h. 2 mm
- Ø 30 cm
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 14 l/min à 3 bar
- pour installation plafond: au ras du plafond

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: Débit min.d'alimentation: 12 l/min**

**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**



Acier Brillant	79 38 K072
Noir Mat	79 13 K072
Blanc Mat	79 29 K072
Polished Nickel PVD	79 95 K072
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K072
Matt British Gold PVD	79 P6 K072
Matt Copper PVD	79 P9 K072
Deep Black PVD	79 S1 K072
Pure Brass PVD	79 Q7 K072
Raw Metal PVD	79 Q8 K072
Doré Plus	79 01 K072

**Acier Brossé****79 93 K072**

## K073

**Pomme de douche jet pluie**



Fonctions eau :

- fonction 1 : 240 picots anticalcaires pluie au centre
- Ø 30 cm
- clapet anti-retour
- limiteur de débit 14 l/min à 3 bar
- entrée en 1/2"
- système anticalcaire
- pour installation murale

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 12 l/min**

**N.B. Bras de douche à commander séparément**

**NB : pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série**



Acier Brillant	79 38 K073
Noir Mat	79 13 K073
Blanc Mat	79 29 K073
Polished Nickel PVD	79 95 K073
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K073
Matt British Gold PVD	79 P6 K073
Matt Copper PVD	79 P9 K073
Deep Black PVD	79 S1 K073
Pure Brass PVD	79 Q7 K073
Raw Metal PVD	79 Q8 K073
Doré Plus	79 01 K073

**Acier Brossé****79 93 K073**

8027

**Bras de douche**

- longueur 30 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"




Chromé	86 02 8027
Noir Mat	86 13 8027
Blanc Mat	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Doré Plus	86 01 8027

**Acier Brossé** **86 93 8027**

**OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre****W046**

91 00 W046



8137

**Bras de douche**

- longueur 35 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"





Chromé	86 02 8137
Noir Mat	86 13 8137
Blanc Mat	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Doré Plus	86 01 8137

**Acier Brossé** **86 93 8137**

**OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre****W046**

91 00 W046



**8028****Bras de douche**

- longueur 45 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"



Chromé	86 02 8028
Noir Mat	86 13 8028
Blanc Mat	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Doré Plus	86 01 8028

**Acier Brossé** **86 93 8028**

**OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre****W046**

91 00 W046

