

ACQUAFIT

TECHNISCHES HANDBUCH

ACQUAFIT

design CRS Fantini



93 K021 / CV K101
93 G573B+D373A / 93 8116

Acquafit rechteckig	s. 744
Acquafit quadratisch	s. 746
Acquafit runde	s. 751

Technische Hinweise

ACQUAFIT DREAM MIT LEUCHTEN

ART.	GEWICHT	LEISTUNG
K001	7 Kg	13 W
K021	10 Kg	18 W
K061	7 Kg	12 W

- Flexschläuche im Lieferumfang nicht enthalten

ACQUAFIT

ART.	GEWICHT
K002	7 Kg
K022	10 Kg
K052	4 Kg
K062	7 Kg
K072	3,5 Kg



Link zum Video
Acquafit

Wasserfunktionen

Art. K021 / K022

- Funktion 1: 170 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte
- Funktion 2: 25 Antikalk-Düsen, Strahldüsen

Art. K001 / K002 / K052 / K053

- Funktion 1: 125 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte

Art. K061 / K062 / K072 / K073

- Funktion 1: 240 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte

Lichtfunktion

- weiss Hinterleuchtete Led RGB
- Led Farbtherapie RGB mit 4 Farben: rot, grün, blau, gelb
- Feel"Farbsequenz für emotionale Stimmung sorgen:
Sonnenaufgang (blau bis himmelblau Verfärbungen)
zwischen Blätter (himmelblau bis gelb Verfärbungen)
Sonnenuntergang (gelb bis rot Verfärbungen)
Nacht (rot bis blau Verfärbungen)

Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachtenerie

Elektrische Eigenschaften

- Spannung: 220-240 VAC.
- Frequenz: 50/60 Hz
- Schutzart IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser)
- Umgebungsbedingungen: Feuchtigkeit: 0-100% - Maximaltemperatur: 50°C

Funktionen Bedienpaneel

Das Bedienpaneel besteht aus:

A) UP-Teil, bestehend aus:

- Kunststoffbox

B) AP-Teil, bestehend aus:


- Glaspaneel
- Touch Board mit hinterleuchteten Funktionssymbolen

COLOR FEEL LIGHT


Beispiele für die Deckenmontage

DECKE

ABGEHÄNGTE DECKE



EINBAU



HALBEINBAU



AUFBAU



AUFPUTZTEIL

Zertifikate

ACQUAFIT DREAM und TOUCH BEDIENPANEEL sind zertifiziert

Auch für die Verwendung in Dampfbädern geeignet



Basismaterial:

EDELSTAHL AISI 316/316 L

Oberflächen:

- 13 Schwarz Matt (RAL 9005)
- 29 Weiss Matt (RAL 9016)
- 95 Polished Nickel PVD
- P5 Matt Gun Metal PVD

- P6 Matt British Gold PVD
- P9 Matt Copper PVD
- S1 Deep Black PVD
- Q7 Pure Brass PVD

- Q8 Raw Metal PVD
- S9 Golden Look PVD
- 38 Edelstahl poliert
- 93 Edelstahl gebürstet

Oberfläche des Bedienpaneels


CV Weißglas

Optionales Zubehör

Art. W098 - Kuppel zum Einbau der Kopfbrause in der Decke eines Dampfbads.



Einbauanleitung



ACQUAFIT RECHTECKIG

Multifunktionskopfbrause

Deckenmontage



K021 DREAM MIT LEUCHTEN

Rahmen: 50 x 35 cm
Kopfbrause: 45 x 30 cm
Regen / Strahldüsen / Weiss
hinterleuchtete / Farbtherapie /
"Feel" Farbsequenzen



K022

Rahmen: 50 x 35 cm
Kopfbrause: 45 x 30 cm
Regen / Strahldüsen

ACQUAFIT QUADRATISCH

Multifunktionskopfbrause

Deckenmontage



K001 DREAM MIT LEUCHTEN

Rahmen: 35 x 35 cm
Kopfbrause: 30 x 30 cm
Regen / Weiss hinterleuchtete /
Farbtherapie / "Feel" Farbsequenzen



K002

Rahmen: 35 x 35 cm
Kopfbrause: 30 x 30 cm
Regen



K052

Kopfbrause: 30 x 30 cm - 2 mm
Regen

ACQUAFIT RUNDE

Multifunktionskopfbrause

Deckenmontage



K061 DREAM MIT LEUCHTEN

Rahmen: Ø 35 cm
Kopfbrause: Ø 30 cm
Regen / Weiss hinterleuchtete /
Farbtherapie / "Feel" Farbsequenzen



K062

Rahmen: Ø 35 cm
Kopfbrause: Ø 30 cm
Regen




K072

Kopfbrause: Ø 30 cm
Regen

Multifunktionskopfbrause

Für Wände



K073

Kopfbrause: Ø 30 cm
Regen

K021





Multifunktionskopfbrause Dream

- rahmen 50x35 cm
- Kopfbrause 45x30 cm
- UP Teil enthalten
- Rückflussverhinderer
- Für Deckenmontage: Einbauteil, Halbeinbau-Teil, Aufputzteil
- system **OCS**, Optimales Schließsystem

- Wasserdurchflussbegrenzer auf 14 l/min bei 3 bar

Wasserfunktionen:

- funktion 1: 170 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte
- funktion 2: 25 Antikalk-Düsen, Strahldüsen
- Lichtfunktion
- weiss hinterleuchtete LED RGB
- Led Farbtherapie RGB mit 4 Farben: rot, grün, blau, gelb
- "Feel" Farbsequenz
- Elektroanschluss



Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:**Mindestzufuhr: 12 l/min****Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachten**

Edelstahl poliert	79 38 K021
Schwarz matt	79 13 K021
Weiß matt	79 29 K021
Polished Nickel PVD	79 95 K021
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K021
Matt British Gold PVD	79 P6 K021
Matt Copper PVD	79 P9 K021
Deep Black PVD	79 S1 K021
Mokka PVD	79 S5 K021
Brushed Steel Look PVD	79 92 K021
Golden Look PVD	79 S9 K021
Edelstahl gebürstet	79 93 K021

W098

Kuppel zum Einbau der Kopfbrause in der Decke eines Dampfbads

- zu art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- wasserdicht
- muss vor der Erstellung der Zwischendecke installiert werden
- installationsanweisungen auf den technischen Seiten von Acqua Zone und Acquafit




K101



Bedienblende

- optional
- 3 beleuchtete Tasten für die Lichtfunktion: Farbe, Feel und Light-Licht
- UP Teil enthalten



Weißglas

79 CV K101

K022

Multifunktionskopfbrause

- rahmen 50x35 cm
- Kopfbrause 45x30 cm
- UP Teil enthalten
- Rückflussverhinderer
- Für Deckenmontage: Einbauteil, Halbeinbau-Teil, Aufputzteil
- system **OCS**, Optimales Schließsystem

- Wasserdurchflussbegrenzer auf 14 l/min bei 3 bar


Wasserfunktionen:

- funktion 1: 170 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte
- funktion 2: 25 Antikalk-Düsen, Strahldüsen

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:

Mindestzufuhr: 12 l/min

Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachten





Edelstahl poliert	79 38 K022
Schwarz matt	79 13 K022
Weiß matt	79 29 K022
Polished Nickel PVD	79 95 K022
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K022
Matt British Gold PVD	79 P6 K022
Matt Copper PVD	79 P9 K022
Deep Black PVD	79 S1 K022
Mokka PVD	79 S5 K022
Brushed Steel Look PVD	79 92 K022
Golden Look PVD	79 S9 K022
Edelstahl gebürstet	79 93 K022

W098

Kuppel zum Einbau der Kopfbrause in der Decke eines Dampfbads

- wasserdicht
- zu art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- muss vor der Erstellung der Zwischendecke installiert werden
- installationsanweisungen auf den technischen Seiten von Acqua Zone und Acquafit



91 00 W098



K001

Multifunktionskopfbrause Dream

- rahmen 35x35 cm
- Kopfbrause 30x30 cm
- UP Teil enthalten
- Rückflussverhinderer
- system **OCS**, Optimales Schließsystem
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Wasserfunktionen:**
 - Funktion 1: 125 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte
 - Lichtfunktion
 - weiss hinterleuchtete LED RGB
 - Led Farbtherapie RGB mit 4 Farben: rot, grün, blau, gelb
 - "Feel" Farbsequenz
 - Elektroanschluss

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 9 l/min



**Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die
Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachten**



Edelstahl poliert	79 38 K001
Schwarz matt	79 13 K001
Weiß matt	79 29 K001
Polished Nickel PVD	79 95 K001
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K001
Matt British Gold PVD	79 P6 K001
Matt Copper PVD	79 P9 K001
Deep Black PVD	79 S1 K001
Mokka PVD	79 S5 K001
Brushed Steel Look PVD	79 92 K001
Golden Look PVD	79 S9 K001
Pure Brass PVD	79 Q7 K001
Raw Metal PVD	79 Q8 K001
Edelstahl gebürstet	79 93 K001

W098
Kuppel zum Einbau der Kopfbrause in der Decke eines Dampfbads

- wasserdicht
- zu art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- muss vor der Erstellung der Zwischendecke installiert werden
- installationsanweisungen auf den technischen Seiten von Acqua Zone und Acquafit




K101



Bedienblende

- optional
- 3 beleuchtete Tasten für die Lichtfunktion: Farbe, Feel und Light-Licht
- UP Teil enthalten



Weißglas

79 CV K101

K002

Regenkopfbrause

- rahmen 35x35 cm
- Kopfbrause 30x30 cm
- UP Teil enthalten
- Rückflussverhinderer
- Für Deckenmontage: Einbauteil, Halbeinbau-Teil, Aufputzteil
- system **OCS**, Optimales Schließsystem



- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar

Wasserfunktionen:

- Funktion 1: 125 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 9 l/min

**Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die
Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachten**





Edelstahl poliert	79 38 K002
Schwarz matt	79 13 K002
Weiß matt	79 29 K002
Polished Nickel PVD	79 95 K002
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K002
Matt British Gold PVD	79 P6 K002
Matt Copper PVD	79 P9 K002
Deep Black PVD	79 S1 K002
Mokka PVD	79 S5 K002
Brushed Steel Look PVD	79 92 K002
Golden Look PVD	79 S9 K002
Pure Brass PVD	79 Q7 K002
Raw Metal PVD	79 Q8 K002
Edelstahl gebürstet	79 93 K002

W098

Kuppel zum Einbau der Kopfbrause in der Decke eines Dampfbads

- zu art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- wasserdicht
- muss vor der Erstellung der Zwischendecke installiert werden
- installationsanweisungen auf den technischen Seiten von Aqua Zone und Acquafit



91 00 W098

K052

Regenkopfbrause

- H. 2 mm
- Kopfbrause 30x30 cm
- Rückflussverhinderer
- Deckenmontage: Aufputzteil
- system **OCS**, Optimales Schließsystem

- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar


Wasserfunktionen:

- Funktion 1: 125 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte


Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:

Mindestzufuhr: 9 l/min

Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachten



Edelstahl poliert	79 38 K052
Schwarz matt	79 13 K052
Weiß matt	79 29 K052
Polished Nickel PVD	79 95 K052
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K052
Matt British Gold PVD	79 P6 K052
Matt Copper PVD	79 P9 K052
Deep Black PVD	79 S1 K052
Mokka PVD	79 S5 K052
Brushed Steel Look PVD	79 92 K052
Golden Look PVD	79 S9 K052
Pure Brass PVD	79 Q7 K052
Raw Metal PVD	79 Q8 K052
Edelstahl gebürstet	79 93 K052



K053

Regenkopfbrause

- Kopfbrause 30x30 cm
- Rückflussverhinderer
- Wandmontage
- system **OCS**, Optimales Schließsystem

- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar

Wasserfunktionen:

- Funktion 1: 125 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte


Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:

Mindestzufuhr: 9 l/min

Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachten



Edelstahl poliert	79 38 K053
Schwarz matt	79 13 K053
Weiß matt	79 29 K053
Polished Nickel PVD	79 95 K053
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K053
Matt British Gold PVD	79 P6 K053
Matt Copper PVD	79 P9 K053
Deep Black PVD	79 S1 K053
Mokka PVD	79 S5 K053
Brushed Steel Look PVD	79 92 K053
Golden Look PVD	79 S9 K053
Pure Brass PVD	79 Q7 K053
Raw Metal PVD	79 Q8 K053
Edelstahl gebürstet	79 93 K053




8027

Brausearm

- Länge 30 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Chrom	86 02 8027
Schwarz matt	86 13 8027
Weiß matt	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Mokka PVD	86 S5 8027
Brushed Steel Look PVD	86 92 8027
Golden Look PVD	86 S9 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Edelstahl gebürstet	86 93 8027



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046

91 00 W046




8137

Brausearm

- Länge 35 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Chrom	86 02 8137
Schwarz matt	86 13 8137
Weiß matt	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Mokka PVD	86 S5 8137
Brushed Steel Look PVD	86 92 8137
Golden Look PVD	86 S9 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Edelstahl gebürstet	86 93 8137



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046

91 00 W046




8028

Brausearm

- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Chrom	86 02 8028
Schwarz matt	86 13 8028
Weiß matt	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Mokka PVD	86 S5 8028
Brushed Steel Look PVD	86 92 8028
Golden Look PVD	86 S9 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Edelstahl gebürstet	86 93 8028



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046

91 00 W046




8124

Brausearm

- Länge 40cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Chrom	86 02 8124
Schwarz matt	86 13 8124
Weiß matt	86 29 8124
Polished Nickel PVD	86 95 8124
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8124
Matt British Gold PVD	86 P6 8124
Matt Copper PVD	86 P9 8124
Deep Black PVD	86 S1 8124
Mokka PVD	86 S5 8124
Brushed Steel Look PVD	86 92 8124
Golden Look PVD	86 S9 8124
Pure Brass PVD	86 Q7 8124
Raw Metal PVD	86 Q8 8124
Edelstahl gebürstet	86 93 8124



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046

91 00 W046



K061**Multifunktionskopfbrause Dream**

- rahmen Ø 35 cm
- Kopfbrause Ø 30 cm
- Rückflussverhinderer
- UP Teil enthalten
- Für Deckenmontage: Einbauteil, Halbeinbau-Teil, Aufputzteil
- system **OCS**, Optimales Schließsystem


- Wasserdurchflussbegrenzer auf 14 l/min bei 3 bar

Wasserfunktionen:

- Funktion 1: 240 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte

Lichtfunktion



- weiss hinterleuchtete LED RGB
- Led Farbtherapie RGB mit 4 Farben: rot, grün, blau, gelb
- "Feel" Farbsequenz
- Elektroanschluss

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:**Mindestzufuhr: 12 l/min****Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die****Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachten**

Edelstahl poliert	79 38 K061
Schwarz matt	79 13 K061
Weiß matt	79 29 K061
Polished Nickel PVD	79 95 K061
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K061
Matt British Gold PVD	79 P6 K061
Matt Copper PVD	79 P9 K061
Deep Black PVD	79 S1 K061
Mokka PVD	79 S5 K061
Brushed Steel Look PVD	79 92 K061
Golden Look PVD	79 S9 K061
Pure Brass PVD	79 Q7 K061
Raw Metal PVD	79 Q8 K061
Edelstahl gebürstet	79 93 K061

W098**Kuppel zum Einbau der Kopfbrause in der Decke eines Dampfbads**

- zu art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- wasserdicht
- muss vor der Erstellung der Zwischendecke installiert werden
- installationsanweisungen auf den technischen Seiten von Aqua Zone und Acquafit




91 00 W098

K101



Bedienblende

- optional
- 3 beleuchtete Tasten für die Lichtfunktion: Farbe, Feel und Light-Licht
- UP Teil enthalten



Weißglas

79 CV K101

K062

Regenkopfbrause

- rahmen Ø 35 cm
- Kopfbrause Ø 30 cm
- Rückflussverhinderer
- UP Teil enthalten
- Für Deckenmontage: Einbauteil, Halbeinbau-Teil, Aufputzteil
- system **OCS**, Optimales Schließsystem


- Wasserdurchflussbegrenzer auf 14 l/min bei 3 bar

Wasserfunktionen:

- Funktion 1: 240 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 12 l/min

Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die
Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachten





Edelstahl poliert	79 38 K062
Schwarz matt	79 13 K062
Weiß matt	79 29 K062
Polished Nickel PVD	79 95 K062
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K062
Matt British Gold PVD	79 P6 K062
Matt Copper PVD	79 P9 K062
Deep Black PVD	79 S1 K062
Mokka PVD	79 S5 K062
Brushed Steel Look PVD	79 92 K062
Golden Look PVD	79 S9 K062
Pure Brass PVD	79 Q7 K062
Raw Metal PVD	79 Q8 K062
Edelstahl gebürstet	79 93 K062

W098

Kuppel zum Einbau der Kopfbrause in der Decke eines Dampfbads

- wasserdicht
- zu art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- muss vor der Erstellung der Zwischendecke installiert werden
- installationsanweisungen auf den technischen Seiten von Acqua Zone und Acquafit



91 00 W098

K072**Regenkopfbrause**

- ACQUAFIT
- H. 2 mm
- Ø 30 cm
- Rückflussverhinderer
- Deckenmontage: Aufputzteil
- system **OCS**, Optimales Schließsystem

- Wasserdurchflussbegrenzer auf 14 l/min bei 3 bar

Wasserfunktionen:


- Funktion 1: 240 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes**Funktionieren:Mindestzufuhr 12 l/min**

Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachten



Edelstahl poliert	79 38 K072
Schwarz matt	79 13 K072
Weiß matt	79 29 K072
Polished Nickel PVD	79 95 K072
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K072
Matt British Gold PVD	79 P6 K072
Matt Copper PVD	79 P9 K072
Deep Black PVD	79 S1 K072
Mokka PVD	79 S5 K072
Brushed Steel Look PVD	79 92 K072
Golden Look PVD	79 S9 K072
Pure Brass PVD	79 Q7 K072
Raw Metal PVD	79 Q8 K072
Edelstahl gebürstet	79 93 K072

**K073****Regenkopfbrause**

- Ø 30 cm
- Rückflussverhinderer
- 1/2" Eingang
- Antikalksystem
- Wandmontage
- system **OCS**, Optimales Schließsystem

- Wasserdurchflussbegrenzer auf 14 l/min bei 3 bar


Wasserfunktionen:

- Funktion 1: 240 Antikalk-Düsen, Konzentrierter Regen in der Mitte


Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:**Mindestzufuhr: 12 l/min**

Hinweis: Brausearm separat zu bestellen

Hinweis: Bei der Auswahl des Mischer bitte die Duschkompositionen innerhalb der einzelnen Serien beachten



Edelstahl poliert	79 38 K073
Schwarz matt	79 13 K073
Weiß matt	79 29 K073
Polished Nickel PVD	79 95 K073
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K073
Matt British Gold PVD	79 P6 K073
Matt Copper PVD	79 P9 K073
Deep Black PVD	79 S1 K073
Mokka PVD	79 S5 K073
Brushed Steel Look PVD	79 92 K073
Golden Look PVD	79 S9 K073
Pure Brass PVD	79 Q7 K073
Raw Metal PVD	79 Q8 K073
Edelstahl gebürstet	79 93 K073




8027**Brausearm**


- Länge 30 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang



Chrom	86 02 8027
Schwarz matt	86 13 8027
Weiß matt	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Mokka PVD	86 S5 8027
Brushed Steel Look PVD	86 92 8027
Golden Look PVD	86 S9 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Edelstahl gebürstet	86 93 8027

**OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton****W046**


91 00 W046

**8137****Brausearm**


- Länge 35 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang



Chrom	86 02 8137
Schwarz matt	86 13 8137
Weiß matt	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Mokka PVD	86 S5 8137
Brushed Steel Look PVD	86 92 8137
Golden Look PVD	86 S9 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Edelstahl gebürstet	86 93 8137

**OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton****W046**

91 00 W046




8028**Brausearm**


- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang



Chrom	86 02 8028
Schwarz matt	86 13 8028
Weiß matt	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Mokka PVD	86 S5 8028
Brushed Steel Look PVD	86 92 8028
Golden Look PVD	86 S9 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Edelstahl gebürstet	86 93 8028

**OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton****W046**


91 00 W046

**8124****Brausearm**


- Länge 40cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang



Chrom	86 02 8124
Schwarz matt	86 13 8124
Weiß matt	86 29 8124
Polished Nickel PVD	86 95 8124
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8124
Matt British Gold PVD	86 P6 8124
Matt Copper PVD	86 P9 8124
Deep Black PVD	86 S1 8124
Mokka PVD	86 S5 8124
Brushed Steel Look PVD	86 92 8124
Golden Look PVD	86 S9 8124
Pure Brass PVD	86 Q7 8124
Raw Metal PVD	86 Q8 8124
Edelstahl gebürstet	86 93 8124

**OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton****W046**

91 00 W046





Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it