

ACQUAFIT

MANUAL TÉCNICO

ACQUAFIT

Design CRS Fantini



93 K021 - 93 8116 - 93 G573B+D373A - K101

Acquafit rectangular ipág. 608

Acquafit cuadrado ipág. 612

Acquafit redondo ipág. 619

Información técnica

ACQUAFIT DREAM CON LUCES

ART.	PESO	POTENCIA
K001	7 Kg	13 W
K021	10 Kg	18 W
K031B+K031A	10 Kg	10 W
K041B+K031A	7 Kg	8 W
K061	7 Kg	12 W

- Flexos de conexión no incluidos

ACQUAFIT

ART.	PESO
K002	7 Kg
K022	10 Kg
K032B+K031A	10 Kg
K042B+K031A	7 Kg
K052	4 Kg
K062	7 Kg
K072	3,5 Kg



Enlace al video Acquafit

Funciones agua

art. K021 / K022 / K031B+K031A / K032B+K031A
 - función 1: 170 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - función 2: 25 chorros anticalcareos agua tonificada

art. K001 / K002 / K041B+K031A / K042B+K031A / K052 / K053
 - función 1: 125 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro

art. K061 / K062 / K072 / K073
 - función 1: 240 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro

Funciones luz

- luz blanca led RGB
- cromoterapia de led RGB con 4 colores
- secuencia de colores "Feel" para crear una atmósfera emocional:
 Alba (tonos del azul al azul cielo)
 Entre las hojas (tonos del azul cielo al amarillo)
 Puesta de sol (tonos del amarillo al rojo)
 Nocturno (tonos del rojo al azul)

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie

Características eléctricas


- Conexión eléctrica: 220-240 VAC.
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Grado de protección IPX5 (protección de los chorros de agua)
- Condiciones ambientales: Humedad: 0 ÷ 100% - Temperatura máxima: 50°C

Pulsadores de control touch

- El pulsador de mando consta de:
- A) PARTE EMPOTRABLE compuesta de:
- Caja en material plástico
- B) PARTE EXTERNA compuesta de:
- Panel vidrio
 - Pulsadores touch con iconos retroiluminados



Ejemplos de instalación a techo



Certificación

ACQUAFIT DREAM, PANEL DE CONTROL TOUCH están certificados
 Idóneo también para el uso en ambientes hammam



Materiali di base: ACERO AISI 304

Acabados:

13 Negro opaco (RAL 9005)	P6 Matt British Gold PVD	Q8 Raw Metal PVD
29 Blanco opaco (RAL 9016)	P9 Matt Copper PVD	01 Oro Plus
95 Polished Nickel PVD	S1 Deep Black PVD	38 Acero Brillante
P5 Matt Gun Metal PVD	Q7 Pure Brass PVD	93 Acero Cepillado

Acabado pulsador de control


CV Vidrio blanco

Accesorio opcional

art. W098 - Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam



Instrucciones de montaje



ACQUAFIT RECTANGULAR


Rociador multifunción para instalación a techo



K021
DREAM CON LUCES

marco exterior perimetral: 50 x 35 cm
rociador: 45 x 30 cm

lluvia / agua tonificada / luz blanca /
cromoterapia / secuencia "Feel"




K022

marco exterior perimetral: 50 x 35 cm
rociador: 45 x 30 cm

lluvia / agua tonificada


Rociador multifunción para instalación a pared



K031B+K031A
DREAM CON LUCES

rociador: 45 x 30 cm

lluvia / agua tonificada / luz blanca /
cromoterapia / secuencia "Feel"




K032B+K031A

rociador: 45 x 30 cm

lluvia / agua tonificada

ACQUAFIT CUADRADO


Rociador multifunción para instalación a techo



K001
DREAM CON LUCES

marco exterior perimetral: 35 x 35 cm
rociador: 30 x 30 cm

lluvia / luz blanca /
cromoterapia / secuencia "Feel"



K002

marco exterior perimetral: 35 x 35 cm
rociador: 30 x 30 cm

lluvia

Rociador multifunción para instalación a pared



K041B+K031A
DREAM CON LUCES

rociador: 30 x 30 cm

lluvia / luz blanca /
cromoterapia / secuencia "Feel"



K042B+K031A

rociador: 30 x 30 cm

lluvia



K052

rociador: 30 x 30 cm - 2 mm

lluvia



K053

rociador: 30 x 30 cm

lluvia

ACQUAFIT REDONDO

Rociador multifunción para instalación a techo



K061
DREAM CON LUCES

marco exterior perimetral: Ø 35 cm
rociador: Ø 30 cm

lluvia / luz blanca /
cromoterapia / secuencia "Feel"



K062

marco exterior perimetral: Ø 35 cm
rociador: Ø 30 cm

lluvia



K072

rociador: Ø 30 cm

lluvia



K073

rociador: Ø 30 cm


lluvia

Rociador multifunción para instalación a pared

K021

Rociador multifunción Dream

- Funciones agua
- función 1: 170 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - función 2: 25 chorros anticalcareos agua tonificada
- Funciones luz
- luz blanca led RGB
 - cromoterapia de led RGB con 4 colores
 - secuencia de colores "Feel"
 - alimentador
 - marco exterior perimetral: 50x35 cm
 - rociador 45x30 cm
 - parte empotrable incluida
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 14 l/m a 3 bar
 - para instalación a techo: empotrado, semi-empotrado, externo




NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 12 l/min

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie

Acero Brillante	79 38 K021
Negro Opaco	79 13 K021
Blanco Opaco	79 29 K021
Polished Nickel PVD	79 95 K021
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K021
Matt British Gold PVD	79 P6 K021
Matt Copper PVD	79 P9 K021
Deep Black PVD	79 S1 K021
Oro Plus	79 01 K021



Acero Cepillado **79 93 K021**



W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- estancia
- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Acqua Zone y Acquafit




91 00 W098

K101

Pulsadores de control touch

- opcional
- 3 pulsadores retroiluminados para las funciones luz: Color, Feel y Light
- parte empotrable incluida



Vidrio Blanco

79 CV K101



K022

Rociador multifunción

- Funciones agua
- función 1: 170 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - función 2: 25 chorros anticalcareos agua tonificada
 - marco exterior perimetral: 50x35 cm
 - rociador 45x30 cm
 - parte empotrable incluida
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 14 l/m a 3 bar
 - para instalación a techo: empotrado, semi-empotrado, externo

NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 12 l/min

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie





Acero Brillante	79 38 K022
Negro Opaco	79 13 K022
Blanco Opaco	79 29 K022
Polished Nickel PVD	79 95 K022
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K022
Matt British Gold PVD	79 P6 K022
Matt Copper PVD	79 P9 K022
Deep Black PVD	79 S1 K022
Oro Plus	79 01 K022

Acero Cepillado **79 93 K022**

W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- estancia
- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Acqua Zone y Acquafit




91 00 W098

Rociador multifunción Dream

- Funciones agua
- función 1: 170 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - función 2: 25 chorros anticalcareos agua tonificada
- Funciones luz
- luz blanca led RGB
 - cromoterapia de led RGB con 4 colores
 - secuencia de colores "Feel"
 - 30 x 45 cm
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 14 l/m a 3 bar
 - para instalación a pared

NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 12 l/min

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie



K031B



Parte externa

Acero Brillante	79 38 K031B
Negro Opaco	79 13 K031B
Blanco Opaco	79 29 K031B
Polished Nickel PVD	79 95 K031B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K031B
Matt British Gold PVD	79 P6 K031B
Matt Copper PVD	79 P9 K031B
Deep Black PVD	79 S1 K031B
Oro Plus	79 01 K031B


Acero Cepillado 79 93 K031B

K031A



Parte empotrable


79 00 K031A



K101

Pulsadores de control touch

- opcional
- 3 pulsadores retroiluminados para las funciones luz: Color, Feel y Light
- parte empotrable incluida



Vidrio Blanco

79 CV K101

Rociador multifunción

- Funciones agua
- función 1: 170 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - función 2: 25 chorros anticalcareos agua tonificada
 - 30 x 45 cm
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 14 l/m a 3 bar
 - para instalación a pared

NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 12 l/min


Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie

K032B

Parte externa

Acero Brillante	79 38 K032B
Negro Opaco	79 13 K032B
Blanco Opaco	79 29 K032B
Polished Nickel PVD	79 95 K032B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K032B
Matt British Gold PVD	79 P6 K032B
Matt Copper PVD	79 P9 K032B
Deep Black PVD	79 S1 K032B
Oro Plus	79 01 K032B


Acero Cepillado 79 93 K032B



K031A

Parte empotrable


79 00 K031A



K001

Rociador multifunción Dream

- Funciones agua
- función 1: 125 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
- Funciones luz
- luz blanca led RGB
 - cromoterapia de led RGB con 4 colores
 - secuencia de colores "Feel"
 - alimentador
 - marco exterior perimetral: 35x35 cm
 - rociador 30x30 cm
 - parte empotrable incluida
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 12 l/m a 3 bar




**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 9 l/min**

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie

Acero Brillante	79 38 K001
Negro Opaco	79 13 K001
Blanco Opaco	79 29 K001
Polished Nickel PVD	79 95 K001
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K001
Matt British Gold PVD	79 P6 K001
Matt Copper PVD	79 P9 K001
Deep Black PVD	79 S1 K001
Pure Brass PVD	79 Q7 K001
Raw Metal PVD	79 Q8 K001
Oro Plus	79 01 K001



Acero Cepillado 79 93 K001



W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- estancia
- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Aqua Zone y Acquafit




91 00 W098

K101

Pulsadores de control touch

- opcional
- 3 pulsadores retroiluminados para las funciones luz: Color, Feel y Light
- parte empotrable incluida



Vidrio Blanco

79 CV K101



K002

Rociador Iluvia

- Funciones agua
- función 1: 125 chorros anticalcareos Iluvia enfocada en el centro
 - marco exterior perimetral: 35x35 cm
 - rociador 30x30 cm
 - parte empotrable incluida
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
 - para instalación a techo: empotrado, semi-empotrado, externo

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 9 l/min**

**Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas
composiciones ducha en el interior de cada serie**





Acero Brillante	79 38 K002
Negro Opaco	79 13 K002
Blanco Opaco	79 29 K002
Polished Nickel PVD	79 95 K002
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K002
Matt British Gold PVD	79 P6 K002
Matt Copper PVD	79 P9 K002
Deep Black PVD	79 S1 K002
Pure Brass PVD	79 Q7 K002
Raw Metal PVD	79 Q8 K002
Oro Plus	79 01 K002

Acero Cepillado 79 93 K002

W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- estancia
- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Aqua Zone y Acquafit




91 00 W098

Rociador multifunción Dream

- Funciones agua
- función 1: 125 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
- Funciones luz
- luz blanca led RGB
 - cromoterapia de led RGB con 4 colores
 - secuencia de colores "Feel"
 - rociador 30x30 cm
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
 - para instalación a pared

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 9 l/min

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie



K041B



Parte externa

Acero Brillante	79 38 K041B
Negro Opaco	79 13 K041B
Blanco Opaco	79 29 K041B
Polished Nickel PVD	79 95 K041B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K041B
Matt British Gold PVD	79 P6 K041B
Matt Copper PVD	79 P9 K041B
Deep Black PVD	79 S1 K041B
Oro Plus	79 01 K041B


Acero Cepillado 79 93 K041B

K031A



Parte empotrable


79 00 K031A



K101

Pulsadores de control touch

- opcional
- 3 pulsadores retroiluminados para las funciones luz: Color, Feel y Light
- parte empotrable incluida



Vidrio Blanco

79 CV K101

Rociador lluvia

- Funciones agua
- función 1: 125 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - 30x30 cm
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
 - para instalación a pared

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 9 l/min**




**Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas
composiciones ducha en el interior de cada serie**

K042B

Parte externa

Acero Brillante	79 38 K042B
Negro Opaco	79 13 K042B
Blanco Opaco	79 29 K042B
Polished Nickel PVD	79 95 K042B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K042B
Matt British Gold PVD	79 P6 K042B
Matt Copper PVD	79 P9 K042B
Deep Black PVD	79 S1 K042B
Oro Plus	79 01 K042B



Acero Cepillado 79 93 K042B



K031A

Parte empotrable

79 00 K031A





K052

Rociador lluvia

- Funciones agua
- función 1: 125 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - h. 2 mm
 - 30x30 cm
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
 - para instalación a techo: a ras de techo

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 9 l/min**

**Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas
composiciones ducha en el interior de cada serie**



Acero Brillante	79 38 K052
Negro Opaco	79 13 K052
Blanco Opaco	79 29 K052
Polished Nickel PVD	79 95 K052
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K052
Matt British Gold PVD	79 P6 K052
Matt Copper PVD	79 P9 K052
Deep Black PVD	79 S1 K052
Pure Brass PVD	79 Q7 K052
Raw Metal PVD	79 Q8 K052
Oro Plus	79 01 K052

Acero Cepillado 79 93 K052

K053



Rociador multifunción

- Funciones agua
- función 1: 125 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - 30x30 cm
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
 - para instalación a pared

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 9 l/min**

NOTA: Brazo ducha a pedirse por separado

**Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas
composiciones ducha en el interior de cada serie**



Acero Brillante	79 38 K053
Negro Opaco	79 13 K053
Blanco Opaco	79 29 K053
Polished Nickel PVD	79 95 K053
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K053
Matt British Gold PVD	79 P6 K053
Matt Copper PVD	79 P9 K053
Deep Black PVD	79 S1 K053
Pure Brass PVD	79 Q7 K053
Raw Metal PVD	79 Q8 K053
Oro Plus	79 01 K053

Acero Cepillado 79 93 K053

8027

Brazo ducha

- longitud 30 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 8027
Negro Opaco	86 13 8027
Blanco Opaco	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Oro Plus	86 01 8027

Acero Cepillado 86 93 8027

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



8137

Brazo ducha

- longitud 35 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 8137
Negro Opaco	86 13 8137
Blanco Opaco	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Oro Plus	86 01 8137

Acero Cepillado 86 93 8137

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



8028

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 8028
Negro Opaco	86 13 8028
Blanco Opaco	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Oro Plus	86 01 8028

Acero Cepillado 86 93 8028

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



K061

Rociador multifunción Dream

- Funciones agua
- función 1: 240 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
- Funciones luz
- luz blanca led RGB
 - cromoterapia de led RGB con 4 colores
 - secuencia de colores "Feel"
 - alimentador
 - marco exterior perimetral: Ø 35 cm
 - rociador Ø 30 cm
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 14 l/m a 3 bar
 - parte empotrable incluida
 - para instalación a techo: empotrado, semi-empotrado, externo




NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 12 l/min

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie

Acero Brillante	79 38 K061
Negro Opaco	79 13 K061
Blanco Opaco	79 29 K061
Polished Nickel PVD	79 95 K061
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K061
Matt British Gold PVD	79 P6 K061
Matt Copper PVD	79 P9 K061
Deep Black PVD	79 S1 K061
Pure Brass PVD	79 Q7 K061
Raw Metal PVD	79 Q8 K061
Oro Plus	79 01 K061



Acero Cepillado **79 93 K061**



W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- estancia
- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Aqua Zone y Acquafit




91 00 W098

K101

Pulsadores de control touch

- opcional
- 3 pulsadores retroiluminados para las funciones luz: Color, Feel y Light
- parte empotrable incluida



Vidrio Blanco

79 CV K101


K062

Rociador lluvia

- Funciones agua
- función 1: 240 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - marco exterior perimetral: Ø 35 cm
 - rociador Ø 30 cm
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 14 l/m a 3 bar
 - parte empotrable incluida
 - para instalación a techo: empotrado, semi-empotrado, externo

NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 12 l/min

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie





Acero Brillante	79 38 K062
Negro Opaco	79 13 K062
Blanco Opaco	79 29 K062
Polished Nickel PVD	79 95 K062
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K062
Matt British Gold PVD	79 P6 K062
Matt Copper PVD	79 P9 K062
Deep Black PVD	79 S1 K062
Pure Brass PVD	79 Q7 K062
Raw Metal PVD	79 Q8 K062
Oro Plus	79 01 K062

Acero Cepillado **79 93 K062**

W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- estancia
- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Aqua Zone y Acquafit



91 00 W098


K072

Rociador Iluvia

- Funciones agua
- función 1: 240 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - h. 2 mm
 - Ø 30 cm
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 14 l/m a 3 bar
 - para instalación a techo: a ras de techo

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento: Caudal mín. de alimentación: 12 l/min

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie



Acero Brillante	79 38 K072
Negro Opaco	79 13 K072
Blanco Opaco	79 29 K072
Polished Nickel PVD	79 95 K072
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K072
Matt British Gold PVD	79 P6 K072
Matt Copper PVD	79 P9 K072
Deep Black PVD	79 S1 K072
Pure Brass PVD	79 Q7 K072
Raw Metal PVD	79 Q8 K072
Oro Plus	79 01 K072

Acero Cepillado 79 93 K072

K073


Rociador Iluvia

- Funciones agua
- función 1: 240 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
 - Ø 30 cm
 - válvula anti-retorno
 - limitador de caudal 14 l/m a 3 bar
 - entrada de 1/2"
 - sistema anticalcáreo
 - para instalación a pared

NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento: Caudal mín.: 12 l/min

NOTA: Brazo ducha a pedirse por separado

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie



Acero Brillante	79 38 K073
Negro Opaco	79 13 K073
Blanco Opaco	79 29 K073
Polished Nickel PVD	79 95 K073
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K073
Matt British Gold PVD	79 P6 K073
Matt Copper PVD	79 P9 K073
Deep Black PVD	79 S1 K073
Pure Brass PVD	79 Q7 K073
Raw Metal PVD	79 Q8 K073
Oro Plus	79 01 K073

Acero Cepillado 79 93 K073

8027

Brazo ducha

- longitud 30 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 8027
Negro Opaco	86 13 8027
Blanco Opaco	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Oro Plus	86 01 8027

Acero Cepillado 86 93 8027

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



8137

Brazo ducha

- longitud 35 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 8137
Negro Opaco	86 13 8137
Blanco Opaco	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Oro Plus	86 01 8137

Acero Cepillado 86 93 8137

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



8028

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"



Cromo	86 02 8028
Negro Opaco	86 13 8028
Blanco Opaco	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Oro Plus	86 01 8028

Acero Cepillado **86 93 8028**

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046

