

AK/25系列

技术说明书

ABOUTWATER

Boffi FANTINI
RUBINETTI

AK/25系列



面盆龙头

渐进式新型阀芯 页. 12
1/4转陶瓷阀芯 页. 13

妇洗器

渐进式新型阀芯 页. 14

淋浴系列

渐进式新型阀芯 页. 16
恒温阀芯 页. 17

淋浴：渐进式阀芯组合 页. 24

淋浴：恒温阀芯组合 页. 25


浴缸龙头 页. 27

杂项物品 页. 29

技术信息

AK/25系列水龙头 (配有手柄) 。

所有的面盆和净身盆龙头均配有5 l / m限流器。



- 新型渐变阀芯水龙头
逆时针转动手柄90° 可以调整水流温度：冷>温>热。

面盆穿孔：



- 适用于单孔面盆龙头和净身盆龙头




- 适用于单孔面盆龙头

款式. T104WF

款式. T204WF



- 款式 T104WF - 正确的使用方法，首先很重要的是将出水嘴顺时针旋转90度，然后顺时针旋转手柄，打开水龙头。请参考图示开孔为矩形钻孔。



- 款式 T113B+T010A - 正确的使用方法，首先很重要的是将出水嘴顺时针旋转90度，然后顺时针旋转手柄，打开水龙头。


请参考图示开孔为矩形钻孔。

3/4预埋式恒温淋浴龙头适用：

- 款式. A931B+D331A - 单向出水

- 款式. A972B+D372A - 两向出水

- 款式. A973B+D373A - 三向出水



例如:

款式. A973B+D373A

a) 带闭合装置的旋钮式分水器 - 初始为正中位置，朝右旋转可开启1号出水口，
旋转回原位可以关闭水流，朝左旋转可依次开启2号及3号出水口。

b) 温度调节控制柄。

基材：

- 黄铜

P5 Matt Gun Metal PVD

* 有关备件、配件、杂项型号和延长件，请参阅特定价目表部分

渐进式新型阀芯 渐进式新型阀芯

单孔式面盆混合龙头
龙头出水口长度11,7cm



T104WF
可转动出水口
不带排水塞



T204WF
固定出水口
不带排水塞

单孔式面盆混合龙头
龙头出水口长度11,5cm

单孔式加高款面盆混合器
龙头出水口长度13,5cm

单孔式妇洗器混合器
龙头出水口长度11,4cm



T004WF
不带排水塞



T006WF
不带排水塞



T008WF
不带排水塞

1/4转陶瓷阀芯

墙装面盆龙头组
龙头出水口长度19,1cm



T113B+T010A
可转动出水口
不带排水塞



T213B+T010A
固定出水口
不带排水塞

款式号. T104WF

lead \varnothing free


单孔式面盆混合龙头

- 龙头出水口长度11.7cm
- 可转动出水口
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 供水软管
- 不带排水塞



Matt Gun Metal PVD

48 P5 T104WF



款式号. T204WF

lead \varnothing free


单孔式面盆混合龙头

- 龙头出水口长度11.7cm
- 固定出水口
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 供水软管
- 不带排水塞



Matt Gun Metal PVD

48 P5 T204WF



款式号. T004WF

lead \varnothing free


单孔式面盆混合龙头

- 龙头出水口长度11.5cm
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 供水软管
- 不带排水塞



Matt Gun Metal PVD

48 P5 T004WF



款式号. T006WF

lead \varnothing free


单孔式加高款面盆混合器

- 龙头出水口长度13.5cm
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 供水软管
- 不带排水塞



Matt Gun Metal PVD

48 P5 T006WF



lead \varnothing free

墙出面盆龙头

- 龙头出水口长度19.1cm
- 可转动出水口
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 90°陶瓷阀芯
- 1/2" 寸入水管
- 不带排水塞

款式号. T113B

外部组件

Matt Gun Metal PVD



48 P5 T113B



款式号. T010A

墙内预埋组件

44 00 T010A



总价

Matt Gun Metal PVD

lead \varnothing free

墙出面盆龙头

- 龙头出水口长度19.1cm
- 固定出水口
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 90°陶瓷阀芯
- 1/2" 寸入水管
- 不带排水塞

款式号. T213B

外部组件

Matt Gun Metal PVD



48 P5 T213B



款式号. T010A

墙内预埋组件

44 00 T010A



总价

Matt Gun Metal PVD

款式号. T008WF


单孔式妇洗器混合器

- 龙头出水口长度11.4cm
- 开关手柄
- 流速限制器 5升/分钟 3 bar
- 铰接式起泡器
- 供水软管
- 不带排水塞



Matt Gun Metal PVD

48 P5 T008WF



渐进式新型阀芯

预埋式淋浴混合器
_1/2" 寸入水管



T085B+T085A
双出水口

恒温阀芯

预埋式淋浴混合器
_1/2" 寸入水管

预埋式淋浴混合器
_3/4" 寸入水管



T302B+T302A
双出水口



A931B+D331A
单出水口



A972B+D372A
双出水口



A973B+D373A
三出水口



A900B+D300A



A991B+D391A
止水阀

预埋式淋浴开关

- 开关手柄
- 旋钮式2向分水器
- 1/2" 寸入水管

款式号. T085B

外部组件

Matt Gun Metal PVD



48 P5 T085B



款式号. T085A

墙内预埋组件

44 00 T085A





总价



Matt Gun Metal PVD

3/4"寸管径预埋式恒温开关

- 开关手柄
- 1/2"寸管径单出水口
- 只可横向安装
- 3/4"寸入水管

款式号. A931B**外部组件****Matt Gun Metal PVD****27 P5 A931B****款式号. D331A****墙内预埋组件****19 00 D331A****总价****Matt Gun Metal PVD****3/4"寸管径预埋式恒温开关**

- 开关手柄
- 旋钮式带关闭2向分水器
- 只可横向安装
- 3/4"寸入水管
- 静音系统

款式号. A972B**外部组件****Matt Gun Metal PVD****27 P5 A972B****款式号. D372A****墙内预埋组件****19 00 D372A****总价****Matt Gun Metal PVD**

3/4"寸管径预埋式恒温开关

- 开关手柄
- 旋钮式带关闭3向分水器
- 只可横向安装
- 3/4" 寸入水管
- 静音系统

款式号. A973B

外部组件

Matt Gun Metal PVD


27 P5 A973B



款式号. D373A

墙内预埋组件

19 00 D373A

**总价**

Matt Gun Metal PVD

3/4"寸管径预埋式恒温开关

- 开关手柄
- 3/4" 寸入水管
- 静音系统
- 不带止流阀 需要单独预定

注意：混合水龙头必须与止流阀一同订购


产品编号：
A991B+D391A

款式号. A900B

外部组件

Matt Gun Metal PVD


27 P5 A900B



款式号. D300A

墙内预埋组件

19 00 D300A

**总价**

Matt Gun Metal PVD

3/4" 寸管径止水阀



- 开关手柄
- 90°陶瓷阀芯
- 3/4" 寸入水管
- 静音系统

款式号. A991B

外部组件

Matt Gun Metal PVD



27 P5 A991B



款式号. D391A

墙内预埋组件

19 00 D391A



总价

Matt Gun Metal PVD

1/2"寸管径预埋恒温混合器

- 1/2" 寸管径2出水口
- 开关手柄
- 1/2" 寸入水管
- FIT系列手持花洒
- 150cm PVC软管

款式号. T302B

外部组件

Matt Gun Metal PVD


48 P5 T302B



款式号. T302A

墙内预埋组件

44 00 T302A



总价


Matt Gun Metal PVD

款式号. W042

选配 - 简易安装系统

板和连接：

- 为了便于安装水平和垂直恒温淋浴开关：
- 安装一路出水，型号 D300A/D391A
- 安装两路出水，型号 D300A/D391A



一路出水组合示例



两路出水组合示例





91 00 W042

款式号. W043


选配 - 简易安装系统

板和连接：

- 为了便于安装水平和垂直恒温淋浴开关：
- 安装三路出水，型号 D300A/D391A



三路出水组合示例



91 00 W043

双头花洒

- 雨式
- 瀑布式
- 基材：黄铜
- 墙面装
- 流速限制器17升/分钟 3 bar
- 防钙化系统
- 1/2" 寸入水管
- 最小流速 12升/分钟


注意：保证产品正确运行的必要条件：水流量不小于：12升/分钟

款式号. 8035B

外部组件

Matt Gun Metal PVD

86 P5 8035B




款式号. 8035A

墙内预埋组件



86 00 8035A



总价

Matt Gun Metal PVD

雨式花洒

- 基材：黄铜
- 墙面装
- 流速限制器17升/分钟 3 bar
- 防钙化系统
- 1/2" 寸入水管
- 最小流速 10升/分钟


注意：保证产品正确运行的必要条件 水流量不小于：10升/分钟

款式号. 8036B

外部组件

Matt Gun Metal PVD


86 P5 8036B



款式号. 8036A

墙内预埋组件

86 00 8036A



总价

Matt Gun Metal PVD

瀑布式花洒


- 基材：黄铜
- 墙面装
- 流速限制器17升/分钟 3 bar
- 1/2" 寸入水管
- 最小流速 12升/分钟

注意：保证产品正确运行的必要条件：水流量不小于：12升/分钟

款式号. 8043B

外部组件

Matt Gun Metal PVD 86 P5 8043B



款式号. 8036A


墙内预埋组件

86 00 8036A

款式号. 8116

手持花洒套件

- FIT系列手持花洒
- 带手持花洒托架的取水栓
- 方形底块
- 150cm PVC软管
- 1/2" 寸入水管





Matt Gun Metal PVD

86 P5 8116


组合.1	款式号.	描述	漆面
	8036B+8036A 8116 T085B+T085A	雨式花洒 手持花洒套件 预埋式淋浴开关	P5 Matt Gun Metal PVD



组合.2	款式号.	描述	漆面
	8043B+8036A 8116 T085B+T085A	瀑布式花洒 手持花洒套件 预埋式淋浴开关	P5 Matt Gun Metal PVD



组合.1



款式号.

T302B+T302A
8036B+8036A

描述

1/2"寸管径预埋恒温混合器
雨式花洒

漆面

P5 Matt Gun Metal PVD

* 选配

W046 适用石膏板的预埋件

组合.2



款式号.


8036B+8036A
8116
A972B+D372A

描述

雨式花洒
手持花洒套件
3/4"寸管径预埋式恒温开关

漆面

P5 Matt Gun Metal PVD



组合.3



款式号.


8043B+8036A
8116
A972B+D372A

描述

瀑布式花洒
手持花洒套件
3/4"寸管径预埋式恒温开关

漆面

P5 Matt Gun Metal PVD



组合.4



款式号.


8035B+8035A
8116
A973B+D373A

描述

双头花洒
手持花洒套件
3/4"寸管径预埋式恒温开关

漆面

P5 Matt Gun Metal PVD



1/4转陶瓷阀芯

预埋式浴缸龙头组

1/2" 寸入水管



T067
双出水口




T068B+T068A
双出水口

款式号. T067

缸边式浴缸龙头

- 开关手柄
- 不带龙头出水嘴
- 4孔
- FIT系列手持花洒
- 150cm 软管
- 90°陶瓷阀芯
- 1/2" 寸入水管
- 供水软管



Matt Gun Metal PVD

48 P5 T067

款式号. T068B

外部组件

Matt Gun Metal PVD


48 P5 T068B



款式号. T068A

墙内预埋组件

44 00 T068A



总价


Matt Gun Metal PVD

款式号. T041

缸边装出水口

- 龙头出水口长度10.5cm
- 瀑布式
- 1/2" 寸入水管
- 最小流速 22升/分钟

注意：保证产品正确运行的必要条件：
水流量不小于：22升/分钟



Matt Gun Metal PVD


48 P5 T041

款式号. T045

缸边装出水口

- 龙头出水口长度10.5cm
- 瀑布式
- 1/2" 寸入水管
- 最小流速 22升/分钟

注意：保证产品正确运行的必要条件：
水流量不小于：22升/分钟




Matt Gun Metal PVD

48 P5 T045

款式号. T061

落地式浴缸出水口

- 龙头出水口长度24.5cm
- 1/2" 寸入水管



Matt Gun Metal PVD

48 P5 T061


款式号. 8434

排水塞

- 1" 1/4
- 按压式去水塞
- 不带防溢孔的面盆
- 用于带防溢孔的面盆
- 通用的



备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD

91 P5 8434


款式号. 8435

排水塞

- 1" 1/4
- 不带防溢孔的面盆
- 用于带防溢孔的面盆
- 自由出水
- 通用的



备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD


91 P5 8435

款式号. 9234

瓶式虹吸

- 1" 1/4
- 用于面盆

备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD


91 P5 9234

款式号. 8364

双过滤阀

- 带闭合开关
- 可拆卸过滤装置
- 1/2" 寸入水管

备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD

91 P5 8364


款式号. 8402

冲水控制板

- 基材：不锈钢
- 凸出的控制按钮
- 带圆形按钮
- 与GEBERIT SIGMA8, SIGMA12匹配
- 无可视固定装置



备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表

**Matt Gun Metal PVD**

91 P5 8402


款式号. 8403

冲水控制板

- 基材：不锈钢
- 齐平控制
- 带方形按钮
- 与GEBERIT SIGMA8, SIGMA12匹配
- 无可视固定装置



备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表


**Matt Gun Metal PVD**

91 P5 8403

款式号. 8487

两功能水刷

- 用于清洁马桶
- 用于个人卫生清洁，配合淋浴开关使用
- 带手持花洒托架的取水栓
- 止水阀
- 基材：黄铜
- 方形底块
- 120cm PVC软管
- 1/2" 寸入水管

**Matt Gun Metal PVD**


91 P5 8487

款式号. W001

浴缸排水

- 带开关把手
- 带排水

备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表

**Matt Gun Metal PVD**


91 P5 W001

款式号. W002

浴缸排水

- 带开关把手
- 浴缸防溢排水口
- 带排水

备注：价格表末尾杂项部分中的完整整理表



Matt Gun Metal PVD

91 P5 W002



ABOUTWATER Fratelli Fantini Spa
Pella (Novara), Italy - t +39 0322 918411
fantini@fantini.it - www.fantini.it
www.aboutwater.it