

AL/23

TECHNISCHES HANDBUCH

ABOUTWATER

 **Boffi**  **FANTINI**
RUBINETTI

AL/23

design Piero Lissoni



13 B104WF

WASCHTISCH	s. 84
BIDET	s. 88
DUSCHE	s. 90
BADEWANNE	s. 100
ZUBEHÖR	s. 103


Technische Hinweise

AL/23 wird standardmäßig MIT GRIFF geliefert.

Wasch- und Bidet-Mischer sind mit einem **Perlator** bis zu 5 l/min ausgestattet.

BOHRLÖCHER FÜR ARMATUREN IN WASCHTISCHEN:


- Einloch-Waschtisch und Bidetmischer.



- 2-Griff-Waschtischarmaturen.

Art. B104WF


Art. B106WF



- 3-Loch-Waschtischarmaturen.

Art. B204WF


Art. B206WF



Der Duschthermostat 3/4" steht zur Verfügung:

- Art. B472B+D372A - 2 Ausgänge

- Art. B473B+D373A - 3 Ausgänge



BEISPIEL:

Art. B473B+D373A

a) Drehumsteller mit Absperrung - Ausgehend von der Mittelstellung aktivieren Sie durch Drehen nach rechts den 1. Ausgang. Durch Drehen nach links aktivieren Sie den 2. und in der Folge den 3. Ausgang.

b) Temperatureinstellung.

Basismaterial: MESSING

Oberflächen:

02 Chrom

13 Schwarz Matt (RAL 9005)




02 - Chrom



13 - Schwarz Matt

* Ersatzteile, Zubehöre, verschiedene Artikel und Verlängerungen können in bestimmten Preislistenteilen eingesehen werden

STANDARDKARTUSCHE

1-Loch-Waschtismischer*_Achsabstand Auslauf 12 cm***B004WF**
OHNE ABLAUF**1-Loch-Waschtismischer***_Achsabstand Auslauf 17 cm***B003WF**
OHNE ABLAUF**1-Loch-Waschtismischer hoch***_Achsabstand Auslauf 17 cm***B006WF**
OHNE ABLAUF**2-Loch-Waschtismischer***_Achsabstand Auslauf 16 cm***B104WF**
OHNE ABLAUF**2-Loch-Waschtismischer hoch***_Achsabstand Auslauf 16 cm***B106WF**
OHNE ABLAUF**Bodenstand-Waschtismischer***_Achsabstand Auslauf 17 cm***B036B+3336A**
OHNE ABLAUF**Wandwaschtismischer***_Achsabstand Auslauf 20 cm***B813B+M111A**
OHNE ABLAUF**1-Loch-Bidetmischer***_Achsabstand Auslauf 11 cm***B008WF**
OHNE ABLAUF


90° KERAMIKOBERTEIL

3-Loch-Waschtismischer*_Achsabstand Auslauf 16 cm***B204WF**
OHNE ABLAUF**3-Loch-Waschtismischer hoch***_Achsabstand Auslauf 16 cm***B206WF**
OHNE ABLAUF**Wandwaschtismischer***_Achsabstand Auslauf 20 cm***B913B+R010A**
OHNE ABLAUF

B004WF
lead ϕ free

1-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 12 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF




Chrom 26 02 B004WF
Schwarz matt 26 13 B004WF

B003WF
lead ϕ free

1-Loch-Waschtischmischer mit verlängertem Auslauf

- Achsabstand Auslauf 17 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF




Chrom 26 02 B003WF
Schwarz matt 26 13 B003WF

B006WF
lead ϕ free

1-Loch-Waschtischmischer hoch

- Achsabstand Auslauf 17 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF




Chrom 26 02 B006WF
Schwarz matt 26 13 B006WF

B104WF
lead ϕ free

2-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 16 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF



Chrom 26 02 B104WF
Schwarz matt 26 13 B104WF


B106WF
lead ϕ free



2-Loch-Waschtischmischer hoch

- Achsabstand Auslauf 16 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF

Chrom 26 02 B106WF
Schwarz matt 26 13 B106WF




Wandwaschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF

B813B

AP-Teil



Chrom 26 02 B813B
Schwarz matt 26 13 B813B



M111A

UP-Teil

44 00 M111A



lead ρ free

Bodenstand-Waschtismischer

- Achsabstand Auslauf 17 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- OHNE ABLAUF

B036B



AP-Teil


Chrom	26 02 B036B
Schwarz matt	26 13 B036B

3336A



UP-Teil

19 00 3336A




B204WF
lead ϕ free



3-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 16 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF

Chrom 26 02 B204WF
Schwarz matt 26 13 B204WF




B206WF
lead ϕ free



3-Loch-Waschtischmischer hoch

- Achsabstand Auslauf 16 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF

Chrom 26 02 B206WF
Schwarz matt 26 13 B206WF



lead ϕ free

Wandwaschtischmischer


- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF

B913B



AP-Teil

Chrom 26 02 B913B
Schwarz matt 26 13 B913B




R010A



UP-Teil


44 00 R010A



B008WF

1-Loch-Bidetmischer

- Achsabstand Auslauf 11 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Perlator mit Gelenk
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF



Chrom
Schwarz matt

26 02 B008WF
26 13 B008WF

STANDARDKARTUSCHE

UP-Brausemischer

_1/2" Eingänge



B863B+M063A

1 Ausgang



B481B+M585A

2 Ausgänge



B489B+M587A

3 Ausgänge

THERMOSTATKARTUSCHE

UP-Brausemischer

_3/4" Eingänge



B472B+D372A

2 Ausgänge



B473B+D373A

3 Ausgänge



B600B+H500A



B490B+D491A

Absperrventil




UP-Brausemischer

- Griff
- 1/2" **1 Ausgang**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz

B863B

AP-Teil

Chrom 26 02 B863B
Schwarz matt 26 13 B863B



M063A

UP-Teil

44 00 M063A





UP-Brausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **2-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz

B481B

AP-Teil

Chrom 26 02 B481B
Schwarz matt 26 13 B481B



M585A

UP-Teil

44 00 M585A




UP-Brausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **3-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz

B489B

AP-Teil


Chrom 26 02 B489B
 Schwarz matt 26 13 B489B



M587A

UP-Teil

44 00 M587A




3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **2-Wege** mit Absperrung
- nur für horizontale Montage
- 3/4" Eingänge

B472B

AP-Teil


Chrom 26 02 B472B
Schwarz matt 26 13 B472B



D372A

UP-Teil

19 00 D372A




3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **3-Wege** mit Absperrung
- nur für horizontale Montage
- 3/4" Eingänge

B473B

AP-Teil


Chrom 26 02 B473B
Schwarz matt 26 13 B473B



D373A

UP-Teil

19 00 D373A



3/4" UP-Thermostatbrausemischer


- Griff
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz

Hinweis: Mischer muss immer mit Absperrventil B490B+D491A bestellt werden

B600B

AP-Teil


- | | |
|--------------|-------------|
| Chrom | 26 02 B600B |
| Schwarz matt | 26 13 B600B |



H500A

UP-Teil

44 00 H500A




3/4" Absperrventil

- Griff
- 90° Keramikventil
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz

B490B

AP-Teil


- | | |
|--------------|-------------|
| Chrom | 26 02 B490B |
| Schwarz matt | 26 13 B490B |



D491A

UP-Teil

19 00 D491A





W275

OPTIONAL - "Easy Fix" System

Platte und Verbindungen

- für einfache horizontale oder vertikale Thermostatmontage
- für Montage Art H500A / D491A - **1 Ausgang**
- für Montage Art H500A / D491A (2Stk) - **2 Ausgänge**



BEISPIEL FÜR KOMBINATIONEN - 1 AUSGANG



BEISPIEL FÜR KOMBINATIONEN - 2 AUSGÄNGE





91 00 W275

W276

OPTIONAL - "Easy Fix" System

Platte und Verbindungen

- für einfache horizontale oder vertikale Thermostatmontage
- für Montage Art H500A / D491A (3Stk) - **3 Ausgänge**



BEISPIEL FÜR KOMBINATIONEN - 3 AUSGÄNGE





91 00 W276

8053

Regenkopfbrause

- Ø 24 cm
- Basismaterial: Edelstahl
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

**Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 10 l/min**



Chrom 81 02 8053
Schwarz matt 81 13 8053


8080

Brausearm

- Länge 30 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Chrom 81 02 8080
Schwarz matt 81 13 8080



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046 91 00 W046




8167

Brausearm

- Länge 35 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Chrom 81 02 8167
Schwarz matt 81 13 8167



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046 91 00 W046




8059

Brausearm

- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Chrom 81 02 8059
Schwarz matt 81 13 8059



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046 91 00 W046




8058

Brausearm

- Länge 25 cm
- runde Rosette
- Deckenmontage
- 1/2" Eingang




Chrom 81 02 8058
Schwarz matt 81 13 8058



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046 91 00 W046




8062

Brausetset

- Handbrause FIT
- Wandbogen mit Brausehalter
- Schlauch PVC 150 cm
- 1/2" Eingang




Chrom 81 02 8062
Schwarz matt 81 13 8062





8063**Seitenkörperbrausen**

- Basismaterial: Messing
- verstellbar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang







Chrom
Schwarz matt

81 02 8063
81 13 8063

KOMBINATION.1	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche	
	8080	Brausearm	02	Chrom
	8053	Regenkopfbrause	13	Schwarz matt
	B481B+M585A	UP-Brausemischer		
	8062	Brauseset		
				

DUSCHE : Kombinationen mit Thermostatkartusche

KOMBINATION.1	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche	
	8080	Brausearm	02	Chrom
	8053	Regenkopfbrause	13	Schwarz matt
	B472B+D372A	3/4" UP-Thermostatbrausemischer		
	8062	Brauseset		
				

KOMBINATION.2	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche	
	8080	Brausearm	02	Chrom
	8053	Regenkopfbrause	13	Schwarz matt
	B600B+H500A	3/4" UP-Thermostatbrausemischer		
	B490B+D491A(X 2)	3/4" Absperrventil		
	8062	Brauseset		
	W275 OPT.	OPTIONAL - "Easy Fix" System	*optional W275	OPTIONAL - "Easy Fix" System
				

STANDARDKARTUSCHE

AP-Wannenmischer

_Achsabstand Auslauf 19 cm

_1/2" Eingänge



B015

2 Ausgänge

Bodenstand-Wannenmischer

_Achsabstand Auslauf 20 cm

_1/2" Eingänge



B080B+R080A

2 Ausgänge

90° KERAMIKOBERTEIL

UP-Wannenmischer

_Achsabstand Auslauf 19 cm

_1/2" Eingänge



B719B+R019A

2 Ausgänge

UP-Wannenmischer

_1/2" Eingänge



B717B+R017A

2 Ausgänge

Wannenrandmischer

_Achsabstand Auslauf 16 cm

_3/4" Eingänge



B265

2 Ausgänge

Wannenrandmischer

_3/4" Eingänge



B267

2 Ausgänge

Bodenstand-Wannenmischer

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Griff
- Griff (Auf / Zu) mit Mengen- und Temperaturregelung
- Handbrause FIT
- Handbrausehalter
- Schlauch PVC 150 cm
- 1/2" Eingänge
- auf Fuß

B080B



R080A




AP-Teil

Chrom	26 02 B080B
Schwarz matt	26 13 B080B

UP-Teil

44 00 R080A




8434

Ablauf

- 1" 1/4
- Druckverschluss
- für Waschbecken ohne Überlaufloch
- für Waschbecken mit Überlaufloch
- Universell

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste




Chrom 91 02 8434
Schwarz matt 91 13 8434

8435

Ablauf

- 1" 1/4
- für Waschbecken ohne Überlaufloch
- für Waschbecken mit Überlaufloch
- offener Abfluss
- Universell

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste




Chrom 91 02 8435
Schwarz matt 91 13 8435

9234

Flaschensiphon

- 1" 1/4
- für Waschbecken

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste




Chrom 91 02 9234
Schwarz matt 91 13 9234

8364

Paar Eckventile

- mit Absperrventil
- leicht zu reinigende Filter
- 1/2" Eingang

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Chrom 91 02 8364
Schwarz matt 91 13 8364


8402

Betätigungsplatte GEBERIT

- Basismaterial: Edelstahl
- Reliefknöpfen
- mit rundem Druckknopf
- ohne sichtbarer Befestigung

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste

Hinweis: kompatibel NUR MIT Geberit Sigma 8/Sigma 12



Edelstahl poliert
Schwarz matt

91 38 8402
91 13 8402



8403

Betätigungsplatte GEBERIT

- Basismaterial: Edelstahl
- flächenbündig
- mit quadratischem Druckknopf
- ohne sichtbarer Befestigung

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste

Hinweis: kompatibel NUR MIT Geberit Sigma 8/Sigma 12



Edelstahl poliert
Schwarz matt

91 38 8403
91 13 8403


W216

Betätigungsplatte TECE

- Basismaterial: Edelstahl
- Reliefknöpfen
- mit rundem Druckknopf
- Mindesttiefe: siehe Einbauanleitung
- ohne sichtbarer Befestigung

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste

Hinweis: kompatibel NUR MIT Tecebox Octa II



Edelstahl poliert
Schwarz matt


91 38 W216
91 13 W216

W291

Hydrobrush

- für die WC-Reinigung
- Wandbogen mit Brausehalter
- Absperrventil
- runde Rosette
- 120 cm Messingschlauch

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste




Chrom
Schwarz matt

91 02 W291
91 13 W291

W001**Wannenablauf**

- mit Griff
- MIT ABLAUF

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste




Chrom
Schwarz matt

91 02 W001
91 13 W001

W002**Wannenablauf**

- mit Griff
- Überlaufgarnitur mit Füllfunktion
- MIT ABLAUF

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Chrom
Schwarz matt

91 02 W002
91 13 W002



ABOUTWATER Fratelli Fantini Spa
Pella (Novara), Italy - t +39 0322 918411
fantini@fantini.it - www.fantini.it
www.aboutwater.it