

FONTANE BIANCHE

TECHNISCHES HANDBUCH

SALVATORI +  FANTINI
DAL 1946 RUBINETTI

FONTANE BIANCHE

Design Elisa Ossino



P5 P404B+P404A - P5 P404C

WASCHTISCH	s. 9
Waschtisch	s. 11
BIDET	s. 15
DUSCHE	s. 17
BADEWANNE	s. 28
Badewanne - Auslauf	s. 30

Technische Hinweise

Die Serie **FONTANE BIANCHE** wird grundsätzlich **MIT GRIFF** geliefert.

Wasch- und Bidet-Mischer sind mit einem **Perlator** bis zu 5 l/min ausgestattet.

- MISCHER MIT PROGRESSIVKARTUSCHE

Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn für den Wechsel von **kalt**em > **gemisch**tem > **warm**em Wasser.


- MISCHER MIT STANDARDKARTUSCHE

Die Wassermenge wird durch Auf- und Abbewegen des Griffes **reguliert**.


Die Wassertemperatur wird durch Bewegen des Griffes nach rechts oder links **reguliert**.

BOHRLÖCHER FÜR ARMATUREN IN WASCHTISCHEN:

- 2-Griff-Waschtischarmaturen.



- 3-Loch-Waschtischarmaturen.




Der Duschthermostat 3/4" steht zur Verfügung:

- Art. **P331B+D331A** - 1 Ausgang

- Art. **P372B+D372A** - 2 Ausgänge

- Art. **P373B+D373A** - 3 Ausgänge



BEISPIEL:

Art. P373B+D373A

a) Drehumsteller mit Absperrung - Ausgehend von der Mittelstellung aktivieren Sie durch Drehen nach rechts den 1. Ausgang. Durch Drehen nach links aktivieren Sie den 2. und in der Folge den 3. Ausgang.

b) Temperatureinstellung.

Basismaterial:


- Messing

P5 Matt Gun Metal PVD

PROGRESSIVKARTUSCHE

**Deckenmontierter
Waschtischmischer**

_Auslaufflänge 135 cm



P404B+P404A
OHNE ABLAUF

2-Loch-Waschtischmischer

_Achsabstand Auslauf 18,2 cm



P107W
OHNE ABLAUF

1-Loch-Bidetmischer

_Achsabstand Auslauf 13,4 cm



P008W
OHNE ABLAUF
P008
MIT ABLAUF


Waschtischmischer



P495

**Deckenmontierter
Waschtischauslauf**

_Auslaufflänge 140 cm



P494

Waschtischauslauf

_Achsabstand Auslauf 18,2 cm



8441

Waschbeckenwandeinlauf

_Achsabstand Auslauf 15 cm



8442

Waschbeckenwandeinlauf

_Achsabstand Auslauf 20 cm



8443

STANDARDKARTUSCHE

Wandwaschtischmischer

_Achsabstand Auslauf 15 cm



P110B+M011A
OHNE ABLAUF

Wandwaschtischmischer

_Achsabstand Auslauf 20 cm



P113B+M011A
OHNE ABLAUF

90° KERAMIKOBERTEIL

3-Loch-Waschtischmischer

_Achsabstand Auslauf 18,2 cm




P007W
OHNE ABLAUF

P007
MIT ABLAUF

Wandwaschtischmischer


_Achsabstand Auslauf 15 cm



P010B+R010A
OHNE ABLAUF

Wandwaschtischmischer

_Achsabstand Auslauf 20 cm




P013B+R010A
OHNE ABLAUF

lead \varnothing free

Deckenmontierter Waschtischmischer

- Auslauflänge: 135 cm
- Griff
- OHNE ABLAUF
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar

P404B



AP-Teil


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P404B

P404A




UP-Teil

47 00 P404A




Verlängerungen zu art. P404B+P404A

Art. 8444 - 10 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8444
Art. 8445 - 20 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8445
Art. 8446 - 30 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8446
Art. 8447 - 40 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8447
Art. 8437 - 50 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8437
Art. 8448 - 60 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8448
Art. 8449 - 70 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8449
Art. 8450 - 80 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8450
Art. 8451 - 90 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8451
Art. 8438 - 100 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8438




P494
lead \emptyset free



Deckenmontierter Waschtischauslauf

- Auslauflänge: 140 cm
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- OHNE ABLAUF

Hinweis: zu kombinieren mit Art. P495 und P063B+M063A



Matt Gun Metal PVD 47 P5 P494


P404C



Spiegel

- Ø 20 cm
- 2-fache Vergrößerung
- Spiegel auf der Achse nicht drehbar, nur kippbar mit feststehender Halterung in der Optik eines Pantografen

Hinweis: Der Spiegel muss immer mit Waschtischmischer P404B+P404A bestellt werden.




Matt Gun Metal PVD 47 P5 P404C

P495
lead \emptyset free



Waschtischmischer

- Griff
- Versorgungsleitung/schläuche




Matt Gun Metal PVD 47 P5 P495

P107W
lead \emptyset free



2-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 18,2 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- OHNE ABLAUF
- Versorgungsleitung/schläuche




Matt Gun Metal PVD 47 P5 P107W

8441
lead \emptyset free

Waschtischauslauf

- Achsabstand Auslauf 18,2 cm
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- OHNE ABLAUF

Hinweis: zu kombinieren mit Art. P495 und P063B+M063A



Matt Gun Metal PVD


47 P5 8441

8442
lead \emptyset free

Waschbeckenwandeinlauf

- Achsabstand Auslauf 15 cm
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingang

Hinweis: zu kombinieren mit Art. P495 und P063B+M063A



Matt Gun Metal PVD


47 P5 8442

8443
lead \emptyset free

Waschbeckenwandeinlauf

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingang

Hinweis: zu kombinieren mit Art. P495 und P063B+M063A




Matt Gun Metal PVD

47 P5 8443

P007W
lead \emptyset free

3-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 18,2 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF




Matt Gun Metal PVD

47 P5 P007W

P007
lead \emptyset free

3-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 18,2 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Versorgungsleitung/schläuche
- ABLAUF mit Druckverschluss



Matt Gun Metal PVD

47 P5 P007

lead \emptyset free

Wandwaschtischmischer




- Achsabstand Auslauf 15 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF

P010B

AP-Teil

Matt Gun Metal PVD



47 P5 P010B



R010A

UP-Teil

44 00 R010A



lead \varnothing free



Wandwaschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF

P013B

AP-Teil




Matt Gun Metal PVD 47 P5 P013B



R010A

UP-Teil

44 00 R010A



lead \varnothing free


Wandwaschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF

P113B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P113B



M011A

UP-Teil

44 00 M011A



lead \varnothing free


Wandwaschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 15 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF

P110B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P110B



M011A

UP-Teil


44 00 M011A



P008W

1-Loch-Bidetmischer

- Achsabstand Auslauf 13,4 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Perlator mit Gelenk
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF




Matt Gun Metal PVD

47 P5 P008W

P008

1-Loch-Bidetmischer

- Achsabstand Auslauf 13,4 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Perlator mit Gelenk
- Versorgungsleitung/schläuche
- ABLAUF mit Druckverschluss



Matt Gun Metal PVD

47 P5 P008

STANDARDKARTUSCHE

UP-Brausemischer

_1/2" Eingänge



P063B+M063A

1 Ausgang



P685B+M585A

2 Ausgänge



P685B+M685A

2 Ausgänge



P687B+M587A

3 Ausgänge




P687B+M687A

3 Ausgänge

THERMOSTATKARTUSCHE


UP-Brausemischer

_3/4" Eingänge




P331B+D331A

1 Ausgang




P372B+D372A

2 Ausgänge



P373B+D373A

3 Ausgänge



P300B+D300A



P391B+D391A

Absperrventil




UP-Brausemischer

- Griff
- 1/2" **1 Ausgang**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz

P063B

AP-Teil

Matt Gun Metal PVD 47 P5 P063B



M063A

UP-Teil

44 00 M063A





UP-Brausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **2-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für vertikale Montage

P685B

AP-Teil

Matt Gun Metal PVD 47 P5 P685B



M585A

UP-Teil

44 00 M585A




UP-Brausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **2-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für horizontale Montage

P685B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P685B



M685A

UP-Teil

44 00 M685A




UP-Brauseemischer

- Griffe
- Drehumsteller **3-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für vertikale Montage

P687B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P687B



M587A

UP-Teil

44 00 M587A




UP-Brausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **3-Wege**
- 1/2" Eingänge
- nur für horizontale Montage
- Schallschutz

P687B

AP-Teil



Matt Gun Metal PVD 47 P5 P687B



M687A

UP-Teil

44 00 M687A





3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- Griffe
- 1/2" **1 Ausgang**
- nur für horizontale Montage
- 3/4" Eingänge

P331B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P331B



D331A

UP-Teil

19 00 D331A





3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **2-Wege** mit Absperrung
- nur für horizontale Montage
- 3/4" Eingänge

P372B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P372B



D372A

UP-Teil

19 00 D372A





3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **3-Wege** mit Absperrung
- nur für horizontale Montage
- 3/4" Eingänge

P373B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P373B



D373A

UP-Teil

19 00 D373A



3/4" UP-Thermostatbrausemischer


- Griff
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz
- ohne Absperrventil, **muss separat dazu bestellt werden**

Hinweis: Mischer muss immer mit Absperrventil P391B+D391A bestellt werden.

P300B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P300B



D400A

UP-Teil

19 00 D400A




3/4" Absperrventil

- Griff
- 90° Keramikventil
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz

P391B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P391B



D391A

UP-Teil



19 00 D391A



W213

OPTIONAL - "Easy Fix" System


- Platte und Verbindungen
- für einfache horizontale oder vertikale Thermostatmontage
 - für Montage Art D400A / D391A - **1 Ausgang**
 - für Montage Art D400A / D391A (2Stk) - **2 Ausgänge**



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 1 USCITA



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 2 USCITE





91 00 W213

W214


OPTIONAL - "Easy Fix" System

Platte und Verbindungen

- für einfache horizontale oder vertikale Thermostatmontage
- für Montage Art D400A / D391A (3Stk) - **3 Ausgänge**



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 3 USCITE




91 00 W214

8106

Regenkopfbrause

- Ø 20 cm
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

**Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 10 l/min**




Matt Gun Metal PVD

47 P5 8106

8027

Brausearm

- Länge 30 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Matt Gun Metal PVD

47 P5 8027

OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046



91 00 W046



8028

Brausearm

- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Matt Gun Metal PVD

47 P5 8028

OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046


91 00 W046



9236

Brausearm

- Länge 25 cm
- runde Rosette
- Deckenmontage
- 1/2" Eingang




Matt Gun Metal PVD

47 P5 9236

9237

Brausearm

- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Deckenmontage
- 1/2" Eingang




Matt Gun Metal PVD

47 P5 9237

8093


Brauseset

- Handbrause FIT
- Wandbogen mit Brausehalter
- runde Rosette
- Schlauch PVC 150 cm
- 1/2" Eingang





Matt Gun Metal PVD


47 P5 8093

KOMBINATION.1	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	8106 8027 P685B+M585A 8093	Regenkopfbrause Brausearm UP-Brausemischer Brauseset	P5 Matt Gun Metal PVD
			

KOMBINATION.2	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	8106 9237 P685B+M585A 8093	Regenkopfbrause Brausearm UP-Brausemischer Brauseset	P5 Matt Gun Metal PVD
			

DUSCHE : Kombinationen mit Thermostatkartusche


KOMBINATION.1	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	8106 8027 P372B+D372A 8093	Regenkopfbrause Brausearm 3/4" UP-Thermostatbrausemischer Brauseset	P5 Matt Gun Metal PVD
			

KOMBINATION.2	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	8106 9237 P372B+D372A 8093	Regenkopfbrause Brausearm 3/4" UP-Thermostatbrausemischer Brauseset	P5 Matt Gun Metal PVD
			

90° KERAMIKOBERTEIL


UP-Wannenmischer

_1/2" Eingänge



P019B+P019A

2 Ausgänge




P017B+P017A

2 Ausgänge

Wannenrandmischer

_1/2" Eingänge




P065

2 Ausgänge

STANDARDKARTUSCHE

Bodenstand-Wannenmischer

_1/2" Eingänge




P080B+R080A

2 Ausgänge

UP-Wannenmischer


- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Griffe
- Griff (Auf / Zu) mit Mengen- und Temperaturregelung
- Handbrause FIT
- Wandbogen mit Brausehalter
- Schlauch PVC 150 cm
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge

P019B




AP-Teil

Matt Gun Metal PVD 47 P5 P019B




P019A



UP-Teil


47 00 P019A



UP-Wannenmischer


- ohne Auslauf
- Griffe
- Griff (Auf / Zu) mit Mengen- und Temperaturregelung
- Handbrause FIT
- Wandbogen mit Brausehalter
- Schlauch PVC 150 cm
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge

P017B




AP-Teil

Matt Gun Metal PVD 47 P5 P017B



P017A



UP-Teil

47 00 P017A

