


FONTANE BIANCHE

TECHNISCHES HANDBUCH

SALVATORI +  **FANTINI**
RUBINETTI

FONTANE BIANCHE

design Elisa Ossino



P5 P404B+P404A - P5 P404C

WASCHTISCH	s. 9
BIDET	s. 15
DUSCHE	s. 16
BADEWANNE	s. 27

Technische Hinweise

Die Serie FONTANE BIANCHE wird grundsätzlich MIT GRIFF geliefert.

Wasch- und Bidet-Mischer sind mit einem **Perlator** bis zu 5 l/min ausgestattet.

- MISCHER MIT PROGRESSIVKARTUSCHE

Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn für den Wechsel von **kalt** > **gemischt** > **warmem Wasser**.


- MISCHER MIT STANDARDKARTUSCHE

Die Wassermenge wird durch Auf- und Abbewegen des Griffes **reguliert**.


Die Wassertemperatur wird durch Bewegen des Griffes nach rechts oder links **reguliert**.

BOHRLÖCHER FÜR ARMATUREN IN WASCHTISCHEN:

- 2-Griff-Waschtischarmaturen.




- 3-Loch-Waschtischarmaturen.



Der Duschthermostat 3/4" steht zur Verfügung:

- Art. P372B+D372A - 2 Ausgänge

- Art. P373B+D373A - 3 Ausgänge



BEISPIEL:

Art. P373B+D373A

a) Drehumsteller mit Absperrung - Ausgehend von der Mittelstellung aktivieren Sie durch Drehen nach rechts den 1. Ausgang. Durch Drehen nach links aktivieren Sie den 2. und in der Folge den 3. Ausgang.

b) Temperatureinstellung.

Basismaterial: MESSING

Oberflächen:

P5 Matt Gun Metal PVD


Q7 Pure Brass PVD

Q8 Raw Metal PVD

PROGRESSIVKARTUSCHE

Deckenmontierter Waschtischmischer

_lunghezza bocca 135 cm



P404B+P404A
OHNE ABLAUF

2-Loch-Waschtischmischer

_Achsabstand Auslauf 18,2 cm



P107W
OHNE ABLAUF

1-Loch-Bidetmischer

_Achsabstand Auslauf 13,4 cm



P008W
OHNE ABLAUF
P008
MIT ABLAUF


Waschtischmischer



P495

Deckenmontierter Waschtischauslauf


_lunghezza bocca 140 cm



P494

Waschtischauslauf

_Achsabstand Auslauf 18,2 cm



8441

Waschbeckenwandeinlauf


_Achsabstand Auslauf 15 cm



8442

Waschbeckenwandeinlauf

_Achsabstand Auslauf 20 cm



8443

STANDARDKARTUSCHE

Wandwaschtischmischer*_Achsabstand Auslauf 15 cm*

P110B+M111A
OHNE ABLAUF

Wandwaschtischmischer*_Achsabstand Auslauf 20 cm*


P113B+M111A
OHNE ABLAUF

90° KERAMIKOBERTEIL


3-Loch-Waschtischmischer*_Achsabstand Auslauf 18,2 cm*

P007W
OHNE ABLAUF

P007
MIT ABLAUF

Wandwaschtischmischer*_Achsabstand Auslauf 15 cm*

P010B+R010A
OHNE ABLAUF

Wandwaschtischmischer*_Achsabstand Auslauf 20 cm*


P013B+R010A
OHNE ABLAUF

lead  free

Deckenmontierter Waschtischmischer

- Auslauflänge: 135 cm
- Griff
- OHNE ABLAUF
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar

P404B



AP-Teil


Matt Gun Metal PVD	47 P5 P404B
Pure Brass PVD	47 Q7 P404B
Raw Metal PVD	47 Q8 P404B

P404A




UP-Teil

47 00 P404A




Verlängerungen zu art. P404B+P404A

Art. 8444 - 10 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8444
	Pure Brass PVD	47 Q7 8444
	Raw Metal PVD	47 Q8 8444
Art. 8445 - 20 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8445
	Pure Brass PVD	47 Q7 8445
	Raw Metal PVD	47 Q8 8445
Art. 8446 - 30 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8446
	Pure Brass PVD	47 Q7 8446
	Raw Metal PVD	47 Q8 8446
Art. 8447 - 40 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8447
	Pure Brass PVD	47 Q7 8447
	Raw Metal PVD	47 Q8 8447
Art. 8437 - 50 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8437
	Pure Brass PVD	47 Q7 8437
	Raw Metal PVD	47 Q8 8437
Art. 8448 - 60 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8448
	Pure Brass PVD	47 Q7 8448
	Raw Metal PVD	47 Q8 8448
Art. 8449 - 70 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8449
	Pure Brass PVD	47 Q7 8449
	Raw Metal PVD	47 Q8 8449
Art. 8450 - 80 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8450
	Pure Brass PVD	47 Q7 8450
	Raw Metal PVD	47 Q8 8450
Art. 8451 - 90 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8451
	Pure Brass PVD	47 Q7 8451
	Raw Metal PVD	47 Q8 8451
Art. 8438 - 100 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8438
	Pure Brass PVD	47 Q7 8438
	Raw Metal PVD	47 Q8 8438




P494

lead \emptyset free




Deckenmontierter Waschtischauslauf

- Auslauflänge: 140 cm
 - Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
 - OHNE ABLAUF
- Hinweis: zu kombinieren mit Art. P495 und P063B+M063A




Matt Gun Metal PVD	47 P5 P494
Pure Brass PVD	47 Q7 P494
Raw Metal PVD	47 Q8 P494

P404C



Spiegel

- Ø 20 cm
 - 2-fache Vergrößerung
 - Spiegel auf der Achse nicht drehbar, nur kippbar mit feststehender Halterung in der Optik eines Pantografen
- Hinweis: Der Spiegel muss immer mit Waschtischmischer P404B+P404A bestellt werden.



Matt Gun Metal PVD	47 P5 P404C
Pure Brass PVD	47 Q7 P404C
Raw Metal PVD	47 Q8 P404C


P495

lead \emptyset free



Waschtischmischer


- Griff
- Versorgungsleitung/schläuche



Matt Gun Metal PVD	47 P5 P495
Pure Brass PVD	47 Q7 P495
Raw Metal PVD	47 Q8 P495


P107W

lead \emptyset free



2-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 18,2 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- OHNE ABLAUF
- Versorgungsleitung/schläuche




Matt Gun Metal PVD	47 P5 P107W
Pure Brass PVD	47 Q7 P107W
Raw Metal PVD	47 Q8 P107W

8441

lead \emptyset free

Waschtischauslauf

- Achsabstand Auslauf 18,2 cm
 - Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
 - OHNE ABLAUF
- Hinweis: zu kombinieren mit Art. P495 und P063B+M063A




Matt Gun Metal PVD	47 P5 8441
Pure Brass PVD	47 Q7 8441
Raw Metal PVD	47 Q8 8441

8442

lead \emptyset free

Washbeckenwandeinlauf

- Achsabstand Auslauf 15 cm
 - Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
 - 1/2" Eingang
- Hinweis: zu kombinieren mit Art. P495 und P063B+M063A




Matt Gun Metal PVD	47 P5 8442
Pure Brass PVD	47 Q7 8442
Raw Metal PVD	47 Q8 8442

8443

lead \emptyset free

Washbeckenwandeinlauf

- Achsabstand Auslauf 20 cm
 - Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
 - 1/2" Eingang
- Hinweis: zu kombinieren mit Art. P495 und P063B+M063A



Matt Gun Metal PVD	47 P5 8443
Pure Brass PVD	47 Q7 8443
Raw Metal PVD	47 Q8 8443

P007W


lead \emptyset free



3-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 18,2 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF

Matt Gun Metal PVD 47 P5 P007W
 Pure Brass PVD 47 Q7 P007W
 Raw Metal PVD 47 Q8 P007W



P007


lead \emptyset free



3-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 18,2 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Versorgungsleitung/schläuche
- ABLAUF mit Druckverschluss

Matt Gun Metal PVD 47 P5 P007
 Pure Brass PVD 47 Q7 P007
 Raw Metal PVD 47 Q8 P007



lead \emptyset free




Wandwaschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 15 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF

P010B

AP-Teil



Matt Gun Metal PVD 47 P5 P010B
 Pure Brass PVD 47 Q7 P010B
 Raw Metal PVD 47 Q8 P010B



R010A

UP-Teil


44 00 R010A



lead  free

Wandwaschtischmischer



- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF



P013B

AP-Teil



Matt Gun Metal PVD	47 P5 P013B
Pure Brass PVD	47 Q7 P013B
Raw Metal PVD	47 Q8 P013B



R010A


UP-Teil

44 00 R010A



Wandwaschtischmischer


- Achsabstand Auslauf 15 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF



P110B

AP-Teil



Matt Gun Metal PVD	47 P5 P110B
Pure Brass PVD	47 Q7 P110B
Raw Metal PVD	47 Q8 P110B



M111A


UP-Teil

44 00 M111A



Wandwaschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF




P113B




AP-Teil

Matt Gun Metal PVD	47 P5 P113B
Pure Brass PVD	47 Q7 P113B
Raw Metal PVD	47 Q8 P113B



M111A



UP-Teil

44 00 M111A


BIDET : Progressivkartusche

P008W



1-Loch-Bidetmischer

- Achsabstand Auslauf 13,4 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Perlator mit Gelenk
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF




Matt Gun Metal PVD	47 P5 P008W
Pure Brass PVD	47 Q7 P008W
Raw Metal PVD	47 Q8 P008W

P008



1-Loch-Bidetmischer

- Achsabstand Auslauf 13,4 cm
- Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Perlator mit Gelenk
- Versorgungsleitung/schläuche
- ABLAUF mit Druckverschluss



Matt Gun Metal PVD	47 P5 P008
Pure Brass PVD	47 Q7 P008
Raw Metal PVD	47 Q8 P008

STANDARDKARTUSCHE

UP-Brausemischer

_1/2" Eingänge



P063B+M063A

1 Ausgang



P685B+M585A

2 Ausgänge



P685B+M685A

2 Ausgänge



P687B+M587A

3 Ausgänge



P687B+M687A

3 Ausgänge

THERMOSTATKARTUSCHE

UP-Brausemischer

_1/2" Eingänge



P623B+M523A

2 Ausgänge




P623B+M623A

2 Ausgänge


UP-Brausemischer

_3/4" Eingänge



P372B+D372A

2 Ausgänge



P373B+D373A

3 Ausgänge



P500B+H500A

2 Ausgänge



P390B+D491A

Absperrventil


UP-Brauseemischer

- Griff
- 1/2" **1 Ausgang**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz

P063B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD	47 P5 P063B
Pure Brass PVD	47 Q7 P063B
Raw Metal PVD	47 Q8 P063B



M063A

UP-Teil

44 00 M063A




UP-Brauseemischer

- Griffe
- Drehumsteller **2-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für vertikale Montage

P685B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD	47 P5 P685B
Pure Brass PVD	47 Q7 P685B
Raw Metal PVD	47 Q8 P685B



M585A

UP-Teil

44 00 M585A




UP-Brausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **2-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für horizontale Montage

P685B

AP-Teil



Matt Gun Metal PVD	47 P5 P685B
Pure Brass PVD	47 Q7 P685B
Raw Metal PVD	47 Q8 P685B



M685A

UP-Teil

44 00 M685A




UP-Brausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **3-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für vertikale Montage

P687B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD	47 P5 P687B
Pure Brass PVD	47 Q7 P687B
Raw Metal PVD	47 Q8 P687B



M587A

UP-Teil

44 00 M587A




UP-Brausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **3-Wege**
- 1/2" Eingänge
- nur für horizontale Montage
- Schallschutz

P687B

AP-Teil



Matt Gun Metal PVD	47 P5 P687B
Pure Brass PVD	47 Q7 P687B
Raw Metal PVD	47 Q8 P687B



M687A

UP-Teil

44 00 M687A




1/2" UP-Thermostatbrausemischer

- Griffe
- mit Rosette
- Drehumsteller **2-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für vertikale Montage

P623B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD	47 P5 P623B
Pure Brass PVD	47 Q7 P623B
Raw Metal PVD	47 Q8 P623B



M523A

UP-Teil

44 00 M523A




1/2" UP-Thermostatbrausemischer

- Griffe
- mit Rosette
- Drehumsteller **2-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für horizontale Montage

P623B

AP-Teil



Matt Gun Metal PVD	47 P5 P623B
Pure Brass PVD	47 Q7 P623B
Raw Metal PVD	47 Q8 P623B



M623A

UP-Teil

44 00 M623A





3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **2-Wege** mit Absperrung
- nur für horizontale Montage
- 3/4" Eingänge

P372B

AP-Teil



Matt Gun Metal PVD	47 P5 P372B
Pure Brass PVD	47 Q7 P372B
Raw Metal PVD	47 Q8 P372B



D372A

UP-Teil

19 00 D372A





3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- Griffe
- Drehumsteller **3-Wege** mit Absperrung
- nur für horizontale Montage
- 3/4" Eingänge

P373B

AP-Teil



Matt Gun Metal PVD	47 P5 P373B
Pure Brass PVD	47 Q7 P373B
Raw Metal PVD	47 Q8 P373B



D373A

UP-Teil

19 00 D373A



3/4" UP-Thermostatbrausemischer


- Griff
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz
- ohne Absperrventil, **muss separat dazu bestellt werden**

HINWEIS: Mischer muss immer mit Absperrventil P390B+D491A bestellt werden

P500B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD	47 P5 P500B
Pure Brass PVD	47 Q7 P500B
Raw Metal PVD	47 Q8 P500B



H500A

UP-Teil

44 00 H500A




3/4" Absperrventil

- Griff
- 90° Keramikventil
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz

P390B

AP-Teil


Matt Gun Metal PVD	47 P5 P390B
Pure Brass PVD	47 Q7 P390B
Raw Metal PVD	47 Q8 P390B



D491A

UP-Teil



19 00 D491A



W275

OPTIONAL - "Easy Fix" System

- Platte und Verbindungen
- für einfache horizontale oder vertikale Thermostatmontage
 - für Montage Art H500A / D491A - **1 Ausgang**
 - für Montage Art H500A / D491A (2Stk) - **2 Ausgänge**



BEISPIEL FÜR KOMBINATIONEN - 1 AUSGANG



BEISPIEL FÜR KOMBINATIONEN - 2 AUSGÄNGE





91 00 W275


W276

OPTIONAL - "Easy Fix" System

- Platte und Verbindungen
- für einfache horizontale oder vertikale Thermostatmontage
 - für Montage Art H500A / D491A (3Stk) - **3 Ausgänge**



BEISPIEL FÜR KOMBINATIONEN - 3 AUSGÄNGE




91 00 W276

8106

Regenkopfbrause

- Ø 20 cm
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

**Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 12 l/min**



Matt Gun Metal PVD	47 P5 8106
Pure Brass PVD	47 Q7 8106
Raw Metal PVD	47 Q8 8106

8027




Brausearm

- Länge 30 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang

Matt Gun Metal PVD	47 P5 8027
Pure Brass PVD	47 Q7 8027
Raw Metal PVD	47 Q8 8027

OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046	91 00 W046
-------------	------------



8137




Brausearm

- Länge 35 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang

Matt Gun Metal PVD	47 P5 8137
Pure Brass PVD	47 Q7 8137
Raw Metal PVD	47 Q8 8137

OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046	91 00 W046
-------------	------------



8028




Brausearm

- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang

Matt Gun Metal PVD	47 P5 8028
Pure Brass PVD	47 Q7 8028
Raw Metal PVD	47 Q8 8028

OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton


W046	91 00 W046
-------------	------------



9236

Brausearm

- Länge 25 cm
- runde Rosette
- Deckenmontage
- 1/2" Eingang




Matt Gun Metal PVD
Pure Brass PVD
Raw Metal PVD

47 P5 9236
47 Q7 9236
47 Q8 9236

9237

Brausearm

- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Deckenmontage
- 1/2" Eingang





Matt Gun Metal PVD
Pure Brass PVD
Raw Metal PVD

47 P5 9237
47 Q7 9237
47 Q8 9237

8093



Brauseset



- Handbrause FIT
- Wandbogen mit Brausehalter
- runde Rosette
- Schlauch PVC 150 cm
- 1/2" Eingang





Matt Gun Metal PVD
Pure Brass PVD
Raw Metal PVD



47 P5 8093
47 Q7 8093
47 Q8 8093

KOMBINATION.1	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche	
	8027	Brausearm	P5	Matt Gun Metal PVD
	8106	Regenkopfbrause	Q7	Pure Brass PVD
	P685B+M585A	UP-Brausemischer	Q8	Raw Metal PVD
	8093	Brauseset		
				


KOMBINATION.2	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche	
	9237	Brausearm	P5	Matt Gun Metal PVD
	8106	Regenkopfbrause	Q7	Pure Brass PVD
	P685B+M585A	UP-Brausemischer	Q8	Raw Metal PVD
	8093	Brauseset		
				

DUSCHE : Kombinationen mit Thermostatkartusche


KOMBINATION.1	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche	
	8027	Brausearm	P5	Matt Gun Metal PVD
	8106	Regenkopfbrause	Q7	Pure Brass PVD
	P372B+D372A	3/4" UP-Thermostatbrausemischer	Q8	Raw Metal PVD
	8093	Brauseset		
				

KOMBINATION.2	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche	
	9237	Brausearm	P5	Matt Gun Metal PVD
	8106	Regenkopfbrause	Q7	Pure Brass PVD
	P372B+D372A	3/4" UP-Thermostatbrausemischer	Q8	Raw Metal PVD
	8093	Brauseset		
				


90° KERAMIKOBERTEIL

UP-Wannenmischer*_1/2" Eingänge**_Achsabstand Auslauf 20 cm***P019B+P019A**

2 Ausgänge

UP-Wannenmischer*_1/2" Eingänge***P017B+P017A**

2 Ausgänge

Wannenrandmischer*_1/2" Eingänge***P065**

2 Ausgänge

STANDARDKARTUSCHE


Bodenstand-Wannenmischer*_1/2" Eingänge**_Achsabstand Auslauf 20 cm***P080B+R080A**

2 Ausgänge

UP-Wannenmischer


- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Griffe
- Griff (Auf / Zu) mit Mengen- und Temperaturregelung
- Handbrause FIT
- Wandbogen mit Brausehalter
- Schlauch PVC 150 cm
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge

P019B




AP-Teil

Matt Gun Metal PVD	47 P5 P019B
Pure Brass PVD	47 Q7 P019B
Raw Metal PVD	47 Q8 P019B




P019A



UP-Teil


47 00 P019A



UP-Wannenmischer


- ohne Auslauf
- Griffe
- Griff (Auf / Zu) mit Mengen- und Temperaturregelung
- Handbrause FIT
- Wandbogen mit Brausehalter
- Schlauch PVC 150 cm
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge

P017B




AP-Teil

Matt Gun Metal PVD	47 P5 P017B
Pure Brass PVD	47 Q7 P017B
Raw Metal PVD	47 Q8 P017B




P017A




UP-Teil

47 00 P017A



FONTANE BIANCHE

SALVATORI +  FANTINI
RUBINEXYI

Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it