

FONTANE BIANCHE

MANUAL TÉCNICO

FONTANE BIANCHE

Design Elisa Ossino



P5 P404B+P404A - P5 P404C

LAVABO	ipág.	9
BIDÉ	ipág.	15
DUCHA	ipág.	17
BAÑO DUCHA	ipág.	28
BAÑERA	ipág.	30

Información técnica

Las baterías y monomandos FONTANE BIANCHE se suministran de serie CON MANETA.

Los monomandos lavabo se suministran con **limitadores de 5 l/min.**

- VERSIÓN CARTUCHO PROGRESIVO

Girando la maneta 180° en sentido antihorario se pasa del **agua fría > agua templada > agua caliente.**


- VERSIÓN CARTUCHO TRADICIONAL

Levantando y bajando la maneta es posible **regular el caudal.**


Girando la maneta a la derecha o la izquierda es posible **regular la temperatura.**

AGUJEROS PARA INSTALACIÓN EN ENCIMERAS:

- Monomando de lavabo 2 elementos.



- Batería lavabo 3 elementos.




El monomando termostático ducha empotrado 3/4" está disponible:

- art. P331B+D331A - 1 salida

- art. P372B+D372A - 2 salidas

- art. P372B+D373A - 3 salidas



EJEMPLO:

art. P373B+D373A

a) **desviador giratorio con cierre** - Desde la posición central, girando a la derecha se activa la 1ª salida, al centro el cierre, girando a la izquierda se activa la 2ª salida y luego la 3ª salida en secuencia.


b) **control para regular la temperatura.**

Materiales básicos:

- Latón

P5 Matt Gun Metal PVD

CARTUCHO PROGRESIVO

Monomando lavado a techo*_longitud caño 135 cm***P404B+P404A**

SIN DESAGÜE

Monomando lavabo 2 elementos*_longitud caño 18,2 cm***P107W**



SIN DESAGÜE

Monomando bidé*_longitud caño 13,4 cm***P008W**

SIN DESAGÜE

P008

CON DESAGÜE

Mezclador de repisa**P495****Caño lavabo a techo***_longitud caño 140 cm***P494****Caño lavabo de apoyo***_longitud caño 18,2 cm***8441****Caño lavabo a pared***_longitud caño 15 cm***8442****Caño lavabo a pared***_longitud caño 20 cm***8443**

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando lavabo a pared

_longitud caño 15 cm



P110B+M011A

SIN DESAGÜE

Monomando lavabo a pared

_longitud caño 20 cm



P113B+M011A

SIN DESAGÜE

CARTUCHOS CERÁMICOS 1/4 DE GIRO

Batería lavabo 3 elementos

_longitud caño 18,2 cm



P007W


SIN DESAGÜE

P007

CON DESAGÜE

Batería lavabo a pared

_longitud caño 15 cm




P010B+R010A

SIN DESAGÜE

Batería lavabo a pared

_longitud caño 20 cm



P013B+R010A


SIN DESAGÜE

lead free

Monomando lavabo a techo

- longitud caño 135 cm
- maneta
- SIN DESAGÜE
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar

P404B



Parte externa


Matt Gun Metal PVD 47 P5 P404B

P404A




Parte empotrable


47 00 P404A



Prolongaciones para art. P404B+P404A


Art. 8444 - 10 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8444
Art. 8445 - 20 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8445
Art. 8446 - 30 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8446
Art. 8447 - 40 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8447
Art. 8437 - 50 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8437
Art. 8448 - 60 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8448
Art. 8449 - 70 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8449
Art. 8450 - 80 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8450
Art. 8451 - 90 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8451
Art. 8438 - 100 cm	Matt Gun Metal PVD	47 P5 8438



P494
leadØfree**Caño lavabo a techo**

- longitud caño 140 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- SIN DESAGÜE

NOTA: Aconsejado en combinación con art. P495 y P063B+M063A




Matt Gun Metal PVD

47 P5 P494

P404C**Espejo**

- Ø 20 cm
- Ampliación 2X
- con pantógrafo fijo

NOTA: El espejo se debe pedir siempre con el grifo P404B+P404A




Matt Gun Metal PVD

47 P5 P404C


P495
leadØfree**Mezclador de repisa**

- maneta
- flexos de alimentación




Matt Gun Metal PVD

47 P5 P495

P107W
leadØfree**Monomando lavabo 2 elementos**

- distancia a chorro 18,2 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- SIN DESAGÜE
- flexos de alimentación





Matt Gun Metal PVD

47 P5 P107W

8441
lead $\emptyset$ free**Caño lavabo de apoyo**

- distancia a chorro 18,2 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- SIN DESAGÜE


NOTA: Aconsejado en combinación con art. P495 y P063B+M063A

Matt Gun Metal PVD

47 P5 8441

8442
lead $\emptyset$ free**Caño lavabo a pared**

- distancia a chorro 15 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"


NOTA: Aconsejado en combinación con art. P495 y P063B+M063A

Matt Gun Metal PVD

47 P5 8442

8443
lead $\emptyset$ free**Caño lavabo a pared**

- distancia a chorro 20 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"

NOTA: Aconsejado en combinación con art. P495 y P063B+M063A

Matt Gun Metal PVD


47 P5 8443

P007W
lead $\varnothing$ free**Batería lavabo 3 elementos**

- distancia a chorro 18,2 cm
- manetas
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- cartucho cerámico 90°
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

Matt Gun Metal PVD


47 P5 P007W

**P007**
lead $\varnothing$ free**Batería lavabo 3 elementos**

- distancia a chorro 18,2 cm
- manetas
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- cartucho cerámico 90°
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión

Matt Gun Metal PVD

47 P5 P007



lead $\varnothing$ free**Batería lavabo a pared**

- distancia a chorro 15 cm
- manetas
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE



P010B**Parte externa**

Matt Gun Metal PVD

47 P5 P010B

**R010A****Parte empotrable**

44 00 R010A



lead free




Batería lavabo a pared

- distancia a chorro 20 cm
- manetas
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE



P013B**Parte externa**

Matt Gun Metal PVD

47 P5 P013B

**R010A****Parte empotrable**

44 00 R010A




lead $\varnothing$ free**Monomando lavabo a pared**

- distancia a chorro 20 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE


P113B**Parte externa**

Matt Gun Metal PVD

47 P5 P113B

**M011A****Parte empotrable**

44 00 M011A


lead $\varnothing$ free**Monomando lavabo a pared**

- distancia a chorro 15 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE


P110B**Parte externa**

Matt Gun Metal PVD

47 P5 P110B

**M011A****Parte empotrable**


44 00 M011A



P008W

Monomando bidé

- distancia a chorro 13,4 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE




Matt Gun Metal PVD

47 P5 P008W

P008

Monomando bidé

- distancia a chorro 13,4 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión



Matt Gun Metal PVD

47 P5 P008

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando ducha empotrado

_entradas de 1/2"




P063B+M063A

1 salida



P685B+M585A

2 salidas



P685B+M685A

2 salidas



P687B+M587A

3 salidas




P687B+M687A

3 salidas

CARTUCHO TERMOSTÁTICO


Monomando ducha empotrado

_entradas de 3/4"




P331B+D331A

1 salida



P372B+D372A

2 salidas



P373B+D373A

3 salidas



P300B+D300A



P391B+D391A

llave de paso

Monomando ducha empotrado




- maneta
- **1 salida** de 1/2"
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico

P063B

Parte externa

Matt Gun Metal PVD

47 P5 P063B



M063A

Parte empotrable

44 00 M063A



Monomando ducha empotrado



- manetas
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical

P685B

Parte externa

Matt Gun Metal PVD

47 P5 P685B



M585A

Parte empotrable

44 00 M585A



Monomando ducha empotrado



- manetas
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal

P685B

Parte externa

Matt Gun Metal PVD




47 P5 P685B



M685A

Parte empotrable

44 00 M685A



Monomando ducha empotrado



- manetas
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical

P687B

Parte externa

Matt Gun Metal PVD



47 P5 P687B



M587A

Parte empotrable

44 00 M587A



Monomando ducha empotrado



- manetas
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- solo para montaje horizontal
- aislamiento acústico

P687B

Parte externa

Matt Gun Metal PVD




47 P5 P687B



M687A

Parte empotrable


44 00 M687A



- manetas
- **1 salida** de 1/2"
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"


Parte externa

47 P5 P331B



Parte empotrable


19 00 D331A



- manetas
- desviador giratorio con cierre **2 salidas**
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"


Parte externa

47 P5 P372B



Parte empotrable

19 00 D372A



Monomando termostático ducha empotrado 3/4"



- manetas
- desviador giratorio con cierre **3 salidas**
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"

P373B

Parte externa

Matt Gun Metal PVD



47 P5 P373B



D373A

Parte empotrable

19 00 D373A



Monomando termostático ducha empotrado 3/4"

- maneta
- entradas de 3/4"
- aislamiento acústico
- sin llave de cierre, **debe pedirse por separado**


NOTA: El mezclador no tiene cierre, debe ser pedido siempre con la llave de paso P391B+D391A

P300B

Parte externa

Matt Gun Metal PVD


47 P5 P300B



D400A

Parte empotrable

19 00 D400A



Llave de paso 3/4"


- maneta
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 3/4"
- aislamiento acústico

P391B

Parte externa

Matt Gun Metal PVD


47 P5 P391B



D391A

Parte empotrable

19 00 D391A





W213

Opcional - Sistema Easy Fix

- placa y conexiones
- para instalación facilitada horizontal o vertical termostáticos


- para instalación art. D400A / D391A - **1 salida**
- para instalación art. D400A / D391A - **2 salidas**



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 1 USCITA



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 2 USCITE



91 00 W213



W214

Opcional - Sistema Easy Fix


placa y conexiones

• para instalación facilitada horizontal o vertical termostáticos

• para instalación tres salidas para instalación art. D400A / D391A - **3 salidas**



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 3 USCITE





91 00 W214

8106

Rociador lluvia

- Ø 20 cm
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min




Matt Gun Metal PVD

47 P5 8106

8027

Brazo ducha

- longitud 30 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Matt Gun Metal PVD

47 P5 8027

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046


91 00 W046



8028

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Matt Gun Metal PVD

47 P5 8028

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046


91 00 W046



9236

Brazo ducha

- longitud 25 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a techo
- entrada de 1/2"




Matt Gun Metal PVD

47 P5 9236

9237

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a techo
- entrada de 1/2"




Matt Gun Metal PVD

47 P5 9237

8093


Conjunto de ducha

- teleducha FIT
- toma de agua y soporte teleducha
- embellecedor redondo
- flexo PVC 150 cm
- entrada de 1/2"





Matt Gun Metal PVD


47 P5 8093

COMPOSICIÓN.1	Art.	Descripción	Acabados
	8106	Rociador lluvia	P5 Matt Gun Metal PVD
	8027	Brazo ducha	
	P685B+M585A	Monomando ducha empotrado	
	8093	Conjunto de ducha	
			

COMPOSICIÓN.2		Art.	Descripción	Acabados
	8106		Rociador lluvia	P5 Matt Gun Metal PVD
	9237		Brazo ducha	
	P685B+M585A		Monomando ducha empotrado	
	8093		Conjunto de ducha	
				

DUCHA : composición cartucho termostático


COMPOSICIÓN.1	Art.	Descripción	Acabados
	8106	Rociador lluvia	P5 Matt Gun Metal PVD
	8027	Brazo ducha	
	P372B+D372A	Monomando termostático ducha empotrado 3/4"	
	8093	Conjunto de ducha	
			

COMPOSICIÓN.2	Art.	Descripción	Acabados
	8106	Rociador lluvia	P5 Matt Gun Metal PVD
	9237	Brazo ducha	
	P372B+D372A	Monomando termostático ducha empotrado 3/4"	
	8093	Conjunto de ducha	
			

CARTUCHOS CERÁMICOS 1/4 DE GIRO


Grupo baño/ducha empotrado

_entradas de 1/2"



P019B+P019A

2 salidas




P017B+P017A

2 salidas

Grupo bañera repisa

_entradas de 1/2"



P065

2 salidas

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando baño/ducha a suelo

_entradas de 1/2"




P080B+R080A

2 salidas

Batería baño/ducha empotrada

- distancia a chorro 20 cm
- manetas
- maneta apertura/cierre con regulación de caudal y temperatura ducha
- teleducha FIT
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 1/2"

P019B




Parte externa

Matt Gun Metal PVD



47 P5 P019B

P019A



Parte empotrable


47 00 P019A



Batería baño/ducha empotrada

- sin caño
- manetas
- maneta apertura/cierre con regulación de caudal y temperatura ducha
- teleducha FIT
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 1/2"

P017B




Parte externa

Matt Gun Metal PVD



47 P5 P017B

P017A




Parte empotrable

47 00 P017A



P065




Grupo bañera repisa

- distancia a chorro 18,2 cm
- manetas
- 5 agujeros
- maneta apertura/cierre con regulación de caudal y temperatura ducha
- teleducha FIT
- flexo 150 cm
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 1/2"
- flexos de alimentación

Matt Gun Metal PVD

47 P5 P065



Monomando baño/ducha a suelo

- distancia a chorro 9,5 cm
- maneta
- teleducha FIT
- soporte teleducha
- flexo 150 cm
- entradas de 1/2"
- sobre columna


P080B



Parte externa

Matt Gun Metal PVD

47 P5 P080B



R080A



Parte empotrable

44 00 R080A

BAÑERA: caños

8454




Caño bañera a pared

- distancia a chorro 20 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"

Matt Gun Metal PVD

47 P5 8454



FONTANE BIANCHE

SALVATORI

+



Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it