

I BALOCCHI

TECHNISCHES HANDBUCH

I BALOCCHI

Design Davide Mercatali & Paolo Pedrizzetti



29 0504

WASCHTISCH	s. 434
BIDET	s. 435
DUSCHE	s. 437
BADEWANNE	s. 448
Badewanne - Auslauf	s. 449
KÜCHE	s. 449
ZUBEHÖR	s. 449


Technische Hinweise

Die Serie I BALOCCHI wird grundsätzlich MIT GRIFFF geliefert.



Wasch- und Bidet-Mischer sind mit einem **Perlator** bis zu 5 l/min ausgestattet.

BOHRLÖCHER FÜR ARMATUREN IN WASCHTISCHEN:

- Einloch-Waschtisch und Bidetmischer.



- 3-Loch-Waschtischarmaturen.



Der 1/2" Progressiv-Duscharmischer hat zwei Funktionen:

- Art. 0384B/0384A - zwei Auslässe*

a) Drehumsteller mit Absperrung - Ausgehend von der Mittelstellung aktivieren Sie durch Drehen nach rechts den 1. Ausgang und durch Drehen nach links den 2. Ausgang.

b) Temperatureinstellung.

Basismaterial: MESSING

Oberflächen:

0602 Rot (RAL 3000) / Chrom

13 Schwarz Matt (RAL 9005)

29 Weiss Matt (RAL 9016)



06 - Rot



29 - Weiss Matt



13 - Schwarz Matt

Farbe RAL auf Anfrage*

Mindestbestellmenge: 3 Stück.

Weniger als 3 Stück fester Beitrag von 100,00 EUR **NETTO**.

Die Preise entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

Lieferzeit **8/10 Wochen** Ab Auftragbestätigung.

* Ersatzteile, Zubehöre, verschiedene Artikel und Verlängerungen können in bestimmten Preislisten eingesehen werden


90° KERAMIKOBERTEIL

3-Loch-Waschtischmischer*_Achsabstand Auslauf 11,5 cm*

0504
MIT ABLAUF

1-Loch-Waschtischmischer*_Achsabstand Auslauf 11,5 cm*

0556F
MIT ABLAUF

Wandwaschtischmischer*_Achsabstand Auslauf 20 cm*

0511B+R010A
OHNE ABLAUF

1-Loch-Bidetmischer*_Achsabstand Auslauf 12 cm*

0562F
MIT ABLAUF

Küchen : Übersichtstabelle

90° KERAMIKOBERTEIL


1-Loch-Küchenmischer*_Achsabstand Auslauf 18 cm*

0550F
OHNE ABLAUF


0504
lead \emptyset free

3-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 11,5 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Versorgungsleitung/schläuche
- ABLAUF mit Druckverschluss



Schwarz matt 60 13 0504
 Weiß matt 60 29 0504
 Rot 60 06 0504
 Farbe RAL auf Anfrage * 60 _ 0504




0556F

1-Loch-Waschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 11,5 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Versorgungsleitung/schläuche
- ABLAUF mit Druckverschluss



Schwarz matt 60 13 0556F
 Weiß matt 60 29 0556F
 Rot 60 06 0556F
 Farbe RAL auf Anfrage * 60 _ 0556F



lead \emptyset free




Wandwaschtischmischer

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF

0511B

AP-Teil


Schwarz matt 60 13 0511B
 Weiß matt 60 29 0511B
 Rot 60 06 0511B
 Farbe RAL auf Anfrage * 60 _ 0511B



R010A

UP-Teil


44 00 R010A



0562F

1-Loch-Bidetmischer

- Achsabstand Auslauf 12 cm
- Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Perlator mit Gelenk
- Versorgungsleitung/schläuche
- MIT ABLAUF



Schwarz matt	60 13 0562F
Weiß matt	60 29 0562F
Rot	60 06 0562F
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0562F

PROGRESSIVKARTUSCHE

UP-Brausemischer

_1/2" Eingänge



0384B+0384A

2 Ausgänge

THERMOSTATKARTUSCHE

UP-Brausemischer

_3/4" Eingänge



0600B+3900A



0690B+6090A

Absperrventil

UP-Umsteller

_1/2" Eingänge



0676B+D276A

2 Ausgänge



0676B+D277A

3 Ausgänge

UP-Brausemischer

_3/4" Eingänge



0601B+6001A

1 Ausgang



0602B+6002A

2 Ausgänge



0603B+6003A

3 Ausgänge



3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- Griff
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz
- ohne Absperrventil, **muss separat dazu bestellt werden**


N.B. Mischer muss immer mit Absperrventil 0690B+6090A oder Umsteller 0676B+D277A oder 0676B+D276A bestellt sein

0600B



AP-Teil

Schwarz matt	60 13 0600B
Weiß matt	60 29 0600B
Rot	60 06 0600B
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0600B



3900A



UP-Teil

19 00 3900A

3/4" Absperrventil


- Griff
- 90° Keramikventil
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz

0690B



AP-Teil

Schwarz matt	60 13 0690B
Weiß matt	60 29 0690B
Rot	60 06 0690B
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0690B



6090A



UP-Teil

19 00 6090A


1/2" 2-Wege-UP-Umsteller

- Griff
- Drehumsteller **2-Wege** mit Absperrung
- mit Absperrventil
- 1/2" Eingang

0676B

AP-Teil

Schwarz matt	60 13 0676B
Weiß matt	60 29 0676B
Rot	60 06 0676B
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0676B



D276A

UP-Teil

19 00 D276A




1/2" 3-Wege-UP-Umsteller

- Griff
- Drehumsteller **3-Wege** mit Absperrung
- mit Absperrventil
- 1/2" Eingang

0676B

AP-Teil

Schwarz matt	60 13 0676B
Weiß matt	60 29 0676B
Rot	60 06 0676B
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0676B



D277A

UP-Teil

19 00 D277A




3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- 3/4" 1 Ausgang
- Griffe
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz

0601B

AP-Teil

Schwarz matt	60 13 0601B
Weiß matt	60 29 0601B
Rot	60 06 0601B
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0601B



6001A

UP-Teil

19 00 6001A




3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- 3/4" 2 Ausgänge
- Griffe
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz

0602B

AP-Teil

Schwarz matt	60 13 0602B
Weiß matt	60 29 0602B
Rot	60 06 0602B
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0602B



6002A

UP-Teil

19 00 6002A



3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- 3/4" **3 Ausgänge**
- Griffe
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz

0603B



AP-Teil


Schwarz matt	60 13 0603B
Weiß matt	60 29 0603B
Rot	60 06 0603B
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0603B

6003A



UP-Teil

19 00 6003A




8136

Regenkopfbrause

- Ø 20 cm
- Basismaterial: Messing
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

**Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 10 l/min**




Schwarz matt	86 13 8136
Weiß matt	86 29 8136
Rot	86 06 8136
Farbe RAL auf Anfrage *	86 __ 8136

9230

Regenkopfbrause

- Ø 20 cm
- Basismaterial: Messing
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

**Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 10 l/min**



Schwarz matt	86 13 9230
Weiß matt	86 29 9230
Rot	86 06 9230
Farbe RAL auf Anfrage *	86 __ 9230


8027

Brausearm

- Länge 30 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Schwarz matt	86 13 8027
Weiß matt	86 29 8027
Rot	86 06 8027
Farbe RAL auf Anfrage *	86 __ 8027



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046	91 00 W046
-------------	------------




8137

Brausearm

- Länge 35 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Schwarz matt	86 13 8137
Weiß matt	86 29 8137
Rot	86 06 8137
Farbe RAL auf Anfrage *	86 __ 8137



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046 91 00 W046




8028

Brausearm

- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Schwarz matt	86 13 8028
Weiß matt	86 29 8028
Rot	86 06 8028
Farbe RAL auf Anfrage *	86 __ 8028



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046 91 00 W046




9236

Brausearm

- Länge 25 cm
- runde Rosette
- Deckenmontage
- 1/2" Eingang




Schwarz matt	86 13 9236
Weiß matt	86 29 9236
Rot	86 06 9236
Farbe RAL auf Anfrage *	86 __ 9236



OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046 91 00 W046



9237

Brausearm



- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Deckenmontage
- 1/2" Eingang



Schwarz matt	86 13 9237
Weiß matt	86 29 9237
Rot	86 06 9237
Farbe RAL auf Anfrage *	86 __ 9237

OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton

W046	91 00 W046
-------------	------------




8783

Handbrause

- FIT
- Basismaterial: Messing
- Durchflussbegrenzer auf 9 l/min
- Antikalksystem
- Rückflussverhinderer



Schwarz matt	90 13 8783
Weiß matt	90 29 8783
Rot	90 06 8783
Farbe RAL auf Anfrage *	90 __ 8783




9323

Wandbogen

- runde Rosette
- Basismaterial: Messing
- Handbrausehalter
- mit Schlauchhalterung und Kegelschraube



Schwarz matt	91 13 9323
Weiß matt	91 29 9323
Rot	91 06 9323
Farbe RAL auf Anfrage *	91 __ 9323




7034

Wandbogen

- runde Rosette
- Basismaterial: Messing
- ohne Brausehalter




Schwarz matt	91 13 7034
Weiß matt	91 29 7034
Rot	91 06 7034
Farbe RAL auf Anfrage *	91 __ 7034



9349**Schlauch**

- Basismaterial: PVC
- 150 cm
- 1/2" - 1/2" konisch



Schwarz matt
Weiß Crème90 13 9349
90 26 9349**0819****Schlauch**

- Basismaterial: Messing
- 150 cm
- Ø 15 mm



Rot
Farbe RAL auf Anfrage *90 06 0819
90 __ 0819**9671****Schlauch**

- Basismaterial: PVC
- 200 cm
- 1/2" - 1/2" konisch

Schwarz matt
Weiß Crème90 13 9671
90 26 9671

KOMBINATION.1	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	8136	Regenkopfbrause	13 Schwarz matt
	8027	Brausearm	29 Weiß matt
	0384B+0384A	UP-Wannen-Brausemischer	06 Rot Farbe RAL auf Anfrage *

DUSCHE : Kombinationen mit Thermostatkartusche

KOMBINATION.1	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	8136	Regenkopfbrause	13 Schwarz matt
	9349	Schlauch	29 Weiß matt
	0676B+D276A	1/2" 2-Wege-UP-Umsteller	
	9323	Wandbogen	
	8027	Brausearm	
	0600B+3900A	3/4" UP-Thermostatbrausemischer	
	8783	Handbrause	

90° KERAMIKOBERTEIL

AP-Wannenmischer




0516
2 Ausgänge

0516

AP-Wannenmischer

- Achsabstand Auslauf 15,4 cm
- Griffe
- Umsteller **2 Ausgänge**
- Handbrause FIT
- Handbrausehalter
- Schlauch PVC 150 cm
- 150 cm Messingschlauch in den Versionen 06 und RAL zur Auswahl
- 90° Keramikventil




Schwarz matt	60 13 0516
Weiß matt	60 29 0516
Rot	60 06 0516
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0516

Badewanne - Auslauf

0545

Wannen-Wand-Auslauf

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- 1/2" Eingang




Schwarz matt	60 13 0545
Weiß matt	60 29 0545
Rot	60 06 0545
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0545

KÜCHE : 90° Keramikoberteil

0550F

1-Loch-Küchenmischer

- Achsabstand Auslauf 18 cm
- Griffe
- Schwenkauslauf
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 8 l/min bei 3 bar
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF




Schwarz matt	60 13 0550F
Weiß matt	60 29 0550F
Rot	60 06 0550F
Farbe RAL auf Anfrage *	60 _ 0550F

8434

Ablauf

- 1" 1/4
- Druckverschluss
- für Waschbecken ohne Überlaufloch
- für Waschbecken mit Überlaufloch
- Universell

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste




Schwarz matt	91 13 8434
Weiß matt	91 29 8434
Rot	91 06 8434
Farbe RAL auf Anfrage *	91 _ 8434

8435

Ablauf

- 1" 1/4
- für Waschbecken ohne Überlaufloch
- für Waschbecken mit Überlaufloch
- offener Abfluss
- Universell

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste




Schwarz matt	91 13 8435
Weiß matt	91 29 8435
Rot	91 06 8435
Farbe RAL auf Anfrage *	91 _ 8435

9234

Flaschensiphon

- 1" 1/4
- für Waschbecken

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste




Schwarz matt	91 13 9234
Weiß matt	91 29 9234
Rot	91 06 9234
Farbe RAL auf Anfrage *	91 _ 9234

8364

Paar Eckventile

- mit Absperrventil
- leicht zu reinigende Filter
- 1/2" Eingang

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Schwarz matt	91 13 8364
Weiß matt	91 29 8364
Rot	91 06 8364
Farbe RAL auf Anfrage *	91 _ 8364


8402

Betätigungsplatte

- Basismaterial: Edelstahl
- Reliefknöpfen
- mit rundem Druckknopf
- kompatibel mit GEBERIT SIGMA8, SIGMA12
- ohne sichtbarer Befestigung



Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste




Schwarz matt	91 13 8402
Weiß matt	91 29 8402
Rot	91 06 8402


8403

Betätigungsplatte

- Basismaterial: Edelstahl
- flächenbündig
- mit quadratischem Druckknopf
- kompatibel mit GEBERIT SIGMA8, SIGMA12
- ohne sichtbarer Befestigung



Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Schwarz matt	91 13 8403
Weiß matt	91 29 8403
Rot	91 06 8403


W216

Betätigungsplatte

- Basismaterial: Edelstahl
- Reliefknöpfen
- mit rundem Druckknopf
- kompatibel mit TECEBOX OCTA II
- Mindesttiefe: siehe Einbauanleitung
- ohne sichtbarer Befestigung



Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Schwarz matt	91 13 W216
Weiß matt	91 29 W216
Rot	91 06 W216


W001

Wannenablauf

- mit Griff
- MIT ABLAUF



Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Schwarz matt	91 13 W001
Weiß matt	91 29 W001
Rot	91 06 W001
Farbe RAL auf Anfrage *	91 __ W001

W002

Wannenablauf

- mit Griff
- Badewannengarnitur mit Überlauf
- MIT ABLAUF

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Schwarz matt
Weiß matt
Rot
Farbe RAL auf Anfrage *

91 13 W002
91 29 W002
91 06 W002
91 _ W002

