

MARE

MANUALE TECNICO

MARE

Design Franco Sargiani




LAVABO	pag. 560
BIDET	pag. 563
DOCCIA	pag. 565
VASCA	pag. 587
CUCINA	pag. 590
ARTICOLI VARI	pag. 591

**Informazioni
tecniche**

MARE è fornita di serie CON MANIGLIA.

I miscelatori lavabo e bidet sono dotati di **aeratori limitati** a 5 l/min.



FORATURA DEI PIANI SANITARI:

- Miscelatori lavabo e bidet:

nelle confezioni è contenuto un anello forato da montare alla base del rubinetto per la copertura del foro.


Se il diametro del foro eseguito è contenuto in queste misure MIN 29 mm - MAX 30 mm:

NON OCCORRE UTILIZZARE L'ANELLO BASE.

Se il diametro del foro è contenuto in queste misure MIN 30,1 mm - MAX 35 mm:

È NECESSARIO UTILIZZARE L'ANELLO BASE.

- Gruppo lavabo 3 fori.




Il miscelatore termostatico doccia incasso 3/4" è disponibile:

- art. V231B+D331A - 1 uscita

- art. V272B+D372A - 2 uscite

- art. V273B+D373A - 3 uscite



ESEMPIO:

art. V273B+D373A

a) deviatore a rotazione con chiusura - Partendo dalla posizione centrale ruotando verso DX si attiva la 1° uscita, al centro la chiusura, ruotando verso SX si attivano consecutivamente la 2° e la 3° uscita.

b) comando per la regolazione della temperatura.

Materiale di base: OTTONE

Finiture:

02 Cromo

13 Nero opaco (RAL 9005)

* Per eventuali ricambi, accessori, articoli vari e prolunghe consultare le relative sezioni del listino

CARTUCCIA TRADIZIONALE

Miscelatore lavabo
_interasse bocca 14 cm**V004WF**
SENZA SCARICO
V004F
CON SCARICO**Miscelatore lavabo**
_interasse bocca 11 cm**1004WF**
SENZA SCARICO
1004F
CON SCARICO**Miscelatore lavabo alto**
_interasse bocca 17,5 cm**1006WF**
SENZA SCARICO**Miscelatore lavabo da parete**
_interasse bocca 20 cm**V011B+M011A**
SENZA SCARICO**V013B+M011A**
SENZA SCARICO**Miscelatore bidet**
_interasse bocca 8,5 cm**1008WF**
SENZA SCARICO
1008F
CON SCARICO


Lavello cucina : tavola sinottica

CARTUCCIA TRADIZIONALE


Miscelatore lavello cucina
_interasse bocca 20 cm**1051F**
SENZA SCARICO

V004WF
lead \varnothing free**Miscelatore lavabo monoforo**


- h. 16,4 cm
- interasse bocca 14 cm
- maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- flessibili di alimentazione
- SENZA SCARICO

Cromo
Nero Opaco51 02 V004WF
51 13 V004WF**V004F**
lead \varnothing free**Miscelatore lavabo monoforo**


- h. 16,4 cm
- interasse bocca 14 cm
- maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- flessibili di alimentazione
- CON SCARICO


Cromo
Nero Opaco51 02 V004F
51 13 V004F**1004WF****Miscelatore lavabo monoforo**

- h. 14,6 cm
- interasse bocca 11 cm
- maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- flessibili di alimentazione
- SENZA SCARICO

Cromo
Nero Opaco51 02 1004WF
51 13 1004WF**1004F****Miscelatore lavabo monoforo**

- h. 14,6 cm
- interasse bocca 11 cm
- maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- flessibili di alimentazione
- CON SCARICO


Cromo
Nero Opaco51 02 1004F
51 13 1004F

1006WF**Miscelatore lavabo alto monoforo**

- h. 32,8 cm
- interasse bocca 17,5 cm
- maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- flessibili di alimentazione
- SENZA SCARICO

Cromo
Nero Opaco

51 02 1006WF
51 13 1006WF


**lead⁰free****Miscelatore lavabo da parete**

- interasse bocca 20 cm
- maniglia
- con rosoni
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- ingressi da 1/2"
- SENZA SCARICO



V011B**Parte esterna**

Cromo
Nero Opaco

51 02 V011B
51 13 V011B


**M011A****Parte da incasso**

44 00 M011A





lead~~free~~**Miscelatore lavabo da parete**

- interasse bocca 20 cm
- maniglia
- con piastra
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- ingressi da 1/2"
- SENZA SCARICO

V013B**Parte esterna**Cromo
Nero Opaco51 02 V013B
51 13 V013B**M011A****Parte da incasso**

44 00 M011A




1008WF**Miscelatore bidet monoforo**

- interasse bocca 8,5 cm
- maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- aeratore snodato
- flessibili di alimentazione
- SENZA SCARICO



Cromo
Nero Opaco

51 02 1008WF
51 13 1008WF


**1008F****Miscelatore bidet monoforo**

- interasse bocca 8,5 cm
- maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- aeratore snodato
- flessibili di alimentazione
- CON SCARICO



Cromo
Nero Opaco


51 02 1008F
51 13 1008F

**8486****Idrospray doppia funzione**

- per pulizia WC
- per igiene personale in abbinamento a miscelatore doccia
- presa acqua con supporto per doccetta
- rubinetto di arresto
- materiale di base: ottone
- rosone tondo
- flessibile PVC 120 cm
- ingresso da 1/2"



N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo
Nero Opaco

91 02 8486
91 13 8486

CARTUCCIA TRADIZIONALE

Miscelatore doccia incasso

ingressi da 1/2"V063B+M063A
1 uscitaV163B+M063A
1 uscitaV822B+M822A
2 usciteV181B+M585A
2 usciteV185B+M585A
2 usciteV181B+M685A
2 usciteV182B+M685A
2 usciteV189B+M587A
3 usciteV187B+M587A
3 usciteV189B+M687A
3 usciteV183B+M687A
3 usciteV084B+R084A
2 usciteE184B+D084A
2 uscite

CARTUCCIA TERMOSTATICA

Miscelatore doccia esterno

ingressi da 1/2"1030
1 uscita

Miscelatore doccia incasso

ingressi da 3/4"V231B+D331A
1 uscitaV272B+D372A
2 usciteV273B+D373A
3 uscite

R700B+D400A

G591B+D391A
rubinetto di arresto

Miscelatore doccia incasso

- 1 uscita da 1/2"
- maniglia
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico




V063B**Parte esterna**

Cromo

Nero Opaco

51 02 V063B

51 13 V063B

**M063A****Parte da incasso**

44 00 M063A




**V163B****Parte esterna**

Cromo

Nero Opaco

51 02 V163B

51 13 V163B


**M063A****Parte da incasso**

44 00 M063A




Miscelatore doccia incasso


- maniglia
- deviatore automatico a **2 uscite**
- ingressi da 1/2"

V822B**Parte esterna**Cromo
Nero Opaco51 02 V822B
51 13 V822B**M822A****Parte da incasso**


44 00 M822A

**Miscelatore doccia incasso**

- maniglie
- con rosoni
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio verticale

V181B**Parte esterna**Cromo
Nero Opaco51 02 V181B
51 13 V181B**M585A****Parte da incasso**

44 00 M585A




Miscelatore doccia incasso


- maniglie
- con piastra
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio verticale

V185B**Parte esterna**

Cromo 51 02 V185B
 Nero Opaco 51 13 V185B

**M585A****Parte da incasso**


44 00 M585A

**Miscelatore doccia incasso**


- maniglie
- con rosoni
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio orizzontale

V181B**Parte esterna**

Cromo 51 02 V181B
 Nero Opaco 51 13 V181B

**M685A****Parte da incasso**

44 00 M685A




Miscelatore doccia incasso


- maniglie
- con piastra
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio orizzontale

V182B**Parte esterna**

Cromo 51 02 V182B
 Nero Opaco 51 13 V182B

**M685A****Parte da incasso**


44 00 M685A

**Miscelatore doccia incasso**


- maniglia
- con rosoni
- deviatore a rotazione a **3 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio verticale

V189B**Parte esterna**

Cromo 51 02 V189B
 Nero Opaco 51 13 V189B

**M587A****Parte da incasso**

44 00 M587A




Miscelatore doccia incasso


- maniglie
- con piastra
- deviatore a rotazione a **3 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio verticale

V187B**Parte esterna**

Cromo 51 02 V187B
 Nero Opaco 51 13 V187B

**M587A****Parte da incasso**


44 00 M587A

**Miscelatore doccia incasso**


- maniglia
- con rosoni
- deviatore a rotazione a **3 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio orizzontale

V189B**Parte esterna**

Cromo 51 02 V189B
 Nero Opaco 51 13 V189B

**M687A****Parte da incasso**

44 00 M687A




Miscelatore doccia incasso


- maniglie
- con piastra
- deviatore a rotazione a **3 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio orizzontale

V183B**Parte esterna**

Cromo 51 02 V183B
 Nero Opaco 51 13 V183B

**M687A****Parte da incasso**


44 00 M687A

**Miscelatore doccia incasso**

- maniglia
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- doccetta SUN
- presa acqua con supporto per doccetta
- flessibile PVC 150 cm
- ingressi da 1/2"

V084B**Parte esterna**

Cromo 51 02 V084B
 Nero Opaco 51 13 V084B

**R084A****Parte da incasso**

44 00 R084A



Miscelatore vasca/doccia incasso


- maniglia
- deviatore automatico a **2 uscite**
- doccetta SUN
- presa acqua con supporto per doccetta
- flessibile PVC 150 cm
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico

E184B**Parte esterna**

Cromo 51 02 E184B
 Nero Opaco 51 13 E184B

**D084A****Parte da incasso**


22 00 D084A



1030

Miscelatore termostatico doccia esterno

- maniglie
- senza set doccia
- ingressi da 1/2"



Cromo
Nero Opaco

51 02 1030
51 13 1030


Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"

- maniglie
- **1 uscita** da 1/2"
- solo per montaggio orizzontale
- ingressi da 3/4"

V231B

Parte esterna


Cromo
Nero Opaco



D331A

Parte da incasso

19 00 D331A




Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"

- maniglie
- deviatore a rotazione con chiusura a **2 uscite**
- solo per montaggio orizzontale
- ingressi da 3/4"

V272B

Parte esterna


Cromo 51 02 V272B
 Nero Opaco 51 13 V272B



D372A

Parte da incasso

19 00 D372A


**Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"**

- maniglie
- deviatore a rotazione con chiusura a **3 uscite**
- solo per montaggio orizzontale
- ingressi da 3/4"

V273B

Parte esterna


Cromo 51 02 V273B
 Nero Opaco 51 13 V273B



D373A

Parte da incasso

19 00 D373A




Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"

- maniglia
- ingressi da 3/4"
- isolamento acustico
- senza rubinetto di arresto **da ordinare separatamente**


N.B. il miscelatore deve essere sempre ordinato con il rubinetto di arresto G591B+D391A

R700B**Parte esterna**


- Cromo 87 02 R700B
Nero Opaco 87 13 R700B

**D400A****Parte da incasso**


19 00 D400A

**G591B****Parte esterna**

- Cromo 87 02 G591B
Nero Opaco 87 13 G591B

**D391A****Parte da incasso**

19 00 D391A




W213

OPTIONAL - Sistema Easy fix

piastre e connessioni :

- per montaggio facilitato orizzontale o verticale termostatici
- per montaggio art. D400A / D391A - **1 uscita**
- per montaggio D400A / D391A (2 PZ) - **2 uscite**



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 1 USCITA



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 2 USCITE




91 00 W213

W214

OPTIONAL - Sistema Easy fix

piastre e connessioni :

- per montaggio facilitato orizzontale o verticale termostatici
- per montaggio D400A / D391A (3 PZ) - **3 uscite**



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 3 USCITE



91 00 W214


8136

Soffione a pioggia

- Ø 20 cm
- materiale di base: ottone
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno



N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 10 l/min



Cromo
Nero Opaco

86 02 8136
86 13 8136



9230

Soffione a pioggia

- Ø 20 cm
- materiale di base: ottone
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno



N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 10 l/min



Cromo
Nero Opaco

86 02 9230
86 13 9230



8095

Soffione a pioggia

- Ø 20 cm
- materiale di base: ABS
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno



N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 10 l/min



Cromo

86 02 8095



8083

Soffione a pioggia

- Ø 24 cm
- materiale di base: acciaio
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno



N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 10 l/min



Cromo
Nero Opaco


86 02 8083
86 13 8083

8142

Soffione a pioggia

- Ø 24 cm
- materiale di base: ABS
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento:Portata min.: 10 l/min



Cromo
Nero Opaco


86 02 8142
86 13 8142

8146

Soffione a pioggia

- Ø 25 cm
- materiale di base: acciaio
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento:Portata min.: 10 l/min



Cromo
Nero Opaco


86 02 8146
86 13 8146

8084

Soffione a pioggia

- Ø 36 cm
- materiale di base: acciaio
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento:Portata min.: 15 l/min



Cromo

86 02 8084

8027


Braccio doccia

- lunghezza 30 cm
- rosone tondo
- per installazione a parete
- ingresso da 1/2"




Cromo
Nero Opaco

86 02 8027
86 13 8027

**OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso**

W046

91 00 W046



8137


Braccio doccia

- lunghezza 35 cm
- rosone tondo
- per installazione a parete
- ingresso da 1/2"




Cromo
Nero Opaco

86 02 8137
86 13 8137

**OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso**

W046

91 00 W046



8028


Braccio doccia

- lunghezza 45 cm
- rosone tondo
- per installazione a parete
- ingresso da 1/2"




Cromo
Nero Opaco

86 02 8028
86 13 8028

**OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso**

W046


91 00 W046



9231


Braccio doccia

- lunghezza 30 cm
- rosone tondo
- per installazione a parete
- ingresso da 1/2"

Cromo
Nero Opaco86 02 9231
86 13 9231**OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso**

W046


91 00 W046



8011


Braccio doccia

- lunghezza 45 cm
- rosone tondo
- per installazione a parete
- ingresso da 1/2"

Cromo
Nero Opaco86 02 8011
86 13 8011**OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso**

W046

91 00 W046



8081


Braccio doccia

- lunghezza 40 cm
- rosone rettangolare
- ingresso da 1/2"
- per installazione a parete




Cromo

86 02 8081

**OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso**

W046

91 00 W046



9236

Braccio doccia

- lunghezza 25 cm
- rosone tondo
- per installazione a soffitto
- ingresso da 1/2"




Cromo 86 02 9236
Nero Opaco 86 13 9236

OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso

W046

91 00 W046



9237

Braccio doccia

- lunghezza 45 cm
- rosone tondo
- per installazione a soffitto
- ingresso da 1/2"




Cromo 86 02 9237
Nero Opaco 86 13 9237

OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso

W046

91 00 W046




8051

Completo doccia

- doccetta SUN
- presa acqua con supporto per doccetta
- rosone tondo
- flessibile PVC 150 cm
- ingresso da 1/2"



Cromo 86 02 8051
Nero Opaco 86 13 8051




8093

Completo doccia

- doccetta FIT
- presa acqua con supporto per doccetta
- rosone tondo
- flessibile PVC 150 cm
- ingresso da 1/2"




Cromo 86 02 8093
Nero Opaco 86 13 8093



9673

Doccetta


- SUN
- materiale di base: ABS
- limitatore di portata 9 l/min
- sistema anticalcare
- valvola di non ritorno

Cromo
Nero Opaco90 02 9673
90 13 9673

8783

Doccetta


- FIT
- materiale di base: ottone
- limitatore di portata 9 l/min
- sistema anticalcare
- valvola di non ritorno

Cromo
Nero Opaco90 02 8783
90 13 8783

8914

Doccetta

- DISCO
- materiale di base: ABS
- Ø 10 cm
- impugnatura tonda
- limitatore di portata 9 l/min
- sistema anticalcare
- valvola di non ritorno




Cromo

90 02 8914

Z348

Doccetta


- DISCO
- materiale di base: ABS
- Ø 11 cm
- 3 getti: pioggia, getto tonico, massaggio
- limitatore di portata 12 l/min
- sistema anticalcare
- valvola di non ritorno

Cromo
Nero Opaco90 02 Z348
90 13 Z348

8929

Doccetta


- DISCO
- materiale di base: ABS
- Ø 13 cm
- 3 getti: pioggia, getto tonico, massaggio
- limitatore di portata 12 l/min
- sistema anticalcare
- valvola di non ritorno

Cromo
Nero Opaco90 02 8929
90 13 8929

8145

Asta doccia


- lunghezza 60 cm
- flessibile PVC 150 cm
- cursore orientabile
- senza presa acqua
- senza doccetta

Cromo
Nero Opaco86 02 8145
86 13 8145

9247

Asta doccia


- lunghezza 90 cm
- flessibile PVC 150 cm
- cursore orientabile
- senza presa acqua
- senza doccetta

Cromo
Nero Opaco86 02 9247
86 13 9247

9323

Presa acqua


- rosone tondo
- materiale di base: ottone
- supporto doccetta fisso
- innesto per flessibile con calotta conica

Cromo
Nero Opaco91 02 9323
91 13 9323

7034

Presa acqua

- rosone tondo
- materiale di base: ottone
- senza supporto doccetta




Cromo
Nero Opaco

91 02 7034
91 13 7034

9129

Supporto doccetta fisso

- innesto per flessibile con calotta conica
- materiale di base: ABS




Cromo
Nero Opaco

90 02 9129
90 13 9129

0992

Supporto doccetta snodato

- innesto per flessibile con calotta conica



Cromo

90 02 0992

9349

Flessibile

- materiale di base: PVC
- 150 cm
- 1/2" conico x 1/2" conico



Cromo
Nero Opaco

90 02 9349
90 13 9349

9193

Flessibile

- materiale di base: ottone
- 150 cm
- Ø 15 mm
- 1/2" conico x 1/2" conico



Cromo

90 02 9193

9671

Flessibile

- materiale di base: PVC
- 200 cm
- 1/2" conico x 1/2" conico



Cromo

90 02 9671


Nero Opaco

90 13 9671

9248

Soffione laterale

- materiale di base: ottone
- orientabile
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"



Cromo

86 02 9248


Nero Opaco

86 13 9248

8055

Soffione laterale

- orientabile
- materiale di base: ABS
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- parte da incasso integrata



Cromo

86 02 8055

Composizione.1	Art.	Descrizione	Finiture
	8095 8027 V181B+M585A 8051	Soffione a pioggia Braccio doccia Miscelatore doccia incasso Completo doccia	02 Cromo
	8136 V181B+M585A 8027 8051	Soffione a pioggia Miscelatore doccia incasso Braccio doccia Completo doccia	02 Cromo 13 Nero Opaco

DOCCIA : composizioni cartuccia termostatica

Composizione.1	Art.	Descrizione	Finiture
	8095 8027 V272B+D372A 8051	Soffione a pioggia Braccio doccia Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4" Completo doccia	02 Cromo
	8136 V272B+D372A 8027 8051	Soffione a pioggia Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4" Braccio doccia Completo doccia	02 Cromo 13 Nero Opaco

CARTUCCIA TRADIZIONALE

Miscelatore vasca esterno

**1016**
2 uscite**1019**
2 uscite

Miscelatore vasca incasso

_ingressi da 1/2"**V020B+R021A**
2 uscite**V021B+R021A**
2 uscite**E120B+D020A**
2 uscite**E121B+D020A**
2 uscite

VITONI CERAMICI DA 1/4 DI GIRO

Gruppo bordo vasca

_ingressi da 3/4"**6365**
2 uscite**6367**
2 uscite

1016


Miscelatore vasca esterno

- interasse bocca 17 cm
- maniglia
- deviatore a pulsante a **2 uscite**
- doccetta SUN
- supporto doccetta
- flessibile PVC 150 cm



Cromo
Nero Opaco

51 02 1016
51 13 1016



1019


Miscelatore vasca esterno

- interasse bocca 17 cm
- maniglia
- deviatore a pulsante a **2 uscite**
- senza set doccia



Cromo
Nero Opaco

51 02 1019
51 13 1019



V020B


Miscelatore vasca incasso

- interasse bocca 15 cm
- maniglia
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- doccetta SUN
- presa acqua con supporto per doccetta
- flessibile PVC 150 cm
- ingressi da 1/2"

Parte esterna

Cromo
Nero Opaco



51 02 V020B
51 13 V020B



R021A

Parte da incasso

44 00 R021A




Miscelatore vasca incasso


- interasse bocca 20 cm
- maniglia
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- doccetta SUN
- presa acqua con supporto per doccetta
- flessibile PVC 150 cm
- ingressi da 1/2"

V021B**Parte esterna**

Cromo 51 02 V021B
 Nero Opaco 51 13 V021B

**R021A****Parte da incasso**


44 00 R021A

**Miscelatore vasca incasso**

- interasse bocca 14 cm
- maniglia
- deviatore automatico a **2 uscite**
- doccetta SUN
- presa acqua con supporto per doccetta
- flessibile PVC 150 cm
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico

E120B**Parte esterna**

Cromo 51 02 E120B
 Nero Opaco 51 13 E120B


**D020A****Parte da incasso**

22 00 D020A



Miscelatore vasca incasso


- interasse bocca 20 cm
- maniglia
- deviatore automatico a **2 uscite**
- doccetta SUN
- presa acqua con supporto per doccetta
- flessibile PVC 150 cm
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico

E121B**Parte esterna**Cromo
Nero Opaco51 02 E121B
51 13 E121B**D020A****Parte da incasso**

22 00 D020A

**6365****Gruppo bordo vasca**

- interasse bocca 21 cm
- maniglie
- 5 fori
- deviatore a pulsante a **2 uscite**
- doccetta SUN
- flessibile 150 cm
- vitone ceramico 90°
- ingressi da 3/4"
- flessibili di alimentazione



Cromo


Nero Opaco

51 02 6365

51 13 6365


6367**Gruppo bordo vasca**

- maniglie
- senza bocca
- 4 fori
- deviatore a pulsante a **2 uscite**
- doccetta SUN
- flessibile 150 cm
- vitone ceramico 90°
- ingressi da 3/4"
- flessibili di alimentazione

Cromo
Nero Opaco51 02 6367
51 13 6367

1051F
lead~~ø~~free**Miscelatore lavello cucina monoforo**

- interasse bocca 20 cm
- maniglia
- limitatore di portata 8 l/min a 3 bar
- flessibili di alimentazione
- SENZA SCARICO


Cromo
Nero Opaco51 02 1051F
51 13 1051F

8434

Scarico

- 1" 1/4
- tappo a pressione
- per lavabi senza troppo pieno
- per lavabi con troppo pieno
- universale

N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo
Nero Opaco


91 02 8434
91 13 8434

8435

Scarico

- 1" 1/4
- per lavabi senza troppo pieno
- per lavabi con troppo pieno
- uscita libera
- universale

N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo
Nero Opaco


91 02 8435
91 13 8435

9234

Sifone a bottiglia

- 1" 1/4
- per lavabo

N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo
Nero Opaco


91 02 9234
91 13 9234

8364

Coppia di rubinetti filtro

- con chiusura
- filtro ispezionabile
- ingresso da 1/2"

N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo
Nero Opaco

91 02 8364
91 13 8364


8402

Placca di comando per cassette di scarico

- materiale di base: acciaio
- comandi a rilievo
- con pulsanti tondi
- compatibile con GEBERIT SIGMA8, SIGMA12
- senza fissaggi a vista



N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino




Acciaio lucido
Nero Opaco

91 38 8402
91 13 8402


8403

Placca di comando per cassette di scarico

- materiale di base: acciaio
- comandi a filo
- con pulsanti quadri
- compatibile con GEBERIT SIGMA8, SIGMA12
- senza fissaggi a vista



N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Acciaio lucido
Nero Opaco

91 38 8403
91 13 8403


W216

Placca di comando per cassette di scarico

- materiale di base: acciaio
- comandi a rilievo
- con pulsanti tondi
- compatibile con TECEBOX OCTA II
- profondità minima : consultare le istruzioni di montaggio
- senza fissaggi a vista



N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Acciaio lucido
Nero Opaco

91 38 W216
91 13 W216


8486

Idrospray doppia funzione

- per pulizia WC
- per igiene personale in abbinamento a miscelatore doccia
- presa acqua con supporto per doccetta
- rubinetto di arresto
- materiale di base: ottone
- rosone tondo
- flessibile PVC 120 cm
- ingresso da 1/2"



N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo
Nero Opaco

91 02 8486
91 13 8486


W001**Colonna scarico vasca**

- con maniglia
- CON SCARICO



Cromo
Nero Opaco

91 02 W001
91 13 W001

**W002****Colonna scarico vasca**


- con maniglia
- erogazione dal troppo pieno
- CON SCARICO

**N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari
in fondo al listino**




Cromo
Nero Opaco

91 02 W002
91 13 W002

**9325****Struttura per bordo vasca**

- placchette coprivate
- piastra di montaggio
- senza placca di copertura

N.B. da completare con rivestimenti che consentano l'ispezione




Cromo

91 02 9325

9670**Struttura per bordo vasca**

- placchette coprivate
- piastra di montaggio
- senza placca di copertura

N.B. da completare con rivestimenti che consentano l'ispezione



Cromo

91 02 9670