

MARE

MANUAL TÉCNICO

MARE

Design Franco Sargiani




02 1004F

LAVABO	ipág. 560
BIDÉ	ipág. 563
DUCHA	ipág. 565
BAÑO DUCHA	ipág. 587
COCINA	ipág. 590
ACCESORIOS DIVERSOS	ipág. 591

**Información
técnica**

MARE se suministra de serie CON MANETA.

Los monomandos lavabo se suministran con **limitadores de 5 l/min.**



AGUJEROS PARA INSTALACIÓN EN ENCIMERAS:

- Monomando de lavabo y bidé:

en las cajas se suministra una placa agujereada para colocar en la base del grifo y cubrir el agujero.


Si el diámetro del agujero está comprendido entre MÍN 29 mm - MÁX 30 mm:

NO ES NECESARIO UTILIZAR EL ANILLO BASE.

Si el diámetro del agujero está comprendido entre MÍN 30,1 mm - MÁX 35 mm:

ES NECESARIO UTILIZAR EL ANILLO BASE.

- Batería lavabo 3 elementos.




El monomando termostático ducha empotrado 3/4" está disponible:

- art. V231B+D331A - 1 salida

- art. V272B+D372A - 2 salidas

- art. V273B+D373A - 3 salidas



EJEMPLO:

art. V273B+D373A

a) desviador giratorio con cierre - Desde la posición central, girando a la derecha se activa la 1º salida, al centro el cierre, girando a la izquierda se activa la 2º salida y luego la 3º salida en secuencia.

b) control para regular la temperatura.

Materiales básicos: LATÓN

Acabados:

02 Cromo

13 Negro opaco (RAL 9005)

* Para eventuales recambios, accesorios, artículos varios y prolongaciones, consultar las secciones específicas

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando lavabo

longitud caño 14 cm**V004WF**

SIN DESAGÜE

V004F

CON DESAGÜE

Monomando lavabo

longitud caño 11 cm**1004WF**

SIN DESAGÜE

1004F

CON DESAGÜE

Monomando lavabo alto

longitud caño 17,5 cm**1006WF**

SIN DESAGÜE

Monomando lavabo a pared

longitud caño 20 cm**V011B+M011A**

SIN DESAGÜE

**V013B+M011A**

SIN DESAGÜE

Monomando bidé

longitud caño 8,5 cm**1008WF**

SIN DESAGÜE

1008F

CON DESAGÜE

Cocina : esquema sinóptico

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando cocina

longitud caño 20 cm**1051F**


SIN DESAGÜE

V004WF
lead \varnothing free**Monomando lavabo**

- h. 16,4 cm
- distancia a chorro 14 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

Cromo
Negro Opaco


51 02 V004WF
51 13 V004WF

**V004F**
lead \varnothing free**Monomando lavabo**

- h. 16,4 cm
- distancia a chorro 14 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE

Cromo
Negro Opaco


51 02 V004F
51 13 V004F

**1004WF****Monomando lavabo**

- h. 14,6 cm
- distancia a chorro 11 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

Cromo
Negro Opaco


51 02 1004WF
51 13 1004WF


**1004F****Monomando lavabo**

- h. 14,6 cm
- distancia a chorro 11 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE

Cromo
Negro Opaco

51 02 1004F
51 13 1004F




1006WF**Monomando lavabo alto**

- h. 32,8 cm
- distancia a chorro 17,5 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

Cromo
Negro Opaco

51 02 1006WF
51 13 1006WF


**lead⁰free****Monomando lavabo a pared**

- distancia a chorro 20 cm
- maneta
- con embellecedores
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE



V011B**Parte externa**

Cromo
Negro Opaco

51 02 V011B
51 13 V011B

**M011A****Parte empotrable**

44 00 M011A




lead free

Monomando lavabo a pared



- distancia a chorro 20 cm
- maneta
- con placa
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

V013B**Parte externa**

Cromo 51 02 V013B
 Negro Opaco 51 13 V013B

**M011A****Parte empotable**

44 00 M011A





1008WF**Monomando bidé**

- distancia a chorro 8,5 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE



Cromo
Negro Opaco

51 02 1008WF
51 13 1008WF


**1008F****Monomando bidé**

- distancia a chorro 8,5 cm
- maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE



Cromo
Negro Opaco

51 02 1008F
51 13 1008F

**8486****Teleducha doble función**

- para limpieza WC
- para higiene personal en combinación con grifería ducha
- toma de agua y soporte teleducha
- llave de cierre
- Material básico: latón
- embellecedor redondo
- flexo PVC 120 cm
- entrada de 1/2"



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa

Cromo
Negro Opaco

91 02 8486
91 13 8486

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando ducha empotrado

_entradas de 1/2"**V063B+M063A**
1 salida**V163B+M063A**
1 salida**V822B+M822A**
2 salidas**V181B+M585A**
2 salidas**V185B+M585A**
2 salidas**V181B+M685A**
2 salidas**V182B+M685A**
2 salidas**V189B+M587A**
3 salidas**V187B+M587A**
3 salidas**V189B+M687A**
3 salidas**V183B+M687A**
3 salidas**V084B+R084A**
2 salidas**E184B+D084A**
2 salidas

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

Monomando ducha externo




_entradas de 1/2"**1030**
1 salida

Monomando ducha empotrado




_entradas de 3/4"**V231B+D331A**
1 salida**V272B+D372A**
2 salidas**V273B+D373A**
3 salidas**R700B+D400A****G591B+D391A**
llave de paso

Monomando ducha empotrado

- 1 salida de 1/2"
- maneta
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico

V063B**Parte externa**Cromo
Negro Opaco51 02 V063B
51 13 V063B**M063A****Parte empotrable**

44 00 M063A

**V163B****Parte externa**Cromo
Negro Opaco51 02 V163B
51 13 V163B**M063A****Parte empotrable**

44 00 M063A




Monomando ducha empotrado


- maneta
- desviador automático **2 salidas**
- entradas de 1/2"

V822B**Parte externa**

Cromo 51 02 V822B
Negro Opaco 51 13 V822B

**M822A****Parte empotrable**


44 00 M822A

**Monomando ducha empotrado**


- manetas
- con embellecedores
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical

V181B**Parte externa**

Cromo 51 02 V181B
Negro Opaco 51 13 V181B

**M585A****Parte empotrable**

44 00 M585A




Monomando ducha empotrado


- manetas
- con placa
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical

V185B**Parte externa**

Cromo 51 02 V185B
 Negro Opaco 51 13 V185B

**M585A****Parte empotrable**


44 00 M585A

**Monomando ducha empotrado**


- manetas
- con embellecedores
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal

V181B**Parte externa**

Cromo 51 02 V181B
 Negro Opaco 51 13 V181B

**M685A****Parte empotrable**

44 00 M685A




Monomando ducha empotrado


- manetas
- con placa
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal

V182B**Parte externa**

Cromo 51 02 V182B
 Negro Opaco 51 13 V182B

**M685A****Parte empotrable**


44 00 M685A

**Monomando ducha empotrado**


- maneta
- con embellecedores
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical

V189B**Parte externa**

Cromo 51 02 V189B
 Negro Opaco 51 13 V189B

**M587A****Parte empotrable**

44 00 M587A




Monomando ducha empotrado


- manetas
- con placa
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical

V187B**Parte externa**

Cromo 51 02 V187B
 Negro Opaco 51 13 V187B

**M587A****Parte empotrable**


44 00 M587A

**Monomando ducha empotrado**


- maneta
- con embellecedores
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal

V189B**Parte externa**

Cromo 51 02 V189B
 Negro Opaco 51 13 V189B

**M687A****Parte empotrable**

44 00 M687A




Monomando ducha empotrado


- manetas
- con placa
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal

V183B**Parte externa**

Cromo 51 02 V183B
 Negro Opaco 51 13 V183B

**M687A****Parte empotrable**


44 00 M687A

**Monomando ducha empotrado**

- maneta
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"

V084B**Parte externa**

Cromo 51 02 V084B
 Negro Opaco 51 13 V084B

**R084A****Parte empotrable**

44 00 R084A



Monomando baño/ducha empotrado


- maneta
- desviador automático **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico

E184B**Parte externa**

Cromo 51 02 E184B
 Negro Opaco 51 13 E184B

**D084A****Parte empotrable**


22 00 D084A



1030

Monomando termostático ducha externo

- manetas
- sin conjunto de ducha
- entradas de 1/2"



Cromo
Negro Opaco

51 02 1030
51 13 1030


Monomando termostático ducha empotrado 3/4"

- manetas
- **1 salida** de 1/2"
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"

V231B

Parte externa


Cromo
Negro Opaco



D331A

Parte empotrable

19 00 D331A




Monomando termostático ducha empotrado 3/4"

- manetas
- desviador giratorio con cierre **2 salidas**
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"

V272B

Parte externa


Cromo 51 02 V272B
Negro Opaco 51 13 V272B



D372A

Parte empotrable


19 00 D372A



V273B

Parte externa


Cromo 51 02 V273B
Negro Opaco 51 13 V273B



D373A

Parte empotrable

19 00 D373A




Monomando termostático ducha empotrado 3/4"

- maneta
- entradas de 3/4"
- aislamiento acústico
- sin llave de cierre, **debe pedirse por separado**


NOTA: El mezclador no tiene cierre, debe ser pedido siempre con la llave de paso G591B+D391A

R700B**Parte externa**


Cromo	87 02 R700B
Negro Opaco	87 13 R700B

**D400A****Parte empotrable**


19 00 D400A

**G591B****Parte externa**

Cromo	87 02 G591B
Negro Opaco	87 13 G591B

**D391A****Parte empotrable**

19 00 D391A




W213

Opcional - Sistema Easy Fix

placa y conexiones

- para instalación facilitada horizontal o vertical termostáticos
- para instalación art. D400A / D391A - **1 salida**
- para instalación art. D400A / D391A - **2 salidas**



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 1 USCITA



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 2 USCITE





91 00 W213

W214

Opcional - Sistema Easy Fix

placa y conexiones

- para instalación facilitada horizontal o vertical termostáticos
- para instalación tres salidas para instalación art. D400A / D391A - **3 salidas**



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 3 USCITE



91 00 W214


8136

Rociador lluvia

- Ø 20 cm
- Material básico: latón
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno



NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min



Cromo
Negro Opaco

86 02 8136
86 13 8136


9230

Rociador lluvia

- Ø 20 cm
- Material básico: latón
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno



NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min



Cromo
Negro Opaco

86 02 9230
86 13 9230


8095

Rociador lluvia

- Ø 20 cm
- Material básico: ABS
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno



NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min



Cromo

86 02 8095


8083

Rociador lluvia

- Ø 24 cm
- Material básico: acero
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno



NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min



Cromo
Negro Opaco


86 02 8083
86 13 8083

8142

Rociador lluvia

- Ø 24 cm
- Material básico: ABS
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min



Cromo
Negro Opaco


86 02 8142
86 13 8142

8146

Rociador lluvia

- Ø 25 cm
- Material básico: acero
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min



Cromo
Negro Opaco


86 02 8146
86 13 8146

8084

Rociador lluvia

- Ø 36 cm
- Material básico: acero
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 15 l/m



Cromo

86 02 8084

8027


Brazo ducha

- longitud 30 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo
Negro Opaco

86 02 8027
86 13 8027

**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046

91 00 W046



8137


Brazo ducha

- longitud 35 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo
Negro Opaco

86 02 8137
86 13 8137

**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046

91 00 W046



8028


Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo
Negro Opaco

86 02 8028
86 13 8028

**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046

91 00 W046



9231


Brazo ducha

- longitud 30 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo
Negro Opaco

86 02 9231
86 13 9231

**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046

91 00 W046



8011


Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo
Negro Opaco

86 02 8011
86 13 8011

**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046

91 00 W046



8081


Brazo ducha

- longitud 40 cm
- embellecedor rectangular
- entrada de 1/2"
- para instalación a pared




Cromo

86 02 8081

**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046

91 00 W046



9236

Brazo ducha

- longitud 25 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a techo
- entrada de 1/2"




Cromo 86 02 9236
Negro Opaco 86 13 9236

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046

91 00 W046



9237

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a techo
- entrada de 1/2"




Cromo 86 02 9237
Negro Opaco 86 13 9237

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046

91 00 W046




8051

Conjunto de ducha

- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- embellecedor redondo
- flexo PVC 150 cm
- entrada de 1/2"



Cromo 86 02 8051
Negro Opaco 86 13 8051




8093

Conjunto de ducha

- teleducha FIT
- toma de agua y soporte teleducha
- embellecedor redondo
- flexo PVC 150 cm
- entrada de 1/2"




Cromo 86 02 8093
Negro Opaco 86 13 8093



9673

Teleducha

- SUN
- Material básico: ABS
- limitador de caudal 9 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno




Cromo
Negro Opaco

90 02 9673
90 13 9673

8783

Teleducha

- FIT
- Material básico: latón
- limitador de caudal 9 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno




Cromo
Negro Opaco

90 02 8783
90 13 8783

8914

Teleducha

- DISCO
- Material básico: ABS
- Ø 10 cm
- leva rotunda
- limitador de caudal 9 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno




Cromo

90 02 8914

Z348

Teleducha

- DISCO
- Material básico: ABS
- Ø 11 cm
- 3 jets: lluvia, chorro tónico, masaje
- limitador de caudal 12 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno




Cromo
Negro Opaco

90 02 Z348
90 13 Z348

8929

Teleducha

- DISCO
- Material básico: ABS
- Ø 13 cm
- 3 jets: lluvia, chorro tónico, masaje
- limitador de caudal 12 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno




Cromo
Negro Opaco

90 02 8929
90 13 8929

8145

Barra ducha

- longitud 60 cm
- flexo PVC 150 cm
- soporte articulado
- sin toma de agua
- sin teleducha




Cromo
Negro Opaco

86 02 8145
86 13 8145

9247

Barra ducha

- longitud 90 cm
- flexo PVC 150 cm
- soporte articulado
- sin toma de agua
- sin teleducha




Cromo
Negro Opaco

86 02 9247
86 13 9247

9323

Toma de agua

- embellecedor redondo
- Material básico: latón
- soporte teleducha fijo
- pinza para flexo con alojamiento cónico




Cromo
Negro Opaco

91 02 9323
91 13 9323

7034

Toma de agua

- embellecedor redondo
- Material básico: latón
- sin soporte teleducha




Cromo
Negro Opaco

91 02 7034
91 13 7034

9129

Soporte teleducha fijo

- pinza para flexo con alojamiento cónico
- Material básico: ABS




Cromo
Negro Opaco

90 02 9129
90 13 9129

0992

Soporte teleducha articulado

- pinza para flexo con alojamiento cónico



Cromo

90 02 0992

9349

Flexo

- Material básico: PVC
- 150 cm
- 1/2" cónico x 1/2 cónico



Cromo
Negro Opaco

90 02 9349
90 13 9349

9193**Flexo**

- Material básico: latón
- 150 cm
- Ø 15 mm
- 1/2" cónico x 1/2 cónico



Cromo

90 02 9193

9671**Flexo**

- Material básico: PVC
- 200 cm
- 1/2" cónico x 1/2 cónico



Cromo


90 02 9671

Negro Opaco

90 13 9671

9248**Jet lateral**

- Material básico: latón
- articulado
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"



Cromo


86 02 9248

Negro Opaco

86 13 9248

8055**Jet lateral**

- articulado
- Material básico: ABS
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- parte empotrable incluída



Cromo

86 02 8055

COMPOSICIÓN.1	Art.	Descripción	Acabados
	8095 8027 V181B+M585A 8051	Rociador lluvia Brazo ducha Monomando ducha empotrado Conjunto de ducha	02 Cromo
	8136 V181B+M585A 8027 8051	Rociador lluvia Monomando ducha empotrado Brazo ducha Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco

DUCHA : composición cartucho termostático

COMPOSICIÓN.1	Art.	Descripción	Acabados
	8095 8027 V272B+D372A 8051	Rociador lluvia Brazo ducha Monomando termostático ducha empotrado 3/4" Conjunto de ducha	02 Cromo
	8136 V272B+D372A 8027 8051	Rociador lluvia Monomando termostático ducha empotrado 3/4" Brazo ducha Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando bañera externo



1016
2 salidas



1019
2 salidas

Monomando baño/ducha empotrado

_entradas de 1/2"



V020B+R021A
2 salidas



V021B+R021A
2 salidas



E120B+D020A
2 salidas



E121B+D020A
2 salidas

CARTUCHOS CERÁMICOS 1/4 DE GIRO

Grupo bañera repisa

_entradas de 3/4"



6365
2 salidas



6367
2 salidas

1016


Monomando bañera externo

- distancia a chorro 17 cm
- maneta
- desviador con pulsador **2 salidas**
- teleducha SUN
- soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm



Cromo
Negro Opaco

51 02 1016
51 13 1016



1019


Monomando bañera externo

- distancia a chorro 17 cm
- maneta
- desviador con pulsador **2 salidas**
- sin conjunto de ducha



Cromo
Negro Opaco

51 02 1019
51 13 1019

**Monomando baño/ducha empotrado**


- distancia a chorro 15 cm
- maneta
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"

V020B

Parte externa

Cromo
Negro Opaco



51 02 V020B
51 13 V020B



R021A

Parte empotitable

44 00 R021A




Monomando baño/ducha empotrado


- distancia a chorro 20 cm
- maneta
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"

V021B**Parte externa**

- Cromo 51 02 V021B
Negro Opaco 51 13 V021B

**R021A****Parte empotrable**


44 00 R021A

**Monomando baño/ducha empotrado**

- distancia a chorro 14 cm
- maneta
- desviador automático **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico

E120B**Parte externa**

- Cromo 51 02 E120B
Negro Opaco 51 13 E120B

**D020A****Parte empotrable**

22 00 D020A

Monomando baño/ducha empotrado

- distancia a chorro 20 cm
- maneta
- desviador automático **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico


E121B**Parte externa**

Cromo

51 02 E121B

Negro Opaco


51 13 E121B

**D020A****Parte empotrable**

22 00 D020A

**6365****Grupo bañera repisa**

- distancia a chorro 21 cm
- manetas
- 5 agujeros
- desviador con pulsador **2 salidas**
- teleducha SUN
- flexo 150 cm
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 3/4"
- flexos de alimentación



Cromo


51 02 6365

Negro Opaco

51 13 6365

6367**Grupo bañera repisa**

- manetas
- sin caño
- 4 agujeros
- desviador con pulsador **2 salidas**
- teleducha SUN
- flexo 150 cm
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 3/4"
- flexos de alimentación



Cromo


51 02 6367

Negro Opaco

51 13 6367

1051F
lead~~ø~~free**Monomando cocina**

- distancia a chorro 20 cm
- maneta
- limitador de caudal 8 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

Cromo
Negro Opaco51 02 1051F
51 13 1051F


8434

Desagüe

- 1" 1/4
- tapón a presión
- para lavabo sin rebosadero
- para lavabo con rebosadero
- universal



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco

91 02 8434
91 13 8434


8435

Desagüe

- 1" 1/4
- para lavabo sin rebosadero
- para lavabo con rebosadero
- salida libre
- universal



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco


91 02 8435
91 13 8435

9234

Sifón de botella

- 1" 1/4
- para lavabo

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco


91 02 9234
91 13 9234

8364

Pareja de llaves de escuadra con filtro

- con cierre
- filtro inspeccionable
- entrada de 1/2"

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco

91 02 8364
91 13 8364


8402

Placa y pulsador descarga inodoro

- Material básico: acero
- pulsadores en relieve
- con pulsadores redondos
- compatible con GEBERIT SIGMA8, SIGMA12
- sin fijaciones visibles



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa




Acero Brillante
Negro Opaco

91 38 8402
91 13 8402


8403

Placa y pulsador descarga inodoro

- Material básico: acero
- pulsadores enrasados
- con pulsadores cuadrados
- compatible con GEBERIT SIGMA8, SIGMA12
- sin fijaciones visibles



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Acero Brillante
Negro Opaco

91 38 8403
91 13 8403


W216

Placa y pulsador descarga inodoro

- Material básico: acero
- pulsadores en relieve
- con pulsadores redondos
- compatible con TECEBOX OCTA II
- profundidad mínima: consultar las instrucciones de montaje
- sin fijaciones visibles



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Acero Brillante
Negro Opaco

91 38 W216
91 13 W216


8486

Teleducha doble función

- para limpieza WC
- para higiene personal en combinación con grifería ducha
- toma de agua y soporte teleducha
- llave de cierre
- Material básico: latón
- embellecedor redondo
- flexo PVC 120 cm
- entrada de 1/2"



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco

91 02 8486
91 13 8486


W001**Columna desagüe bañera**

- con maneta
- CON DESAGÜE



Cromo
Negro Opaco

91 02 W001
91 13 W001

**W002****Columna desagüe bañera**


- con maneta
- salida de agua en el rebosadero
- CON DESAGÜE

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa




Cromo
Negro Opaco

91 02 W002
91 13 W002

**9325****Estructura para bañera repisa**

- placas cubre tornillo
- placa de montaje
- sin placa embellecedora

NOTA: para revestir permitiendo la inspección





Cromo

91 02 9325

9670**Estructura para bañera repisa**

- placas cubre tornillo
- placa de montaje
- sin placa embellecedora

NOTA: para revestir permitiendo la inspección



Cromo

91 02 9670