

NICE

TECHNISCHES
HANDBUCH

NICE

Design Matteo Thun & Antonio Rodriguez



13 S104SW - F3 S148

HANDGRIFFE	s. 400
WASCHTISCH	s. 401
Waschtisch	s. 406
BIDET	s. 407
DUSCHE	s. 409
BADEWANNE	s. 425
Badewanne - Auslauf	s. 427
ZUBEHÖR	s. 428

Technische Hinweise

Die Serie NICE wird grundsätzlich OHNE GRIFFE geliefert, separat zu bestellen.
Wasch- und Bidet-Mischer sind mit einem Perlator bis zu 5 l/min ausgestattet.


BOHRLÖCHER FÜR ARMATUREN IN WASCHTISCHEN:

- Einloch-Waschtisch und Bidetmischer.



- 3-Loch-Waschtischarmaturen.


Art. S104S



Der Duschthermostat 3/4" steht zur Verfügung:

- Art. G531B+D331A - 1 Ausgang
- Art. G572B+D372A - 2 Ausgänge
- Art. G573B+D373A - 3 Ausgänge

BEISPIEL:



Art. G573B+D373A

- a) Drehumsteller mit Absperrung - Ausgehend von der Mittelstellung aktivieren Sie durch Drehen nach rechts den 1. Ausgang. Durch Drehen nach links aktivieren Sie den 2. und in der Folge den 3. Ausgang.
- b) Temperaturstellung

Basismaterial: MESSING

Oberflächen:

02 Chrom

13 Schwarz Matt (RAL 9005)

Serienoberfläche der Griffe PMMA (Polymethylmethacrylat)

	F1 Weiss	F2 Rot	F3 Schwarz	F4 Blau	F5 Türkisbau	F7 Grün
 S148	•	•	•	•	•	•
 S048	•	•	•	•	•	•
 S248						

Die Preise der NICE Artikel auf den folgenden Seiten enthalten keine Griffe, diese sind separat zu bestellen.

* Ersatzteile, Zubehör, verschiedene Artikel und Verlängerungen können in bestimmten Preislistenteilen eingesehen werden

90° KERAMIKOBERTEIL

3-Loch-Waschtischmischer *Achsabstand Auslauf 18,3 cm*



S104SW+F3S148 (2 PZ)

OHNE ABLAUF

S104S+F3S148 (2 PZ)

MIT ABLAUF

Wandwaschtischmischer *Achsabstand Auslauf 15 cm*



S210SB+R010A+F3S148 (2 PZ)

OHNE ABLAUF

Wandwaschtischmischer *Achsabstand Auslauf 20 cm*



S213SB+R010A+F3S148 (2 PZ)

OHNE ABLAUF

STANDARDKARTUSCHE

1-Loch-Waschtischmischer *Achsabstand Auslauf 13 cm*



S004SWF+F3S048

OHNE ABLAUF

S004SF+F3S048

MIT ABLAUF

1-Loch-Waschtischmischer hoch *Achsabstand Auslauf 16 cm*



S006SWF+F3S048

OHNE ABLAUF

Wandwaschtischmischer *Achsabstand Auslauf 15 cm*



S009SB+M011A+F3S248

OHNE ABLAUF



S010SB+M011A+F3S248

OHNE ABLAUF

Wandwaschtischmischer *Achsabstand Auslauf 20 cm*



S011SB+M011A+F3S248

OHNE ABLAUF



S013SB+M011A+F3S248

OHNE ABLAUF

1-Loch-Bidetmischer *Achsabstand Auslauf 13 cm*



S008SWF+F3S048


OHNE ABLAUF

S008SF+F3S048

MIT ABLAUF

S148**Griff NICE**

- zu Artikel: S104SW - S104S - S210SB+R010A - S213SB+R010A - S065S - S067S




Weiß

65 F1 S148

S048**Griff NICE**

- zu Artikel: S004SWF - S004SF - S006SWF - S008SWF - S008SF




Weiß

65 F1 S048

S248**Griff NICE**

- zu Artikel: S009SB+M011A - S010SB+M011A - S011SB+M011A - S013SB+M011A - S063SB+M063A - S181SB+M585A - S189SB+M587A - S020SB+R021A - S021SB+R021A



Weiß

65 F1 S248


S104SW
lead \varnothing free**3-Loch-Waschtischmischer**

- Achsabstand Auslauf 18,3 cm
- ohne Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF

Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

Chrom
Schwarz matt

65 02 S104SW
65 13 S104SW


**S104S**
lead \varnothing free**3-Loch-Waschtischmischer**

- Achsabstand Auslauf 18,3 cm
- ohne Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- Versorgungsleitung/schläuche
- ABLAUF mit Druckverschluss

Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

Chrom
Schwarz matt

65 02 S104S
65 13 S104S

**lead \varnothing free****Wandwaschtischmischer**


- Achsabstand Auslauf 15 cm
- ohne Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF

Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"


S210SB**AP-Teil**

Chrom
Schwarz matt

65 02 S210SB
65 13 S210SB

**R010A****UP-Teil**

44 00 R010A






lead~~free~~**Wandwaschtischmischer**

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- ohne Griffe
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF

Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S213SB**AP-Teil**

Chrom	65 02 S213SB
Schwarz matt	65 13 S213SB

**R010A****UP-Teil**


44 00 R010A



S004SWF
lead \varnothing free**1-Loch-Waschtischmischer**

- H. 20 cm
- Achsabstand Auslauf 13 cm
- ohne Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF

Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"




Chrom 65 02 S004SWF
Schwarz matt 65 13 S004SWF

S004SF
lead \varnothing free**1-Loch-Waschtischmischer**

- H. 20 cm
- Achsabstand Auslauf 13 cm
- ohne Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Versorgungsleitung/schläuche
- ABLAUF mit Druckverschluss

Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"




Chrom 65 02 S004SF
Schwarz matt 65 13 S004SF

S006SWF
lead \varnothing free**1-Loch-Waschtischmischer hoch**

- H. 37 cm
- Achsabstand Auslauf 16 cm
- ohne Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF

Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"



Chrom 65 02 S006SWF
Schwarz matt 65 13 S006SWF


lead~~o~~free**Wandwaschtischmischer**

- Achsabstand Auslauf 15 cm
- ohne Griff
- mit Rosette
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF
- Schallschutz


Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S009SB**AP-Teil**

Chrom 65 02 S009SB
Schwarz matt 65 13 S009SB

**M011A****UP-Teil**

44 00 M011A


lead~~o~~free**Wandwaschtischmischer**

- Achsabstand Auslauf 15 cm
- ohne Griff
- mit Abdeckplatte
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF
- Schallschutz


Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S010SB**AP-Teil**

Chrom 65 02 S010SB
Schwarz matt 65 13 S010SB

**M011A****UP-Teil**

44 00 M011A




lead~~o~~free**Wandwaschtischmischer**

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- ohne Griff
- mit Rosette
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF
- Schallschutz


Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S011SB**AP-Teil**

Chrom 65 02 S011SB
Schwarz matt 65 13 S011SB

**M011A****UP-Teil**

44 00 M011A


lead~~o~~free**Wandwaschtischmischer**

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- ohne Griff
- mit Abdeckplatte
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingänge
- OHNE ABLAUF
- Schallschutz


Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S013SB**AP-Teil**

Chrom 65 02 S013SB
Schwarz matt 65 13 S013SB

**M011A****UP-Teil**


44 00 M011A



8497
lead \varnothing free

Waschbeckenwandeinlauf

- Achsabstand Auslauf 15 cm
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingang




Chrom
Schwarz matt

65 02 8497
65 13 8497

8498
lead \varnothing free

Waschbeckenwandeinlauf

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- 1/2" Eingang




Chrom
Schwarz matt

65 02 8498
65 13 8498

S008SWF**1-Loch-Bidetmischer**

- Achsabstand Auslauf 13 cm
- ohne Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Perlator mit Gelenk
- Versorgungsleitung/schläuche
- OHNE ABLAUF

Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"




Chrom
Schwarz matt

65 02 S008SWF
65 13 S008SWF

S008SF**1-Loch-Bidetmischer**

- Achsabstand Auslauf 13 cm
- ohne Griff
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 5 l/min bei 3 bar
- Perlator mit Gelenk
- Versorgungsleitung/schläuche
- ABLAUF mit Druckverschluss

Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"




Chrom
Schwarz matt

65 02 S008SF
65 13 S008SF

8486**Brause mit Doppelfunktion**

- für die WC-Reinigung
- für die Intimpflege in Kombination mit einem Brausemischer
- Wandbogen mit Brausehalter
- Absperrventil
- Basismaterial: Messing
- runde Rosette
- Schlauch PVC 120 cm
- 1/2" Eingang

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Chrom
Schwarz matt

91 02 8486
91 13 8486

STANDARDKARTUSCHE

UP-Brausemischer

_1/2" Eingänge**S063SB+M063A+F3S248**

1 Ausgang

S181SB+M585A+F3S248

2 Ausgänge

S181SB+M685A+F3S248

2 Ausgänge

S189SB+M587A+F3S248

3 Ausgänge

S189SB+M687A+F3S248

3 Ausgänge

THERMOSTATKARTUSCHE

UP-Brausemischer

_3/4" Eingänge**G531B+D331A**


1 Ausgang

G572B+D372A

2 Ausgänge

G573B+D373A

3 Ausgänge

**G500B+D400A****G591B+D391A**

Absperrventil


UP-Brausemischer

- ohne Griff
- 1/2" **1 Ausgang**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz


Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S063SB**AP-Teil**

Chrom 65 02 S063SB
Schwarz matt 65 13 S063SB

**M063A****UP-Teil**

44 00 M063A


**UP-Brausemischer**

- ohne Griff
- Drehumsteller **2-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für vertikale Montage


Hinweis: Griffe muss separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S181SB**AP-Teil**

Chrom 65 02 S181SB
Schwarz matt 65 13 S181SB

**M585A****UP-Teil**

44 00 M585A




UP-Brausemischer

- ohne Griff
- Drehumsteller **2-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für horizontale Montage


Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S181SB**AP-Teil**

- Chrom 65 02 S181SB
Schwarz matt 65 13 S181SB

**M685A****UP-Teil**

44 00 M685A


**UP-Brausemischer**

- ohne Griff
- Drehumsteller **3-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für vertikale Montage


Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S189SB**AP-Teil**

- Chrom 65 02 S189SB
Schwarz matt 65 13 S189SB

**M587A****UP-Teil**

44 00 M587A




UP-Brausemischer

- ohne Griff
- Drehumsteller **3-Wege**
- 1/2" Eingänge
- Schallschutz
- nur für horizontale Montage


Hinweis: Griff muss separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S189SB**AP-Teil**

Chrom	65 02 S189SB
Schwarz matt	65 13 S189SB

**M687A****UP-Teil**

44 00 M687A




3/4" UP-Thermostatbrausemischer

- Griff
- 1/2" **1 Ausgang**
- nur für horizontale Montage
- 3/4" Eingänge

G531B

AP-Teil


Chrom 87 02 G531B
Schwarz matt 87 13 G531B



D331A

UP-Teil


19 00 D331A



G572B

AP-Teil


Chrom 87 02 G572B
Schwarz matt 87 13 G572B



D372A

UP-Teil

19 00 D372A




3/4" UP-Thermostatbrausemischer


- Griff
- Drehumsteller **3-Wege** mit Absperrung
- nur für horizontale Montage
- 3/4" Eingänge

G573B**AP-Teil**

Chrom 87 02 G573B
Schwarz matt 87 13 G573B

**D373A****UP-Teil**

19 00 D373A


**3/4" UP-Thermostatbrausemischer**

- Griff
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz
- ohne Absperrventil, **muss separat dazu bestellt werden**


Hinweis: Mischer muss immer mit Absperrventil G591B+D391A bestellt werden

G500B**AP-Teil**

Chrom 87 02 G500B
Schwarz matt 87 13 G500B

**D400A****UP-Teil**

19 00 D400A




3/4" Absperrventil

- Griff
- 90° Keramikventil
- 3/4" Eingänge
- Schallschutz

G591B

AP-Teil



Chrom 87 02 G591B
Schwarz matt 87 13 G591B



D391A

UP-Teil

19 00 D391A




W213

OPTIONAL - "Easy Fix" System

Platte und Verbindungen

- für einfache horizontale oder vertikale Thermostatmontage
- für Montage Art D400A / D391A - **1 Ausgang**
- für Montage Art D400A / D391A (2Stk) - **2 Ausgänge**

**ESEMPI DI COMBINAZIONI - 1 USCITA****ESEMPI DI COMBINAZIONI - 2 USCITE**



91 00 W213

W214

OPTIONAL - "Easy Fix" System

Platte und Verbindungen

- für einfache horizontale oder vertikale Thermostatmontage
- für Montage Art D400A / D391A (3Stk) - **3 Ausgänge**



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 3 USCITE




91 00 W214

8136

Regenkopfbrause

- Ø 20 cm
- Basismaterial: Messing
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 10 l/min



Chrom
Schwarz matt



86 02 8136
86 13 8136

9230

Regenkopfbrause

- Ø 20 cm
- Basismaterial: Messing
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 10 l/min



Chrom
Schwarz matt



86 02 9230
86 13 9230

8083

Regenkopfbrause

- Ø 24 cm
- Basismaterial: Edelstahl
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 10 l/min



Chrom
Schwarz matt


86 02 8083
86 13 8083

8142

Regenkopfbrause

- Ø 24 cm
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 10 l/min



Chrom
Schwarz matt


86 02 8142
86 13 8142

8146

Regenkopfbrause

- Ø 25 cm
- Basismaterial: Edelstahl
- Wasserdurchflussbegrenzer auf 12 l/min bei 3 bar
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 10 l/min



Chrom
Schwarz matt


86 02 8146
86 13 8146

8084

Regenkopfbrause

- Ø 36 cm
- Basismaterial: Edelstahl
- Antikalksystem
- 1/2" Eingang
- Rückflussverhinderer

**Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes
Funktionieren: Mindestzufuhr: 15 l/m**



Chrom

86 02 8084

8027


Brausearm

- Länge 30 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Chrom
Schwarz matt

86 02 8027
86 13 8027

**OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton**

W046

91 00 W046



8137


Brausearm

- Länge 35 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Chrom
Schwarz matt

86 02 8137
86 13 8137

**OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton**

W046

91 00 W046



8028


Brausearm

- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Wandmontage
- 1/2" Eingang




Chrom
Schwarz matt

86 02 8028
86 13 8028

**OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton**

W046

91 00 W046




9236

Brausearm

- Länge 25 cm
- runde Rosette
- Deckenmontage
- 1/2" Eingang




Chrom 86 02 9236
Schwarz matt 86 13 9236

**OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton**

W046

91 00 W046




9237

Brausearm

- Länge 45 cm
- runde Rosette
- Deckenmontage
- 1/2" Eingang




Chrom 86 02 9237
Schwarz matt 86 13 9237

**OPTIONAL: UP-Teil für Gipskarton**

W046

91 00 W046




8093

Brauseset

- Handbrause FIT
- Wandbogen mit Brausehalter
- runde Rosette
- Schlauch PVC 150 cm
- 1/2" Eingang




Chrom 86 02 8093
Schwarz matt 86 13 8093



8783

Handbrause

- FIT
- Basismaterial: Messing
- Durchflussbegrenzer auf 9 l/min
- Antikalksystem
- Rückflussverhinderer





Chrom
Schwarz matt

90 02 8783
90 13 8783

9323

Wandbogen

- runde Rosette
- Basismaterial: Messing
- Handbrausehalter
- mit Schlauchhalterung und Kegelschraube





Chrom
Schwarz matt

91 02 9323
91 13 9323

7034

Wandbogen

- runde Rosette
- Basismaterial: Messing
- ohne Brausehalter



Chrom
Schwarz matt

91 02 7034
91 13 7034

9349

Schlauch

- Basismaterial: PVC
- 150 cm
- 1/2" - 1/2" konisch



Chrom
Schwarz matt

90 02 9349
90 13 9349











9193**Schlauch**

- Basismaterial: Messing
- 150 cm
- Ø 15 mm
- 1/2" - 1/2" konisch

Chrom
Schwarz matt90 02 9193
90 13 9193**9671****Schlauch**

- Basismaterial: PVC
- 200 cm
- 1/2" - 1/2" konisch

Chrom
Schwarz matt90 02 9671
90 13 9671

KOMBINATION.1	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	8083 8027 S181SB+M585A S248 8093	Regenkopfbrause Brausearm UP-Brausemischer Griff NICE Brauseset	02 Chrom 13 Schwarz matt
			
KOMBINATION.2	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	K073 8027 S181SB+M585A S248 8093	Regenkopfbrause Brausearm UP-Brausemischer Griff NICE Brauseset	02 Chrom 13 Schwarz matt
			
KOMBINATION.3	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	K072 S181SB+M585A S248 8093	Regenkopfbrause UP-Brausemischer Griff NICE Brauseset	02 Chrom 13 Schwarz matt
			
KOMBINATION.4	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	K062 S181SB+M585A S248 8093	Regenkopfbrause UP-Brausemischer Griff NICE Brauseset	02 Chrom 13 Schwarz matt
			
KOMBINATION.5	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	K061 K101 OPT. S181SB+M585A S248 8093	Multifunktionskopfbrause Dream Bedienblende UP-Brausemischer Griff NICE Brauseset	02 Chrom 13 Schwarz matt *optional K101 Bedienblende
			

KOMBINATION.1	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	8083 8027 G572B+D372A 8093	Regenkopfbrause Brausearm 3/4" UP-Thermostatbrausemischer Brauseset	02 Chrom 13 Schwarz matt
	K073 8027 G572B+D372A 8093	Regenkopfbrause Brausearm 3/4" UP-Thermostatbrausemischer Brauseset	02 Chrom 13 Schwarz matt
KOMBINATION.3	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	K072 G572B+D372A 8093	Regenkopfbrause 3/4" UP-Thermostatbrausemischer Brauseset	02 Chrom 13 Schwarz matt
	K062 G572B+D372A 8093	Regenkopfbrause 3/4" UP-Thermostatbrausemischer Brauseset	02 Chrom 13 Schwarz matt
KOMBINATION.5	Art.	Beschreibung	Serienoberfläche
	K061 K101 OPT. G572B+D372A 8093	Multifunktionskopfbrause Dream Bedienblende 3/4" UP-Thermostatbrausemischer Brauseset	02 Chrom 13 Schwarz matt *optional K101 Bedienblende

90° KERAMIKOBERTEIL

UP-Wannenmischer

_1/2" Eingänge



S020SB+R021A+F3S248

2 Ausgänge



S021SB+R021A+F3S248

2 Ausgänge

Wannenrandmischer

_1/2" Eingänge



S065S+F3S148 (2 PZ)

2 Ausgänge



S067S+F3S148 (2 PZ)

2 Ausgänge

Bodenstand-Wannenmischer

_1/2" Eingänge



S080B+R080A

2 Ausgänge

UP-Wannenmischer


- Achsabstand Auslauf 15 cm
- ohne Griffen
- Drehumsteller **2-Wege**
- Handbrause FIT
- Wandbogen mit Brausehalter
- Schlauch PVC 150 cm
- 1/2" Eingänge

Hinweis: Griffen müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S020SB**R021A****AP-Teil**

- Chrom 65 02 S020SB
Schwarz matt 65 13 S020SB

44 00 R021A

**UP-Wannenmischer**


- Achsabstand Auslauf 20 cm
- ohne Griffen
- Drehumsteller **2-Wege**
- Handbrause FIT
- Wandbogen mit Brausehalter
- Schlauch PVC 150 cm
- 1/2" Eingänge

Hinweis: Griffen müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

S021SB**R021A****AP-Teil**

- Chrom 65 02 S021SB
Schwarz matt 65 13 S021SB

44 00 R021A



S065S



Wannenrandmischer

- Achsabstand Auslauf 18,3 cm
- ohne Griffe
- 5-Loch
- Drehumsteller **2-Wege**
- Handbrause FIT
- Schlauch 150 cm
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge
- Versorgungsleitung/schlüsse


Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

Chrom

Schwarz matt

65 02 S065S

65 13 S065S



S067S



Wannenrandmischer

- ohne Auslauf
- ohne Griffe
- 4-Loch
- Drehumsteller **2-Wege**
- Handbrause FIT
- Schlauch 150 cm
- 90° Keramikventil
- 1/2" Eingänge
- Versorgungsleitung/schlüsse


Hinweis: Griffe müssen separat dazu bestellt werden, beachten Sie den Bereich "Griffe"

Chrom

Schwarz matt

65 02 S067S

65 13 S067S



Bodenstand-Wannenmischer

- Achsabstand Auslauf 20,1 cm
- Griff
- Griff (Auf / Zu) mit Mengen- und Temperaturregelung
- Handbrause FIT
- Handbrausehalter
- Schlauch PVC 150 cm
- 1/2" Eingänge
- auf Fuß

S080B




AP-Teil

Chrom

Schwarz matt

65 02 S080B

65 13 S080B



R080A




UP-Teil

44 00 R080A

W010**Wannen-Wand-Auslauf**

- Achsabstand Auslauf 15 cm
- 1/2" Eingang




Chrom
Schwarz matt

65 02 W010
65 13 W010

8499**Wannen-Wand-Auslauf**

- Achsabstand Auslauf 20 cm
- 1/2" Eingang



Chrom
Schwarz matt

65 02 8499
65 13 8499


8434

Ablauf

- 1" 1/4
- Druckverschluss
- für Waschbecken ohne Überlaufloch
- für Waschbecken mit Überlaufloch
- Universell



**Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt
Zubehör am Ende der Preisliste**




W216

Betätigungsplatte

- Basismaterial: Edelstahl
- Reliefknöpfen
- mit rundem Druckknopf
- kompatibel mit TECEBOX OCTA II
- Mindesttiefe: siehe Einbuanleitung
- ohne sichtbarer Befestigung

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Edelstahl poliert
Schwarz matt

91 38 W216
91 13 W216


8486

Brause mit Doppelfunktion

- für die WC-Reinigung
- für die Intimpflege in Kombination mit einem Brausemischer
- Wandbogen mit Brausehalter
- Absperrventil
- Basismaterial: Messing
- runde Rosette
- Schlauch PVC 120 cm
- 1/2" Eingang



Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Chrom
Schwarz matt


91 02 8486
91 13 8486

W001

Wannenablauf

- mit Griff
- MIT ABLAUF

Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt Zubehör am Ende der Preisliste



Chrom
Schwarz matt

91 02 W001
91 13 W001

W002

Wannenablauf

- mit Griff
- Badewannengarnitur mit Überlauf
- MIT ABLAUF




**Hinweis: vollständige Liste der Oberflächen bei dem Abschnitt
Zubehör am Ende der Preisliste**

Chrom

Schwarz matt

91 02 W002

91 13 W002




9325

Montageplatte für Wannenrandmischer

- Zierkappen
- Montageplatte
- ohne Abdeckplatte

Hinweis: Endmontage mit Revisionsabdeckmaterial



Chrom



91 02 9325

9670

Montageplatte für Wannenrandmischer

- Zierkappen
- Montageplatte
- ohne Abdeckplatte

Hinweis: Endmontage mit Revisionsabdeckmaterial



Chrom

91 02 9670