

NICE

MANUALE TECNICO

NICE

Design Matteo Thun & Antonio Rodriguez



13 S104SW - F3 S148

MANIGLIE	pag. 400
LAVABO	pag. 401
BIDET	pag. 407
DOCCIA	pag. 409
VASCA	pag. 425
ARTICOLI VARI	pag. 428

Informazioni tecniche

NICE è fornita di serie SENZA MANIGLIA, da ordinare separatamente.


I miscelatori lavabo e bidet sono dotati di **aeratori limitati** a 5 l/min.

FORATURA DEI PIANI SANITARI:

- Miscelatori lavabo e bidet monoforo.



- Gruppo lavabo 3 fori.
art. S104S




Il miscelatore termostatico doccia incasso 3/4" è disponibile:

- art. G531B+D331A - 1 uscita

- art. G572B+D372A - 2 uscite

- art. G573B+D373A - 3 uscite



ESEMPIO:

art. G573B+D373A

a) deviatore a rotazione con chiusura - Partendo dalla posizione centrale ruotando verso DX si attiva la 1° uscita, al centro la chiusura, ruotando verso SX si attivano consecutivamente la 2° e la 3° uscita.

b) comando per la regolazione della temperatura.


Materiale di base: OTTONE

Finiture:

02 Cromo

13 Nero opaco (RAL 9005)

Finiture delle maniglie in PMMA (Polimetilmetacrilato)

		F1 Bianco	F2 Rosso	F3 Nero	F4 Blu	F5 Turchese	F7 Verde
	S148	•	•	•	•	•	•
	S048 S248	•	•	•	•	•	•

Gli articoli Nice riportati nelle pagine seguenti **non comprendono le maniglie**, da ordinare separatamente.

* Per eventuali ricambi, accessori, articoli vari e prolunghe consultare le relative sezioni del listino

VITONI CERAMICI DA 1/4 DI GIRO

Gruppo lavabo 3 fori

_interasse bocca 18,3 cm



S104SW+F3S148 (2 PZ)

SENZA SCARICO

S104S+F3S148 (2 PZ)

CON SCARICO

Gruppo lavabo da parete

_interasse bocca 15 cm



S210SB+R010A+F3S148 (2 PZ)

SENZA SCARICO

Gruppo lavabo da parete

_interasse bocca 20 cm



S213SB+R010A+F3S148 (2 PZ)

SENZA SCARICO

CARTUCCIA TRADIZIONALE

Miscelatore lavabo

_interasse bocca 13 cm



S004SWF+F3S048

SENZA SCARICO

S004SF+F3S048

CON SCARICO

Miscelatore lavabo alto

_interasse bocca 16 cm



S006SWF+F3S048

SENZA SCARICO

Miscelatore lavabo da parete

_interasse bocca 15 cm



S009SB+M011A+F3S248

SENZA SCARICO



S010SB+M011A+F3S248

SENZA SCARICO

Miscelatore lavabo da parete

_interasse bocca 20 cm



S011SB+M011A+F3S248

SENZA SCARICO



S013SB+M011A+F3S248

SENZA SCARICO

Miscelatore bidet

_interasse bocca 13 cm



S008SWF+F3S048

SENZA SCARICO

S008SF+F3S048

CON SCARICO


S148

Maniglia NICE

• per articoli: S104SW - S104S - S210SB+R010A - S213SB+R010A - S065S - S067S



Rosso	65 F2 S148
Nero	65 F3 S148
Blu	65 F4 S148
Turchese	65 F5 S148
Verde	65 F7 S148
Bianco	65 F1 S148




S048

Maniglia NICE

• per articoli: S004SWF - S004SF - S006SWF - S008SWF - S008SF



Rosso	65 F2 S048
Nero	65 F3 S048
Blu	65 F4 S048
Turchese	65 F5 S048
Verde	65 F7 S048
Bianco	65 F1 S048




S248

Maniglia NICE

• per articoli: S009SB+M011A - S010SB+M011A - S011SB+M011A - S013SB+M011A - S063SB+M063A - S181SB+M585A - S189SB+M587A - S020SB+R021A - S021SB+R021A



Rosso	65 F2 S248
Nero	65 F3 S248
Blu	65 F4 S248
Turchese	65 F5 S248
Verde	65 F7 S248
Bianco	65 F1 S248




S104SW
lead \varnothing free**Gruppo lavabo 3 fori**

- interasse bocca 18,3 cm
- senza maniglie
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- vitone ceramico 90°
- flessibili di alimentazione
- SENZA SCARICO

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

Cromo
Nero Opaco

65 02 S104SW
65 13 S104SW


**S104S**
lead \varnothing free**Gruppo lavabo 3 fori**

- interasse bocca 18,3 cm
- senza maniglie
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- vitone ceramico 90°
- flessibili di alimentazione
- CON SCARICO a pressione

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

Cromo
Nero Opaco

65 02 S104S
65 13 S104S

lead \varnothing free**Gruppo lavabo da parete**


- interasse bocca 15 cm
- senza maniglie
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- vitone ceramico 90°
- ingressi da 1/2"
- SENZA SCARICO

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"


S210SB**Parte esterna**

Cromo
Nero Opaco

65 02 S210SB
65 13 S210SB

**R010A****Parte da incasso**


44 00 R010A




lead \varnothing free**Gruppo lavabo da parete**

- interasse bocca 20 cm
- senza maniglie
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- vitone ceramico 90°
- ingressi da 1/2"
- SENZA SCARICO


N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

S213SB**Parte esterna**

Cromo	65 02 S213SB
Nero Opaco	65 13 S213SB

**R010A****Parte da incasso**

44 00 R010A




S004SWF
lead \varnothing free**Miscelatore lavabo monoforo**

- h. 20 cm
- interasse bocca 13 cm
- senza maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- flessibili di alimentazione
- SENZA SCARICO

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

Cromo
Nero Opaco

65 02 S004SWF
65 13 S004SWF


**S004SF**
lead \varnothing free**Miscelatore lavabo monoforo**

- h. 20 cm
- interasse bocca 13 cm
- senza maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- flessibili di alimentazione
- CON SCARICO a pressione

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

Cromo
Nero Opaco

65 02 S004SF
65 13 S004SF


**S006SWF**
lead \varnothing free**Miscelatore lavabo alto monoforo**

- h. 37 cm
- interasse bocca 16 cm
- senza maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- flessibili di alimentazione
- SENZA SCARICO

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

Cromo
Nero Opaco

65 02 S006SWF
65 13 S006SWF



lead \varnothing free**Miscelatore lavabo da parete**

- interasse bocca 15 cm
- senza maniglia
- con rosoni
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- ingressi da 1/2"
- SENZA SCARICO
- isolamento acustico


N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

S009SB**Parte esterna**

Cromo 65 02 S009SB
Nero Opaco 65 13 S009SB

**M011A****Parte da incasso**

44 00 M011A


lead \varnothing free**Miscelatore lavabo da parete**

- interasse bocca 15 cm
- senza maniglia
- con piastra
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- ingressi da 1/2"
- SENZA SCARICO
- isolamento acustico

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

S010SB**Parte esterna**

Cromo 65 02 S010SB
Nero Opaco 65 13 S010SB

**M011A**

lead \varnothing free**Miscelatore lavabo da parete**

- interasse bocca 20 cm
- senza maniglia
- con rosoni
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- ingressi da 1/2"
- SENZA SCARICO
- isolamento acustico


N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

S011SB**Parte esterna**

Cromo 65 02 S011SB
Nero Opaco 65 13 S011SB

**M011A****Parte da incasso**

44 00 M011A

lead \varnothing free**Miscelatore lavabo da parete**

- interasse bocca 20 cm
- senza maniglia
- con piastra
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- ingressi da 1/2"
- SENZA SCARICO
- isolamento acustico


N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

S013SB**Parte esterna**

Cromo 65 02 S013SB
Nero Opaco 65 13 S013SB


**M011A****Parte da incasso**

44 00 M011A



8497
lead \emptyset free**Bocca lavabo da parete**

- interasse bocca 15 cm
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- ingresso da 1/2"




Cromo
Nero Opaco

65 02 8497
65 13 8497

8498
lead \emptyset free**Bocca lavabo da parete**

- interasse bocca 20 cm
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- ingresso da 1/2"



Cromo
Nero Opaco


65 02 8498
65 13 8498

S008SWF

Miscelatore bidet monoforo

- interasse bocca 13 cm
- senza maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- aeratore snodato
- flessibili di alimentazione
- SENZA SCARICO

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"



Cromo
Nero Opaco


65 02 S008SWF
65 13 S008SWF

S008SF

Miscelatore bidet monoforo

- interasse bocca 13 cm
- senza maniglia
- limitatore di portata 5 l/min a 3 bar
- aeratore snodato
- flessibili di alimentazione
- CON SCARICO a pressione

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"



Cromo
Nero Opaco


65 02 S008SF
65 13 S008SF

8486

Idrospray doppia funzione

- per pulizia WC
- per igiene personale in abbinamento a miscelatore doccia
- presa acqua con supporto per doccetta
- rubinetto di arresto
- materiale di base: ottone
- rosone tondo
- flessibile PVC 120 cm
- ingresso da 1/2"

N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo
Nero Opaco

91 02 8486
91 13 8486

CARTUCCIA TRADIZIONALE

Miscelatore doccia incasso

_ingressi da 1/2"



S063SB+M063A+F3S248

1 uscita



S181SB+M585A+F3S248

2 uscite



S181SB+M685A+F3S248

2 uscite



S189SB+M587A+F3S248

3 uscite




S189SB+M687A+F3S248

3 uscite

CARTUCCIA TERMOSTATICA


Miscelatore doccia incasso

_ingressi da 3/4"




G531B+D331A

1 uscita



G572B+D372A

2 uscite



G573B+D373A

3 uscite



G500B+D400A



G591B+D391A

rubinetto di arresto

Miscelatore doccia incasso

- senza maniglia
- **1 uscita** da 1/2"
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico


N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

S063SB**Parte esterna**

Cromo	65 02 S063SB
Nero Opaco	65 13 S063SB

**M063A****Parte da incasso**

44 00 M063A


**Miscelatore doccia incasso**

- senza maniglia
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio verticale


N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

S181SB**Parte esterna**

Cromo	65 02 S181SB
Nero Opaco	65 13 S181SB

**M585A****Parte da incasso**

44 00 M585A




Miscelatore doccia incasso

- senza maniglia
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio orizzontale



N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

S181SB**Parte esterna**

Cromo	65 02 S181SB
Nero Opaco	65 13 S181SB

**M685A****Parte da incasso**

44 00 M685A



**Miscelatore doccia incasso**

- senza maniglia
- deviatore a rotazione a **3 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio verticale


N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

S189SB**Parte esterna**

Cromo	65 02 S189SB
Nero Opaco	65 13 S189SB

**M587A****Parte da incasso**

44 00 M587A





Miscelatore doccia incasso

- senza maniglia
- deviatore a rotazione a **3 uscite**
- ingressi da 1/2"
- isolamento acustico
- solo per montaggio orizzontale



N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

S189SB**Parte esterna**

Cromo	65 02 S189SB
Nero Opaco	65 13 S189SB

**M687A****Parte da incasso**

44 00 M687A





Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"


- maniglie
- **1 uscita** da 1/2"
- solo per montaggio orizzontale
- ingressi da 3/4"

G531B**Parte esterna**

Cromo 87 02 G531B
Nero Opaco 87 13 G531B

**D331A****Parte da incasso**



19 00 D331A

**Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"**


- maniglie
- deviatore a rotazione con chiusura a **2 uscite**
- solo per montaggio orizzontale
- ingressi da 3/4"

G572B**Parte esterna**

Cromo 87 02 G572B
Nero Opaco 87 13 G572B

**D372A****Parte da incasso**

19 00 D372A





Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"


- maniglie
- deviatore a rotazione con chiusura a **3 uscite**
- solo per montaggio orizzontale
- ingressi da 3/4"

G573B**Parte esterna**

Cromo 87 02 G573B
Nero Opaco 87 13 G573B

**D373A****Parte da incasso**

19 00 D373A


**Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"**

- maniglia
- ingressi da 3/4"
- isolamento acustico
- senza rubinetto di arresto **da ordinare separatamente**


N.B. il miscelatore deve essere sempre ordinato con il rubinetto di arresto G591B+D391A

G500B**Parte esterna**

Cromo 87 02 G500B
Nero Opaco 87 13 G500B

**D400A****Parte da incasso**

19 00 D400A




Rubinetto di arresto 3/4"


- maniglia
- vitone ceramico 90°
- ingressi da 3/4"
- isolamento acustico

G591B**Parte esterna**


Cromo 87 02 G591B
Nero Opaco 87 13 G591B

**D391A****Parte da incasso**

19 00 D391A

**W213****OPTIONAL - Sistema Easy fix**

- piastra e connessioni :
- per montaggio facilitato orizzontale o verticale termostatici
 - per montaggio art. D400A / D391A - **1 uscita**
 - per montaggio D400A / D391A (2 PZ) - **2 uscite**



**ESEMPI DI COMBINAZIONI - 1 USCITA****ESEMPI DI COMBINAZIONI - 2 USCITE**

91 00 W213

W214**OPTIONAL - Sistema Easy fix**

piastra e connessioni :

- per montaggio facilitato orizzontale o verticale termostatici
- per montaggio D400A / D391A (3 PZ) - **3 uscite**

**ESEMPI DI COMBINAZIONI - 3 USCITE**


91 00 W214

8136

Soffione a pioggia

- Ø 20 cm
- materiale di base: ottone
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 10 l/min



Cromo
Nero Opaco


86 02 8136
86 13 8136

9230

Soffione a pioggia

- Ø 20 cm
- materiale di base: ottone
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 10 l/min



Cromo
Nero Opaco


86 02 9230
86 13 9230

8083

Soffione a pioggia

- Ø 24 cm
- materiale di base: acciaio
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 10 l/min





Cromo
Nero Opaco

86 02 8083
86 13 8083

8142**Soffione a pioggia**

- Ø 24 cm
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 10 l/min




Cromo
Nero Opaco

86 02 8142
86 13 8142

8146**Soffione a pioggia**

- Ø 25 cm
- materiale di base: acciaio
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 10 l/min





Cromo
Nero Opaco

86 02 8146
86 13 8146

8084**Soffione a pioggia**

- Ø 36 cm
- materiale di base: acciaio
- sistema anticalcare
- ingresso da 1/2"
- valvola di non ritorno

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 15 l/min



Cromo

86 02 8084

8027**Braccio doccia**

- lunghezza 30 cm
- rosone tondo
- per installazione a parete
- ingresso da 1/2"





Cromo
Nero Opaco

86 02 8027
86 13 8027

OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso**W046**

91 00 W046

**8137****Braccio doccia**

- lunghezza 35 cm
- rosone tondo
- per installazione a parete
- ingresso da 1/2"





Cromo
Nero Opaco

86 02 8137
86 13 8137

OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso**W046**

91 00 W046

**8028****Braccio doccia**

- lunghezza 45 cm
- rosone tondo
- per installazione a parete
- ingresso da 1/2"





Cromo
Nero Opaco

86 02 8028
86 13 8028

OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso**W046**

91 00 W046



9236**Braccio doccia**



- lunghezza 25 cm
- rosone tondo
- per installazione a soffitto
- ingresso da 1/2"



Cromo 86 02 9236
Nero Opaco 86 13 9236

OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso

W046 91 00 W046

**9237****Braccio doccia**



- lunghezza 45 cm
- rosone tondo
- per installazione a soffitto
- ingresso da 1/2"



Cromo 86 02 9237
Nero Opaco 86 13 9237

OPTIONAL: Parte da incasso per cartongesso


W046 91 00 W046

**8093****Completo doccia**

- doccetta FIT
- presa acqua con supporto per doccetta
- rosone tondo
- flessibile PVC 150 cm
- ingresso da 1/2"




Cromo 86 02 8093
Nero Opaco 86 13 8093



8783**Doccetta**

- FIT
- materiale di base: ottone
- limitatore di portata 9 l/min
- sistema anticalcare
- valvola di non ritorno





Cromo
Nero Opaco

90 02 8783
90 13 8783

9323**Presa acqua**

- rosone tondo
- materiale di base: ottone
- supporto doccetta fisso
- innesto per flessibile con calotta conica





Cromo
Nero Opaco

91 02 9323
91 13 9323

7034**Presa acqua**

- rosone tondo
- materiale di base: ottone
- senza supporto doccetta



Cromo
Nero Opaco

91 02 7034
91 13 7034

9349**Flessibile**

- materiale di base: PVC
- 150 cm
- 1/2" conico x 1/2" conico



Cromo
Nero Opaco

90 02 9349
90 13 9349

9193**Flessibile**

- materiale di base: ottone
- 150 cm
- Ø 15 mm
- 1/2" conico x 1/2" conico



Cromo
Nero Opaco

90 02 9193
90 13 9193






9671**Flessibile**






- materiale di base: PVC
- 200 cm
- 1/2" conico x 1/2" conico



Cromo
Nero Opaco

90 02 9671
90 13 9671

Composizione.1	Art.	Descrizione	Finiture
	8083	Soffione a pioggia	02 Cromo
	8027	Braccio doccia	13 Nero Opaco
	S181SB+M585A	Miscelatore doccia incasso	
	S248	Maniglia NICE	
	8093	Completo doccia	
Composizione.2	Art.	Descrizione	Finiture
	K073	Soffione a pioggia	02 Cromo
	8027	Braccio doccia	13 Nero Opaco
	S181SB+M585A	Miscelatore doccia incasso	
	S248	Maniglia NICE	
	8093	Completo doccia	
Composizione.3	Art.	Descrizione	Finiture
	K072	Soffione a pioggia	02 Cromo
	S181SB+M585A	Miscelatore doccia incasso	13 Nero Opaco
	S248	Maniglia NICE	
	8093	Completo doccia	
Composizione.4	Art.	Descrizione	Finiture
	K062	Soffione a pioggia	02 Cromo
	S181SB+M585A	Miscelatore doccia incasso	13 Nero Opaco
	S248	Maniglia NICE	
	8093	Completo doccia	
Composizione.5	Art.	Descrizione	Finiture
	K061	Soffione multifunzione Dream	02 Cromo
	K101 OPT.	Tastiera di controllo touch	13 Nero Opaco
	S181SB+M585A	Miscelatore doccia incasso	*optional
	S248	Maniglia NICE	
	8093	Completo doccia	K101 Tastiera di controllo touch

Composizione.1	Art.	Descrizione	Finiture	
	8083	Soffione a pioggia	02	Cromo
	8027	Braccio doccia	13	Nero Opaco
	G572B+D372A	Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"		
	8093	Completo doccia		
Composizione.2	Art.	Descrizione	Finiture	
	K073	Soffione a pioggia	02	Cromo
	8027	Braccio doccia	13	Nero Opaco
	G572B+D372A	Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"		
	8093	Completo doccia		
Composizione.3	Art.	Descrizione	Finiture	
	K072	Soffione a pioggia	02	Cromo
	G572B+D372A	Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"	13	Nero Opaco
	8093	Completo doccia		
Composizione.4	Art.	Descrizione	Finiture	
	K062	Soffione a pioggia	02	Cromo
	G572B+D372A	Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"	13	Nero Opaco
	8093	Completo doccia		
Composizione.5	Art.	Descrizione	Finiture	
	K061	Soffione multifunzione Dream	02	Cromo
	K101 OPT.	Tastiera di controllo touch	13	Nero Opaco
	G572B+D372A	Miscelatore termostatico doccia incasso 3/4"	*optional	
	8093	Completo doccia	K101	Tastiera di controllo touch

VITONI CERAMICI DA 1/4 DI GIRO

Miscelatore vasca incasso

_ingressi da 1/2"



S020SB+R021A+F3S248

2 uscite



S021SB+R021A+F3S248

2 uscite


Gruppo bordo vasca

_ingressi da 1/2"



S065S+F3S148 (2 PZ)

2 uscite



S067S+F3S148 (2 PZ)

2 uscite

Miscelatore vasca da pavimento

_ingressi da 1/2"



S080B+R080A

2 uscite

- interasse bocca 15 cm
- senza maniglie
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- doccetta FIT
- presa acqua con supporto per doccetta
- flessibile PVC 150 cm
- ingressi da 1/2"

Parte esterna

[illegible]

44 00 R021A

R021A

- interasse bocca 20 cm
- senza maniglie
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- doccetta FIT
- presa acqua con supporto per doccetta
- flessibile PVC 150 cm
- ingressi da 1/2"

Parte esterna

[illegible]

44 00 R021A

R021A

S065S


Gruppo bordo vasca

- interasse bocca 18,3 cm
- senza maniglie
- 5 fori
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- doccetta FIT
- flessibile 150 cm
- vitone ceramico 90°
- ingressi da 1/2"
- flessibili di alimentazione

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

Cromo
Nero Opaco

65 02 S065S
65 13 S065S



S067S


Gruppo bordo vasca

- senza bocca
- senza maniglie
- 4 fori
- deviatore a rotazione a **2 uscite**
- doccetta FIT
- flessibile 150 cm
- vitone ceramico 90°
- ingressi da 1/2"
- flessibili di alimentazione

N.B. maniglie da ordinare separatamente, consultare la sezione "Maniglie"

Cromo
Nero Opaco

65 02 S067S
65 13 S067S



Miscelatore vasca da pavimento

- interasse bocca 20,1 cm
- maniglia
- maniglia apri/chiudi con regolazione portata e temperatura
- doccetta
- doccetta FIT
- supporto doccetta
- flessibile PVC 150 cm
- ingressi da 1/2"
- su colonna

Parte esterna

Cromo
Nero Opaco

65 02 S080B
65 13 S080B

S080B




R080A



Parte da incasso


44 00 R080A



W010

Bocca vasca da parete

- interasse bocca 15 cm
- ingresso da 1/2"




Cromo
Nero Opaco

65 02 W010
65 13 W010

8499

Bocca vasca da parete

- interasse bocca 20 cm
- ingresso da 1/2"



Cromo
Nero Opaco

65 02 8499
65 13 8499


8434

Scarico

- 1" 1/4
- tappo a pressione
- per lavabi senza troppo pieno
- per lavabi con troppo pieno
- universale



N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo	91 02 8434
Nero Opaco	91 13 8434


8435

Scarico

- 1" 1/4
- per lavabi senza troppo pieno
- per lavabi con troppo pieno
- uscita libera
- universale



N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo	91 02 8435
Nero Opaco	91 13 8435


8364

Coppia di rubinetti filtro

- con chiusura
- filtro ispezionabile
- ingresso da 1/2"



N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo	91 02 8364
Nero Opaco	91 13 8364


8402

Placca di comando per cassette di scarico

- materiale di base: acciaio
- comandi a rilievo
- con pulsanti tondi
- compatibile con GEBERIT SIGMA8, SIGMA12
- senza fissaggi a vista



N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino




Acciaio lucido	91 38 8402
Nero Opaco	91 13 8402

W216**Placca di comando per cassette di scarico**

- materiale di base: acciaio
- comandi a rilievo
- con pulsanti tondi
- compatibile con TECEBOX OCTA II
- profondità minima : consultare le istruzioni di montaggio
- senza fissaggi a vista

N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino




Acciaio lucido
Nero Opaco

91 38 W216
91 13 W216

8486**Idrospray doppia funzione**

- per pulizia WC
- per igiene personale in abbinamento a miscelatore doccia
- presa acqua con supporto per doccetta
- rubinetto di arresto
- materiale di base: ottone
- rosone tondo
- flessibile PVC 120 cm
- ingresso da 1/2"

N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino




Cromo
Nero Opaco

91 02 8486
91 13 8486

W001**Colonna scarico vasca**

- con maniglia
- CON SCARICO

N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo
Nero Opaco

91 02 W001
91 13 W001

W002**Colonna scarico vasca**


- con maniglia
- erogazione dal troppo pieno
- CON SCARICO

N.B. elenco completo delle finiture nella sezione articoli vari in fondo al listino



Cromo
Nero Opaco

91 02 W002
91 13 W002

**9325****Struttura per bordo vasca**


- placchette coprivite
- piastra di montaggio
- senza placca di copertura

N.B. da completare con rivestimenti che consentano l'ispezione



Cromo

91 02 9325

**9670****Struttura per bordo vasca**

- placchette coprivite
- piastra di montaggio
- senza placca di copertura

N.B. da completare con rivestimenti che consentano l'ispezione



Cromo

91 02 9670

