

NICE

MANUAL TÉCNICO

NICE

Design Matteo Thun & Antonio Rodriguez



13 S104SW - F3 S148

MANETAS	ipág. 400
LAVABO	ipág. 401
BIDÉ	ipág. 407
DUCHA	ipág. 409
BAÑO DUCHA	ipág. 425
BAÑERA	ipág. 427
ACCESORIOS DIVERSOS	ipág. 428

Información técnica

NICE se suministra de serie SIN MANETA, a pedirse por separado.
Los monomandos lavabo se suministran con **limitadores de 5 l/min.**


AGUJEROS PARA INSTALACIÓN EN ENCIMERAS:

- Monomando de lavabo y bidé.




- Batería lavabo 3 elementos.

art. S104S


El monomando termostático ducha empotrado 3/4" está disponible:

- art. G531B+D331A - 1 salida
- art. G572B+D372A - 2 salidas
- art. G573B+D373A - 3 salidas



EJEMPLO:

art. G573B+D373A

a) desviador giratorio con cierre - Desde la posición central, girando a la derecha se activa la 1º salida, al centro el cierre, girando a la izquierda se activa la 2º salida y luego la 3º salida en secuencia.

b) control para regular la temperatura.

Materiales básicos: LATÓN
Acabados:

- 02 Cromo
13 Negro opaco (RAL 9005)

Acabados de las manetas PMMA (Polimetilmetacrilato)

	F1 Blanco	F2 Rojo	F3 Negro	F4 Azul	F5 Turquesa	F7 Verde
 S148	•	•	•	•	•	•
 S048  S248	•	•	•	•	•	•

Los precios de los artículos NICE indicados en las páginas siguientes **no incluyen las manetas**, a pedirse por separado.

* Para eventuales recambios, accesorios, artículos varios y prolongaciones, consultar las secciones específicas

CARTUCHOS CERÁMICOS 1/4 DE GIRO

Batería lavabo 3 elementos

Longitud caño 18,3 cm**S104SW+F3S148 (2 PZ)**

SIN DESAGÜE

S104S+F3S148 (2 PZ)

CON DESAGÜE

Batería lavabo a pared

Longitud caño 15 cm**S210SB+R010A+F3S148 (2 PZ)**

SIN DESAGÜE

Batería lavabo a pared

Longitud caño 20 cm**S213SB+R010A+F3S148 (2 PZ)**

SIN DESAGÜE

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando lavabo

Longitud caño 13 cm**S004SWF+F3S048**

SIN DESAGÜE

S004SF+F3S048

CON DESAGÜE

Monomando lavabo alto

Longitud caño 16 cm**S006SWF+F3S048**

SIN DESAGÜE

Monomando lavabo a pared

Longitud caño 15 cm**S009SB+M011A+F3S248**

SIN DESAGÜE

**S010SB+M011A+F3S248**

SIN DESAGÜE

Monomando lavabo a pared

Longitud caño 20 cm**S011SB+M011A+F3S248**

SIN DESAGÜE

**S013SB+M011A+F3S248**

SIN DESAGÜE

Monomando bidé

Longitud caño 13 cm**S008SWF+F3S048**

SIN DESAGÜE

S008SF+F3S048


CON DESAGÜE

S148**Maneta NICE**

- para artículos: S104SW - S104S - S210SB+R010A - S213SB+R010A - S065S - S067S




Rojo	65 F2 S148
Negro	65 F3 S148
Azul	65 F4 S148
Turquesa	65 F5 S148
Verde	65 F7 S148
Blanco	65 F1 S148

**S048****Maneta NICE**

- para artículos: S004SWF - S004SF - S006SWF - S008SWF - S008SF




Rojo	65 F2 S048
Negro	65 F3 S048
Azul	65 F4 S048
Turquesa	65 F5 S048
Verde	65 F7 S048
Blanco	65 F1 S048

**S248****Maneta NICE**

- para artículos: S009SB+M011A - S010SB+M011A - S011SB+M011A - S013SB+M011A - S063SB+M063A - S181SB+M585A - S189SB+M587A - S020SB+R021A - S021SB+R021A



Rojo	65 F2 S248
Negro	65 F3 S248
Azul	65 F4 S248
Turquesa	65 F5 S248
Verde	65 F7 S248
Blanco	65 F1 S248



S104SW lead \varnothing free




Batería lavabo 3 elementos

- distancia a chorro 18,3 cm
- sin manetas
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- cartucho cerámico 90°
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

Cromo
Negro Opaco

65 02 S104SW
65 13 S104SW



S104S lead \varnothing free




Batería lavabo 3 elementos

- distancia a chorro 18,3 cm
- sin manetas
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- cartucho cerámico 90°
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

Cromo
Negro Opaco

65 02 S104S
65 13 S104S



lead \varnothing free

Batería lavabo a pared

- distancia a chorro 15 cm
- sin manetas
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"


S210SB



Parte externa

Cromo
Negro Opaco


65 02 S210SB
65 13 S210SB



R010A

Parte empotable


44 00 R010A






lead~~free~~**Batería lavabo a pared**

- distancia a chorro 20 cm
- sin manetas
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S213SB**Parte externa**

Cromo 65 02 S213SB
Negro Opaco 65 13 S213SB

**R010A****Parte empotrable**


44 00 R010A



S004SWF
lead \varnothing free**Monomando lavabo**

- h. 20 cm
- distancia a chorro 13 cm
- sin maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"




Cromo
Negro Opaco

65 02 S004SWF
65 13 S004SWF

S004SF
lead \varnothing free**Monomando lavabo**

- h. 20 cm
- distancia a chorro 13 cm
- sin maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"




Cromo
Negro Opaco

65 02 S004SF
65 13 S004SF

S006SWF
lead \varnothing free**Monomando lavabo alto**

- h. 37 cm
- distancia a chorro 16 cm
- sin maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"



Cromo
Negro Opaco

65 02 S006SWF
65 13 S006SWF


lead~~free~~**Monomando lavabo a pared**

- distancia a chorro 15 cm
- sin maneta
- con embellecedores
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE
- aislamiento acústico


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S009SB**Parte externa**

Cromo	65 02 S009SB
Negro Opaco	65 13 S009SB

**M011A****Parte empotrable**

44 00 M011A


lead~~free~~**Monomando lavabo a pared**

- distancia a chorro 15 cm
- sin maneta
- con placa
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE
- aislamiento acústico


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S010SB**Parte externa**

Cromo	65 02 S010SB
Negro Opaco	65 13 S010SB

**M011A****Parte empotrable**

44 00 M011A




lead~~free~~**Monomando lavabo a pared**

- distancia a chorro 20 cm
- sin maneta
- con embellecedores
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE
- aislamiento acústico


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S011SB**Parte externa**

Cromo	65 02 S011SB
Negro Opaco	65 13 S011SB

**M011A****Parte empotrable**

44 00 M011A


lead~~free~~**Monomando lavabo a pared**

- distancia a chorro 20 cm
- sin maneta
- con placa
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE
- aislamiento acústico


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S013SB**Parte externa**

Cromo	65 02 S013SB
Negro Opaco	65 13 S013SB

**M011A****Parte empotrable**

44 00 M011A




8497
lead \varnothing free
Caño lavabo a pared

- distancia a chorro 15 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"



Cromo
Negro Opaco

65 02 8497
65 13 8497



8498
lead \varnothing free
Caño lavabo a pared

- distancia a chorro 20 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"



Cromo
Negro Opaco


65 02 8498
65 13 8498



S008SWF**Monomando bidé**

- distancia a chorro 13 cm
- sin maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"




Cromo
Negro Opaco

65 02 S008SWF
65 13 S008SWF

S008SF**Monomando bidé**

- distancia a chorro 13 cm
- sin maneta
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"




Cromo
Negro Opaco

65 02 S008SF
65 13 S008SF

8486**Teleducha doble función**

- para limpieza WC
- para higiene personal en combinación con grifería ducha
- toma de agua y soporte teleducha
- llave de cierre
- Material básico: latón
- embellecedor redondo
- flexo PVC 120 cm
- entrada de 1/2"

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco

91 02 8486
91 13 8486

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando ducha empotrado

_entradas de 1/2"**S063SB+M063A+F3S248**

1 salida

S181SB+M585A+F3S248

2 salidas

S181SB+M685A+F3S248

2 salidas

S189SB+M587A+F3S248

3 salidas

S189SB+M687A+F3S248

3 salidas

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

Monomando ducha empotrado

_entradas de 3/4"**G531B+D331A**

1 salida

G572B+D372A

2 salidas

G573B+D373A

3 salidas

**G500B+D400A****G591B+D391A**

llave de paso


Monomando ducha empotrado

- sin maneta
- **1 salida** de 1/2"
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S063SB**Parte externa**

- Cromo 65 02 S063SB
Negro Opaco 65 13 S063SB

**M063A****Parte empotrable**

44 00 M063A


**Monomando ducha empotrado**

- sin maneta
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S181SB**Parte externa**

- Cromo 65 02 S181SB
Negro Opaco 65 13 S181SB

**M585A****Parte empotrable**

44 00 M585A




Monomando ducha empotrado

- sin maneta
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S181SB**Parte externa**

Cromo	65 02 S181SB
Negro Opaco	65 13 S181SB

**M685A****Parte empotrable**

44 00 M685A


**Monomando ducha empotrado**

- sin maneta
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S189SB**Parte externa**

Cromo	65 02 S189SB
Negro Opaco	65 13 S189SB

**M587A****Parte empotrable**

44 00 M587A




Monomando ducha empotrado

- sin maneta
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S189SB**Parte externa**

Cromo	65 02 S189SB
Negro Opaco	65 13 S189SB

**M687A****Parte empotrable**

44 00 M687A




Monomando termostático ducha empotrado 3/4"

- manetas
- **1 salida** de 1/2"
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"

G531B

Parte externa


Cromo 87 02 G531B
Negro Opaco 87 13 G531B



D331A

Parte empotrable

19 00 D331A


**Monomando termostático ducha empotrado 3/4"**

- manetas
- desviador giratorio con cierre **2 salidas**
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"

G572B

Parte externa


Cromo 87 02 G572B
Negro Opaco 87 13 G572B



D372A

Parte empotrable

19 00 D372A




Monomando termostático ducha empotrado 3/4"

- manetas
- desviador giratorio con cierre **3 salidas**
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"

G573B

Parte externa


Cromo 87 02 G573B
Negro Opaco 87 13 G573B



D373A

Parte empotrable

19 00 D373A

**Monomando termostático ducha empotrado 3/4"**


- maneta
- entradas de 3/4"
- aislamiento acústico
- sin llave de cierre, **debe pedirse por separado**

NOTA: El mezclador no tiene cierre, debe ser pedido siempre con la llave de paso G591B+D391A

G500B

Parte externa


Cromo 87 02 G500B
Negro Opaco 87 13 G500B



D400A

Parte empotrable

19 00 D400A




Llave de paso 3/4"

- maneta
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 3/4"
- aislamiento acústico

G591B

Parte externa



Cromo 87 02 G591B
 Negro Opaco 87 13 G591B



D391A

Parte empotable

19 00 D391A




W213

Opcional - Sistema Easy Fix

placa y conexiones

- para instalación facilitada horizontal o vertical termostáticos

- para instalación art. D400A / D391A - **1 salida**
- para instalación art. D400A / D391A - **2 salidas**

**ESEMPI DI COMBINAZIONI - 1 USCITA****ESEMPI DI COMBINAZIONI - 2 USCITE**



91 00 W213

W214

Opcional - Sistema Easy Fix

placa y conexiones

• para instalación facilitada horizontal o vertical termostáticos

• para instalación tres salidas para instalación art. D400A /
D391A - **3 salidas**

ESEMPI DI COMBINAZIONI - 3 USCITE




91 00 W214

8136

Rociador lluvia

- Ø 20 cm
- Material básico: latón
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min




Cromo 86 02 8136
 Negro Opaco 86 13 8136

9230

Rociador lluvia

- Ø 20 cm
- Material básico: latón
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min




Cromo 86 02 9230
 Negro Opaco 86 13 9230

8083

Rociador lluvia

- Ø 24 cm
- Material básico: acero
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min




Cromo 86 02 8083
 Negro Opaco 86 13 8083

8142

Rociador lluvia

- Ø 24 cm
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min



Cromo
Negro Opaco


86 02 8142
86 13 8142

8146

Rociador lluvia

- Ø 25 cm
- Material básico: acero
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min



Cromo
Negro Opaco


86 02 8146
86 13 8146

8084

Rociador lluvia

- Ø 36 cm
- Material básico: acero
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 15 l/m




Cromo

86 02 8084

8027


Brazo ducha

- longitud 30 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"

Cromo
Negro Opaco86 02 8027
86 13 8027**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046


91 00 W046



8137


Brazo ducha

- longitud 35 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"

Cromo
Negro Opaco86 02 8137
86 13 8137**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046


91 00 W046



8028


Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"

Cromo
Negro Opaco86 02 8028
86 13 8028**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046

91 00 W046




9236

Brazo ducha

- longitud 25 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a techo
- entrada de 1/2"




Cromo 86 02 9236
Negro Opaco 86 13 9236

**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046


91 00 W046




9237

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a techo
- entrada de 1/2"




Cromo 86 02 9237
Negro Opaco 86 13 9237

**OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso**

W046

91 00 W046




8093

Conjunto de ducha

- teleducha FIT
- toma de agua y soporte teleducha
- embellecedor redondo
- flexo PVC 150 cm
- entrada de 1/2"




Cromo 86 02 8093
Negro Opaco 86 13 8093



8783

Teleducha

- FIT
- Material básico: latón
- limitador de caudal 9 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno





Cromo
Negro Opaco

90 02 8783
90 13 8783

9323

Toma de agua

- embellecedor redondo
- Material básico: latón
- soporte teleducha fijo
- pinza para flexo con alojamiento cónico





Cromo
Negro Opaco

91 02 9323
91 13 9323

7034

Toma de agua

- embellecedor redondo
- Material básico: latón
- sin soporte teleducha



Cromo
Negro Opaco

91 02 7034
91 13 7034

9349

Flexo

- Material básico: PVC
- 150 cm
- 1/2" cónico x 1/2" cónico



Cromo
Negro Opaco

90 02 9349
90 13 9349









9193**Flexo**

- Material básico: latón
- 150 cm
- Ø 15 mm
- 1/2" cónico x 1/2 cónico

Cromo
Negro Opaco90 02 9193
90 13 9193**9671****Flexo**

- Material básico: PVC
- 200 cm
- 1/2" cónico x 1/2 cónico

Cromo
Negro Opaco90 02 9671
90 13 9671

COMPOSICIÓN.1	Art.	Descripción	Acabados
	8083 8027 S181SB+M585A S248 8093	Rociador lluvia Brazo ducha Monomando ducha empotrado Maneta NICE Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco
	K073 8027 S181SB+M585A S248 8093	Rociador lluvia Brazo ducha Monomando ducha empotrado Maneta NICE Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco
COMPOSICIÓN.2	Art.	Descripción	Acabados
	K072 S181SB+M585A S248 8093	Rociador lluvia Monomando ducha empotrado Maneta NICE Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco
			
COMPOSICIÓN.3	Art.	Descripción	Acabados
	K062 S181SB+M585A S248 8093	Rociador lluvia Monomando ducha empotrado Maneta NICE Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco
			
COMPOSICIÓN.4	Art.	Descripción	Acabados
	K061 K101 OPT. S181SB+M585A S248 8093	Rociador multifunción Dream Pulsadores de control touch Monomando ducha empotrado Maneta NICE Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco
			*opcional K101 Pulsadores de control touch
COMPOSICIÓN.5	Art.	Descripción	Acabados

COMPOSICIÓN.1	Art.	Descripción	Acabados
	8083 8027 G572B+D372A 8093	Rociador lluvia Brazo ducha Monomando termostático ducha empotrado 3/4" Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco
	K073 8027 G572B+D372A 8093	Rociador lluvia Brazo ducha Monomando termostático ducha empotrado 3/4" Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco
COMPOSICIÓN.3	Art.	Descripción	Acabados
	K072 G572B+D372A 8093	Rociador lluvia Monomando termostático ducha empotrado 3/4" Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco
COMPOSICIÓN.4	Art.	Descripción	Acabados
	K062 G572B+D372A 8093	Rociador lluvia Monomando termostático ducha empotrado 3/4" Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco
COMPOSICIÓN.5	Art.	Descripción	Acabados
	K061 K101 OPT. G572B+D372A 8093	Rociador multifunción Dream Pulsadores de control touch Monomando termostático ducha empotrado 3/4" Conjunto de ducha	02 Cromo 13 Negro Opaco *opcional K101 Pulsadores de control touch

CARTUCHOS CERÁMICOS 1/4 DE GIRO

Monomando baño/ducha empotrado

_entradas de 1/2"



S020SB+R021A+F3S248

2 salidas



S021SB+R021A+F3S248

2 salidas

Grupo bañera repisa

_entradas de 1/2"



S065S+F3S148 (2 PZ)

2 salidas



S067S+F3S148 (2 PZ)

2 salidas

Monomando baño/ducha a suelo

_entradas de 1/2"



S080B+R080A

2 salidas

Monomando baño/ducha empotrado

- distancia a chorro 15 cm
- sin manetas
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha FIT
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S020SB




R021A

**Parte externa**

- Cromo 65 02 S020SB
Negro Opaco 65 13 S020SB

Parte empotrable

44 00 R021A

**Monomando baño/ducha empotrado**

- distancia a chorro 20 cm
- sin manetas
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha FIT
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"

NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

S021SB




R021A

**Parte externa**

- Cromo 65 02 S021SB
Negro Opaco 65 13 S021SB

Parte empotrable

44 00 R021A



S065S



Grupo bañera repisa

- distancia a chorro 18,3 cm
- sin manetas
- 5 agujeros
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha FIT
- flexo 150 cm
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 1/2"
- flexos de alimentación


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

Cromo

Negro Opaco

65 02 S065S

65 13 S065S



S067S



Grupo bañera repisa

- sin caño
- sin manetas
- 4 agujeros
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha FIT
- flexo 150 cm
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 1/2"
- flexos de alimentación


NOTA: manetas para pedir por separado, consultar la sección "Manetas"

Cromo

Negro Opaco

65 02 S067S

65 13 S067S



Monomando baño/ducha a suelo

- distancia a chorro 9,5 cm
- maneta
- maneta apertura/cierre con regulación de caudal y temperatura ducha
- teleducha FIT
- soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"
- sobre columna

S080B




Parte externa

Cromo

Negro Opaco

65 02 S080B

65 13 S080B



R080A




Parte empotable


44 00 R080A

W010**Caño bañera a pared**

- distancia a chorro 15 cm
- entrada de 1/2"

Cromo
Negro Opaco65 02 W010
65 13 W010**8499****Caño bañera a pared**

- distancia a chorro 20 cm
- entrada de 1/2"

Cromo
Negro Opaco65 02 8499
65 13 8499


8434

Desagüe

- 1" 1/4
- tapón a presión
- para lavabo sin rebosadero
- para lavabo con rebosadero
- universal



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco

91 02 8434
91 13 8434


8435

Desagüe

- 1" 1/4
- para lavabo sin rebosadero
- para lavabo con rebosadero
- salida libre
- universal



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco

91 02 8435
91 13 8435

8364

Pareja de llaves de escuadra con filtro


- con cierre
- filtro inspeccionable
- entrada de 1/2"

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco

91 02 8364
91 13 8364





8402

Placa y pulsador descarga inodoro

- Material básico: acero
- pulsadores en relieve
- con pulsadores redondos
- compatible con GEBERIT SIGMA8, SIGMA12
- sin fijaciones visibles



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Acero Brillante
Negro Opaco


91 38 8402
91 13 8402

W216

Placa y pulsador descarga inodoro

- Material básico: acero
- pulsadores en relieve
- con pulsadores redondos
- compatible con TECEBOX OCTA II
- profundidad mínima: consultar las instrucciones de montaje
- sin fijaciones visibles

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Acero Brillante
Negro Opaco


91 38 W216
91 13 W216

8486

Teleducha doble función

- para limpieza WC
- para higiene personal en combinación con grifería ducha
- toma de agua y soporte teleducha
- llave de cierre
- Material básico: latón
- embellecedor redondo
- flexo PVC 120 cm
- entrada de 1/2"

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco


91 02 8486
91 13 8486

W001

Columna desagüe bañera

- con maneta
- CON DESAGÜE

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo
Negro Opaco

91 02 W001
91 13 W001

W002**Columna desagüe bañera**


- con maneta
- salida de agua en el rebosadero
- CON DESAGÜE



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa


Cromo
Negro Opaco

91 02 W002
91 13 W002

**9325****Estructura para bañera repisa**

- placas cubre tornillo
- placa de montaje
- sin placa embellecedora

NOTA: para revestir permitiendo la inspección





Cromo

91 02 9325

9670**Estructura para bañera repisa**

- placas cubre tornillo
- placa de montaje
- sin placa embellecedora

NOTA: para revestir permitiendo la inspección



Cromo

91 02 9670