

NOSTROMO

MANUAL TÉCNICO

NOSTROMO

Design Davide Mercatali



P5 E904WF - P6 E904WF

LAVABO	ipág. 48
BIDÉ	ipág. 62
DUCHA	ipág. 66
BAÑO DUCHA	ipág. 97
BAÑERA	ipág. 105
COCINA	ipág. 107
ACCESORIOS DIVERSOS	ipág. 108

Información técnica

NOSTROMO se suministra de serie CON MANETA.



con maneta CILÍNDRICA
ej. artículo E904WF



con maneta CILÍNDRICA con LEVA
ej. artículo E804WF

Los monomandos lavabo se suministran con **limitadores de 5 l/min.**

AGUJEROS PARA INSTALACIÓN EN ENCIMERAS:

- Monomando de lavabo y bidé.



El monomando termostático ducha empotrado 3/4" está disponible:


- art. **G531B+D331A** - 1 salida
- art. **G572B+D372A** - 2 salidas
- art. **G573B+D373A** - 3 salidas

EJEMPLO:

art. G573B+D373A

a) desviador giratorio con cierre - Desde la posición central, girando a la derecha se activa la 1° salida, al centro el cierre, girando a la izquierda se activa la 2° salida y luego la 3° salida en secuencia.

b) control para regular la temperatura.



Materiales básicos: LATÓN

Materiale di base: ACERO AISI 316/316 L

Acabados:


- 02 Cromo
- 13 Negro opaco (RAL 9005)
- 29 Blanco opaco (RAL 9016)
- P5 Matt Gun Metal PVD
- P6 Matt British Gold PVD
- P9 Matt Copper PVD
- S1 Deep Black PVD
- Q7 Pure Brass PVD
- Q8 Raw Metal PVD

Acabado:

- 93 Acero Cepillado

* Para eventuales recambios, accesorios, artículos varios y prolongaciones, consultar las secciones específicas


CARTUCHO TRADIZIONALE

Monomando lavabo*_longitud caño 11,5 cm***E904WF**
SIN DESAGÜE**E904F**
CON DESAGÜE**E804WF**
SIN DESAGÜE**E804F**
CON DESAGÜE**Monomando lavabo - EX CAFÈ***_longitud caño 13 cm***1804WF**
SIN DESAGÜE**1804F**
CON DESAGÜE**Monomando lavabo bocca prolungata***_longitud caño 14,5 cm***E903WF**
SIN DESAGÜE**E903F**
CON DESAGÜE**E803WF**
SIN DESAGÜE**E803F**
CON DESAGÜE**Monomando lavabo - leva clinica***_longitud caño 11,5 cm***G604WF**
SIN DESAGÜE**Monomando lavabo alto***_longitud caño 14,5 cm***E906WF**
SIN DESAGÜE**E806WF**
SIN DESAGÜE**Monomando lavabo alto - EX CAFÈ***_longitud caño 13 cm***1806WF**
SIN DESAGÜE**Monomando lavabo a pared***_longitud caño 15 cm***E809B+M011A**
SIN DESAGÜE**E811B+M011A**
SIN DESAGÜE**Monomando lavabo a pared***_longitud caño 25 cm***E812B+M011A**
SIN DESAGÜE**E810B+M011A**
SIN DESAGÜE**E813B+M011A**
SIN DESAGÜE**E814B+M011A**
SIN DESAGÜE

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando lavabo a suelo

_longitud caño 19 cm



E936B+3336A
SIN DESAGÜE



E836B+3336A
SIN DESAGÜE

Monomando empotrado

_entradas de 1/2"



E863B+M063A

Mezclador de repisa



E895

Caño lavabo

_longitud caño 18,3 cm



8436



Z346

Caño lavabo

_longitud caño 14,5 cm



8496

Caño lavabo a suelo

_longitud caño 24 cm



9561

Caño lavabo a pared

_longitud caño 15 cm



Z294

Caño lavabo a pared

_longitud caño 20 cm



8430

Caño lavabo a pared

_longitud caño 25 cm



8431

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando bidé

_longitud caño 12,5 cm



E908WF
SIN DESAGÜE

E908F
CON DESAGÜE



E808WF
SIN DESAGÜE

E808F
CON DESAGÜE

Monomando bidé

_longitud caño 11,8 cm



E911B+M063A
CON DESAGÜE

Monomando bidé - EX CAFÈ

_longitud caño 11,5 cm



1808F
CON DESAGÜE

Caño bidé

_longitud caño 11,8 cm



Z345

CARTUCHO PROGRESIVO

Monomando lavabo - electrónico

_longitud caño 11,5 cm



2504WF
SIN DESAGÜE

Monomando lavabo a pared - electrónico

_longitud caño 20 cm



G311B+M012A
SIN DESAGÜE

Cocina : esquema sinóptico

CARTUCHO JOYSTICK

Monomando cocina

_longitud caño 22 cm



1651F
SIN DESAGÜE

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando cocina - EX CAFÈ

_longitud caño 18,5 cm



1852F
SIN DESAGÜE

Monomando cocina - EX CAFÈ

_longitud caño 19 cm




1855F
SIN DESAGÜE

E904WF
lead∅free**Monomando lavabo**


- distancia a chorro 11,5 cm
- Maneta cilíndrica
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

Cromo	50 02 E904WF
Negro Opaco	50 13 E904WF
Blanco Opaco	50 29 E904WF
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E904WF
Matt British Gold PVD	50 P6 E904WF
Matt Copper PVD	50 P9 E904WF
Deep Black PVD	50 S1 E904WF
Pure Brass PVD	50 Q7 E904WF
Raw Metal PVD	50 Q8 E904WF

Acero Cepillado **50 93 E904WF****E904F**
lead∅free**Monomando lavabo**


- distancia a chorro 11,5 cm
- Maneta cilíndrica
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión

Cromo	50 02 E904F
Negro Opaco	50 13 E904F
Blanco Opaco	50 29 E904F
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E904F
Matt British Gold PVD	50 P6 E904F
Matt Copper PVD	50 P9 E904F
Deep Black PVD	50 S1 E904F
Pure Brass PVD	50 Q7 E904F
Raw Metal PVD	50 Q8 E904F

Acero Cepillado **50 93 E904F****E903WF**
lead∅free**Monomando lavabo caño prolongado**


- distancia a chorro 14,5 cm
- Maneta cilíndrica
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

Cromo	50 02 E903WF
Negro Opaco	50 13 E903WF
Blanco Opaco	50 29 E903WF
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E903WF
Matt British Gold PVD	50 P6 E903WF
Matt Copper PVD	50 P9 E903WF
Deep Black PVD	50 S1 E903WF
Pure Brass PVD	50 Q7 E903WF
Raw Metal PVD	50 Q8 E903WF

Acero Cepillado **50 93 E903WF****E903F**
lead∅free**Monomando lavabo caño prolongado**

- distancia a chorro 14,5 cm
- Maneta cilíndrica
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión


Cromo	50 02 E903F
Negro Opaco	50 13 E903F
Blanco Opaco	50 29 E903F
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E903F
Matt British Gold PVD	50 P6 E903F
Matt Copper PVD	50 P9 E903F
Deep Black PVD	50 S1 E903F
Pure Brass PVD	50 Q7 E903F
Raw Metal PVD	50 Q8 E903F

Acero Cepillado **50 93 E903F**

E804WF
lead \emptyset free**Monomando lavabo**


- distancia a chorro 11,5 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

Cromo	50 02 E804WF
Negro Opaco	50 13 E804WF
Blanco Opaco	50 29 E804WF
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E804WF
Matt British Gold PVD	50 P6 E804WF
Matt Copper PVD	50 P9 E804WF
Deep Black PVD	50 S1 E804WF
Pure Brass PVD	50 Q7 E804WF
Raw Metal PVD	50 Q8 E804WF

Acero Cepillado **50 93 E804WF****E804F**
lead \emptyset free**Monomando lavabo**


- distancia a chorro 11,5 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión

Cromo	50 02 E804F
Negro Opaco	50 13 E804F
Blanco Opaco	50 29 E804F
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E804F
Matt British Gold PVD	50 P6 E804F
Matt Copper PVD	50 P9 E804F
Deep Black PVD	50 S1 E804F
Pure Brass PVD	50 Q7 E804F
Raw Metal PVD	50 Q8 E804F

Acero Cepillado **50 93 E804F****E803WF**
lead \emptyset free**Monomando lavabo caño prolongado**


- distancia a chorro 14,5 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE

Cromo	50 02 E803WF
Negro Opaco	50 13 E803WF
Blanco Opaco	50 29 E803WF
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E803WF
Matt British Gold PVD	50 P6 E803WF
Matt Copper PVD	50 P9 E803WF
Deep Black PVD	50 S1 E803WF
Pure Brass PVD	50 Q7 E803WF
Raw Metal PVD	50 Q8 E803WF

Acero Cepillado **50 93 E803WF****E803F**
lead \emptyset free**Monomando lavabo caño prolongado**


- distancia a chorro 14,5 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión

Cromo	50 02 E803F
Negro Opaco	50 13 E803F
Blanco Opaco	50 29 E803F
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E803F
Matt British Gold PVD	50 P6 E803F
Matt Copper PVD	50 P9 E803F
Deep Black PVD	50 S1 E803F
Pure Brass PVD	50 Q7 E803F
Raw Metal PVD	50 Q8 E803F

Acero Cepillado **50 93 E803F**

G604WF
lead∅free**Monomando lavabo**

- distancia a chorro 11,5 cm
- maneta Clínica
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE




Cromo 50 02 G604WF

Acero Cepillado 50 93 G604WF

1804WF**Monomando lavabo - EX CAFÉ**

- distancia a chorro 13 cm
- maneta
- caño giratorio
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE



Cromo 42 02 1804WF

Matt Gun Metal PVD 42 P5 1804WF


Matt British Gold PVD 42 P6 1804WF

Matt Copper PVD 42 P9 1804WF

Deep Black PVD 42 S1 1804WF

1804F**Monomando lavabo - EX CAFÉ**

- distancia a chorro 13 cm
- maneta
- caño giratorio
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE



Cromo 42 02 1804F

Matt Gun Metal PVD 42 P5 1804F

Matt British Gold PVD 42 P6 1804F

Matt Copper PVD 42 P9 1804F


Deep Black PVD 42 S1 1804F

E906WF
lead \emptyset free**Monomando lavabo alto**

- distancia a chorro 14,5 cm
- Maneta cilíndrica
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE




Cromo	50 02 E906WF
Negro Opaco	50 13 E906WF
Blanco Opaco	50 29 E906WF
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E906WF
Matt British Gold PVD	50 P6 E906WF
Matt Copper PVD	50 P9 E906WF
Deep Black PVD	50 S1 E906WF
Pure Brass PVD	50 Q7 E906WF
Raw Metal PVD	50 Q8 E906WF

Acero Cepillado **50 93 E906WF****E806WF**
lead \emptyset free**Monomando lavabo alto**

- distancia a chorro 14,5 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE




Cromo	50 02 E806WF
Negro Opaco	50 13 E806WF
Blanco Opaco	50 29 E806WF
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E806WF
Matt British Gold PVD	50 P6 E806WF
Matt Copper PVD	50 P9 E806WF
Deep Black PVD	50 S1 E806WF
Pure Brass PVD	50 Q7 E806WF
Raw Metal PVD	50 Q8 E806WF

Acero Cepillado **50 93 E806WF****1806WF****Monomando lavabo alto - EX CAFÉ**

- distancia a chorro 13 cm
- maneta
- caño giratorio
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE



Cromo	42 02 1806WF
Matt Gun Metal PVD	42 P5 1806WF
Matt British Gold PVD	42 P6 1806WF
Matt Copper PVD	42 P9 1806WF
Deep Black PVD	42 S1 1806WF




lead \varnothing free**Monomando lavabo a pared**



- distancia a chorro 15 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- con embellecedores
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

E809B**Parte externa**

Cromo	50 02 E809B
Negro Opaco	50 13 E809B
Blanco Opaco	50 29 E809B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E809B
Matt British Gold PVD	50 P6 E809B
Matt Copper PVD	50 P9 E809B
Deep Black PVD	50 S1 E809B
Pure Brass PVD	50 Q7 E809B
Raw Metal PVD	50 Q8 E809B

**M011A****Acero Cepillado****50 93 E809B****Parte empotrable**


44 00 M011A

lead \varnothing free**Monomando lavabo a pared**



- distancia a chorro 15 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- con placa
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

E810B**Parte externa**

Cromo	50 02 E810B
Negro Opaco	50 13 E810B
Blanco Opaco	50 29 E810B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E810B
Matt British Gold PVD	50 P6 E810B
Matt Copper PVD	50 P9 E810B
Deep Black PVD	50 S1 E810B
Pure Brass PVD	50 Q7 E810B
Raw Metal PVD	50 Q8 E810B

**M011A****Acero Cepillado****50 93 E810B****Parte empotrable**

44 00 M011A




lead \varnothing free**Monomando lavabo a pared**



- distancia a chorro 20 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- con embellecedores
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

E811B**Parte externa**

Cromo	50 02 E811B
Negro Opaco	50 13 E811B
Blanco Opaco	50 29 E811B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E811B
Matt British Gold PVD	50 P6 E811B
Matt Copper PVD	50 P9 E811B
Deep Black PVD	50 S1 E811B
Pure Brass PVD	50 Q7 E811B
Raw Metal PVD	50 Q8 E811B

**M011A****Acero Cepillado****50 93 E811B****Parte empotrable**


44 00 M011A

lead \varnothing free**Monomando lavabo a pared**



- distancia a chorro 20 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- con placa
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

E813B**Parte externa**

Cromo	50 02 E813B
Negro Opaco	50 13 E813B
Blanco Opaco	50 29 E813B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E813B
Matt British Gold PVD	50 P6 E813B
Matt Copper PVD	50 P9 E813B
Deep Black PVD	50 S1 E813B
Pure Brass PVD	50 Q7 E813B
Raw Metal PVD	50 Q8 E813B

**M011A****Acero Cepillado****50 93 E813B****Parte empotrable**

44 00 M011A




lead \varnothing free**Monomando lavabo a pared**



- distancia a chorro 25 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- con embellecedores
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

E812B**Parte externa**

Cromo	50 02 E812B
Negro Opaco	50 13 E812B
Blanco Opaco	50 29 E812B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E812B
Matt British Gold PVD	50 P6 E812B
Matt Copper PVD	50 P9 E812B
Deep Black PVD	50 S1 E812B
Pure Brass PVD	50 Q7 E812B
Raw Metal PVD	50 Q8 E812B

**M011A****Acero Cepillado****50 93 E812B****Parte empotrable**


44 00 M011A

lead \varnothing free**Monomando lavabo a pared**



- distancia a chorro 25 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- con placa
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

E814B**Parte externa**

Cromo	50 02 E814B
Negro Opaco	50 13 E814B
Blanco Opaco	50 29 E814B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E814B
Matt British Gold PVD	50 P6 E814B
Matt Copper PVD	50 P9 E814B
Deep Black PVD	50 S1 E814B
Pure Brass PVD	50 Q7 E814B
Raw Metal PVD	50 Q8 E814B

**M011A****Acero Cepillado****50 93 E814B****Parte empotrable**

44 00 M011A



lead \varnothing free**Monomando lavabo a suelo**


- distancia a chorro 19 cm
- Maneta cilíndrica
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

E936B**3336A****Parte externa**


Cromo	50 02 E936B
Negro Opaco	50 13 E936B
Blanco Opaco	50 29 E936B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E936B
Matt British Gold PVD	50 P6 E936B
Matt Copper PVD	50 P9 E936B
Deep Black PVD	50 S1 E936B

Acero Cepillado 50 93 E936B**Parte empotrable**

19 00 3336A

lead \varnothing free**Monomando lavabo a suelo**


- distancia a chorro 19 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- SIN DESAGÜE

E836B**3336A****Parte externa**

Cromo	50 02 E836B
Negro Opaco	50 13 E836B
Blanco Opaco	50 29 E836B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E836B
Matt British Gold PVD	50 P6 E836B
Matt Copper PVD	50 P9 E836B
Deep Black PVD	50 S1 E836B

Acero Cepillado 50 93 E836B**Parte empotrable**

19 00 3336A



Monomando ducha empotrado

- Maneta cilíndrica con leva
- **1 salida** de 1/2"
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico


E863B**Parte externa**

Cromo	50 02 E863B
Negro Opaco	50 13 E863B
Blanco Opaco	50 29 E863B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E863B
Matt British Gold PVD	50 P6 E863B
Matt Copper PVD	50 P9 E863B
Deep Black PVD	50 S1 E863B
Pure Brass PVD	50 Q7 E863B
Raw Metal PVD	50 Q8 E863B

Acero Cepillado **50 93 E863B**

M063A**Parte empotrable**


44 00 M063A

**E895**
lead free**Mezclador de repisa**

- Maneta cilíndrica con leva
- flexos de alimentación

Cromo	50 02 E895
Negro Opaco	50 13 E895
Blanco Opaco	50 29 E895
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E895
Matt British Gold PVD	50 P6 E895
Matt Copper PVD	50 P9 E895
Deep Black PVD	50 S1 E895
Pure Brass PVD	50 Q7 E895
Raw Metal PVD	50 Q8 E895

Acero Cepillado **50 93 E895**




8436
 lead∅free

Caño lavabo

- h. 27,9 cm
- distancia a chorro 18,3 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"


Cromo	24 02 8436
Negro Opaco	24 13 8436
Blanco Opaco	24 29 8436
Matt Gun Metal PVD	24 P5 8436
Matt British Gold PVD	24 P6 8436
Matt Copper PVD	24 P9 8436
Deep Black PVD	24 S1 8436
Pure Brass PVD	24 Q7 8436
Raw Metal PVD	24 Q8 8436

Acero Cepillado **24 93 8436**

Z346

Caño lavabo

- h. 51,9 cm
- distancia a chorro 18,3 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"


Cromo	50 02 Z346
Negro Opaco	50 13 Z346
Blanco Opaco	50 29 Z346
Matt Gun Metal PVD	50 P5 Z346
Matt British Gold PVD	50 P6 Z346
Matt Copper PVD	50 P9 Z346
Deep Black PVD	50 S1 Z346
Pure Brass PVD	50 Q7 Z346
Raw Metal PVD	50 Q8 Z346

Acero Cepillado **50 93 Z346**

8496
 lead∅free

Caño lavabo

- h. 13,6 cm
- distancia a chorro 14,5 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"


Cromo	24 02 8496
Negro Opaco	24 13 8496
Blanco Opaco	24 29 8496
Matt Gun Metal PVD	24 P5 8496
Matt British Gold PVD	24 P6 8496
Matt Copper PVD	24 P9 8496
Deep Black PVD	24 S1 8496
Pure Brass PVD	24 Q7 8496
Raw Metal PVD	24 Q8 8496

Acero Cepillado **24 93 8496**

Z294
 lead∅free

Caño lavabo a pared

- distancia a chorro 15 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"

Cromo	50 02 Z294
Negro Opaco	50 13 Z294
Blanco Opaco	50 29 Z294
Matt Gun Metal PVD	50 P5 Z294
Matt British Gold PVD	50 P6 Z294
Matt Copper PVD	50 P9 Z294
Deep Black PVD	50 S1 Z294
Pure Brass PVD	50 Q7 Z294
Raw Metal PVD	50 Q8 Z294


Acero Cepillado **50 93 Z294**


8430
lead∅free
Caño lavabo a pared

- distancia a chorro 20 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"




Cromo	50 02 8430
Negro Opaco	50 13 8430
Blanco Opaco	50 29 8430
Matt Gun Metal PVD	50 P5 8430
Matt British Gold PVD	50 P6 8430
Matt Copper PVD	50 P9 8430
Deep Black PVD	50 S1 8430
Pure Brass PVD	50 Q7 8430
Raw Metal PVD	50 Q8 8430

Acero Cepillado **50 93 8430**

8431
lead∅free
Caño lavabo a pared

- distancia a chorro 25 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"




Cromo	50 02 8431
Negro Opaco	50 13 8431
Blanco Opaco	50 29 8431
Matt Gun Metal PVD	50 P5 8431
Matt British Gold PVD	50 P6 8431
Matt Copper PVD	50 P9 8431
Deep Black PVD	50 S1 8431
Pure Brass PVD	50 Q7 8431
Raw Metal PVD	50 Q8 8431

Acero Cepillado **50 93 8431**

9561
Caño lavabo a suelo

- distancia a chorro 24 cm
- entrada de 1/2"



Cromo	50 02 9561
Negro Opaco	50 13 9561
Blanco Opaco	50 29 9561
Matt Gun Metal PVD	50 P5 9561
Matt British Gold PVD	50 P6 9561
Matt Copper PVD	50 P9 9561
Deep Black PVD	50 S1 9561
Pure Brass PVD	50 Q7 9561
Raw Metal PVD	50 Q8 9561

Acero Cepillado **50 93 9561**


Información técnica

El monomando lavabo electrónico NOSTROMO se suministra de serie CON MANETA CILÍNDRICA.

El **monomando lavabo electrónico** está disponible con cartucho **PROGRESIVO** que regula solo la temperatura. Girando la maneta de 180° en sentido antihorario se pasa del **agua fría > agua templada > agua caliente.**

La apertura del agua se acciona colocando las manos delante de la fotocélula.

Se ha dispuesto:

- Pulsador "**pausa 5 minutos**": sirve para interrumpir el funcionamiento de la grifería durante 5 minutos para posibles operaciones de limpieza.

En el interior de la caja, accesible desatornillando la tapa de plástico, están presentes:

- La placa electrónica y las electroválvulas, que permiten el paso del agua a la grifería apenas el sensor detecta la presencia de las manos.
- Trimmer para el tarado final del sensor presencia manos
- Conector para el alimentador externo
- 2 micro interruptores para la selección del tiempo mínimo de conexión de las electroválvulas inmediato default, 2s, 4s, 6s
- Alojamiento para baterías alcalinas 4 x 1,5V tipo AA


El sistema de detección presencia de manos está caracterizado por:

- Una alta sensibilidad al movimiento
- Mínimo consumo (también en stand-by)
- Insensibilidad a cambios de luz ambiente

El tarado del sensor es automático. Es posible una ulterior regulación del tarado a través del trimmer situado bajo la tapa de la caja electrónica, para adaptarlo a las específicas condiciones ambientales.

AGUJEROS PARA INSTALACIÓN EN ENCIMERAS:

- Monomando de lavabo, agujero \varnothing 35 mm.

**Datos técnicos de la caja**

- Caja de ABS, dimensiones compactas (aprox 163x107 mm grosor 63 mm)
- Entrada y salida de agua con racords metálicos 3/8" Macho
- Los filtros se suministran externos para montar en los racords de entrada para facilitar su mantenimiento
- Electroválvulas IP55 para prevenir anomalías debidas a la condensación
- Soportes metálicos internos para prevenir el estrés de los tubos sobre las electroválvulas
- Electrónica protegida con resina para prevenir la condensación
- Alojamiento de las baterías protegido de la zona de electroválvulas
- Tapa alojamiento protegido con tornillos. Para la sustitución de las baterías es necesario desatornillar los tornillos

Características eléctricas

- Tensión: 12VAC
- Frecuencia: 50Hz
- Potencia: 6VA
- Grado de protección: IPX4
- Alimentación batería: utilizar pilas 4 x 1,5 V tipo AA Alcalinas
- Alimentación externa: 12 Vac 0,5 A - plug 90° (Alimentador no incluido con el producto)

PROTECCIÓN:

- Fusible en la tarjeta electrónica NO sustituible

CABLEADO:

- Para el cableado de la alimentación utilizar un cable con conector plug 90°.

NORMAS:

- Instalación: CEI 64-8 (IEC 364-1)
- Seguridad: EN 60335-1
- Compatibilidad electromagnética: EN 55014-1; 55014-2

Certificación

NOSTROMO ELECTRÓNICO está certificado



8304

Kit opcional de alimentación

- suministrado con cable 220 - 230 Volt (180 cm)
- de barra DIN
- reemplaza las baterías de alimentación
- para cuadro eléctrico
- para art. 2504W (NOSTROMO) y art. 2904WF (MILANO)



91 00 8304

8303

Kit opcional de alimentación

- alimentación externa
- con enchufe a 220÷230 Volt
- para art. 2504W (NOSTROMO) y art. 2904WF (MILANO)



91 00 8303

E908WF


Monomando bidé

- distancia a chorro 12,5 cm
- Maneta cilíndrica
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE



Cromo	50 02 E908WF
Negro Opaco	50 13 E908WF
Blanco Opaco	50 29 E908WF
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E908WF
Matt British Gold PVD	50 P6 E908WF
Matt Copper PVD	50 P9 E908WF
Deep Black PVD	50 S1 E908WF
Pure Brass PVD	50 Q7 E908WF
Raw Metal PVD	50 Q8 E908WF

Acero Cepillado 50 93 E908WF



E908F


Monomando bidé

- distancia a chorro 12,5 cm
- Maneta cilíndrica
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión



Cromo	50 02 E908F
Negro Opaco	50 13 E908F
Blanco Opaco	50 29 E908F
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E908F
Matt British Gold PVD	50 P6 E908F
Matt Copper PVD	50 P9 E908F
Deep Black PVD	50 S1 E908F
Pure Brass PVD	50 Q7 E908F
Raw Metal PVD	50 Q8 E908F

Acero Cepillado 50 93 E908F



E808WF


Monomando bidé

- distancia a chorro 12,5 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE



Cromo	50 02 E808WF
Negro Opaco	50 13 E808WF
Blanco Opaco	50 29 E808WF
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E808WF
Matt British Gold PVD	50 P6 E808WF
Matt Copper PVD	50 P9 E808WF
Deep Black PVD	50 S1 E808WF
Pure Brass PVD	50 Q7 E808WF
Raw Metal PVD	50 Q8 E808WF


Acero Cepillado 50 93 E808WF



E808F

Monomando bidé

- distancia a chorro 12,5 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE a presión



Cromo	50 02 E808F
Negro Opaco	50 13 E808F
Blanco Opaco	50 29 E808F
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E808F
Matt British Gold PVD	50 P6 E808F
Matt Copper PVD	50 P9 E808F
Deep Black PVD	50 S1 E808F
Pure Brass PVD	50 Q7 E808F
Raw Metal PVD	50 Q8 E808F

Acero Cepillado 50 93 E808F

Monomando bidé


- distancia a chorro 11,8 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entradas de 1/2"
- CON DESAGÜE a presión

E911B

Parte externa

Cromo	50 02 E911B
Negro Opaco	50 13 E911B
Blanco Opaco	50 29 E911B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E911B
Matt British Gold PVD	50 P6 E911B
Matt Copper PVD	50 P9 E911B
Deep Black PVD	50 S1 E911B
Pure Brass PVD	50 Q7 E911B
Raw Metal PVD	50 Q8 E911B

Acero Cepillado 50 93 E911B



M063A

Parte empotrable

44 00 M063A




1808F



Monomando bidé - EX CAFÉ

- distancia a chorro 11,5 cm
- maneta
- caño giratorio
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- aireador orientable
- flexos de alimentación
- CON DESAGÜE

Cromo	42 02 1808F
Matt Gun Metal PVD	42 P5 1808F
Matt British Gold PVD	42 P6 1808F
Matt Copper PVD	42 P9 1808F
Deep Black PVD	42 S1 1808F



8486




Teleducha doble función

- para limpieza WC
- para higiene personal en combinación con grifería ducha
- toma de agua y soporte teleducha
- llave de cierre
- Material básico: latón
- embellecedor redondo
- flexo PVC 120 cm
- entrada de 1/2"

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa

N.B : Nickel PVD cepillado para combinar con la serie de acero inoxidable

Cromo	91 02 8486
Negro Opaco	91 13 8486
Blanco Opaco	91 29 8486
Nickel PVD Cepillado	91 92 8486
Matt Gun Metal PVD	91 P5 8486
Matt British Gold PVD	91 P6 8486
Matt Copper PVD	91 P9 8486
Deep Black PVD	91 S1 8486
Pure Brass PVD	91 Q7 8486
Raw Metal PVD	91 Q8 8486



Z345




Caño bidé

- distancia a chorro 11,8 cm
- limitador de caudal 5 l/m a 3 bar
- entrada de 1/2"

Cromo	50 02 Z345
Negro Opaco	50 13 Z345
Blanco Opaco	50 29 Z345
Matt Gun Metal PVD	50 P5 Z345
Matt British Gold PVD	50 P6 Z345
Matt Copper PVD	50 P9 Z345
Deep Black PVD	50 S1 Z345
Pure Brass PVD	50 Q7 Z345
Raw Metal PVD	50 Q8 Z345

Acero Cepillado 50 93 Z345



CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando ducha empotrado

_entradas de 1/2"



E863B+M063A
1 salida



G481B+M585A
2 salidas



G485B+M585A
2 salidas



G481B+M685A
2 salidas



G482B+M685A
2 salidas



G489B+M587A
3 salidas



G487B+M587A
3 salidas



G489B+M687A
3 salidas



G483B+M687A
3 salidas

Grifería externa con barra de ducha


_entradas de 1/2"



M784B+R084A
2 salidas



E884B+R084A
2 salidas



E384B+D084A
2 salidas



4035B+4035A
llave de paso




8130
2 salidas


CARTUCHO TERMOSTÁTICO

Monomando ducha empotrado


_entradas de 3/4"



G531B+D331A
1 salida



G572B+D372A
2 salidas



G573B+D373A
3 salidas

Grifería externa con barra de ducha

_entradas de 1/2"



G500B+D400A



G591B+D391A
llave de paso



G576B+D376A
2 salidas



G577B+D377A
3 salidas



E829
2 salidas


Desviador empotrado

_entradas de 1/2"

8130

Barra de ducha con mezclador externo

- manetas
- desviador giratorio con cierre **2 salidas**
- teleducha
- flexo PVC 150 cm
- brazo ducha extensible
- rociador Ø 20 cm
- entradas de 1/2"
- soporte articulado



Cromo

86 02 8130

Monomando ducha empotrado



- Maneta cilíndrica con leva
- **1 salida** de 1/2"
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico

E863B

Parte externa

Cromo	50 02 E863B
Negro Opaco	50 13 E863B
Blanco Opaco	50 29 E863B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E863B
Matt British Gold PVD	50 P6 E863B
Matt Copper PVD	50 P9 E863B
Deep Black PVD	50 S1 E863B
Pure Brass PVD	50 Q7 E863B
Raw Metal PVD	50 Q8 E863B


Acero Cepillado 50 93 E863B



M063A

Parte empotrable

44 00 M063A



Monomando ducha empotrado

- manetas
- con embellecedores
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical

G481B



Parte externa


Cromo	50 02 G481B
Negro Opaco	50 13 G481B
Blanco Opaco	50 29 G481B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 G481B
Matt British Gold PVD	50 P6 G481B
Matt Copper PVD	50 P9 G481B
Deep Black PVD	50 S1 G481B
Pure Brass PVD	50 Q7 G481B
Raw Metal PVD	50 Q8 G481B

Acero Cepillado 50 93 G481B

Parte empotrable

44 00 M585A

M585A



Monomando ducha empotrado

- manetas
- con placa
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical

G485B



Parte externa


Cromo	50 02 G485B
Negro Opaco	50 13 G485B
Blanco Opaco	50 29 G485B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 G485B
Matt British Gold PVD	50 P6 G485B
Matt Copper PVD	50 P9 G485B
Deep Black PVD	50 S1 G485B
Pure Brass PVD	50 Q7 G485B
Raw Metal PVD	50 Q8 G485B

Acero Cepillado 50 93 G485B

Parte empotrable

44 00 M585A

M585A



Monomando ducha empotrado


- manetas
- con embellecedores
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal

G481B




Parte externa

Cromo	50 02 G481B
Negro Opaco	50 13 G481B
Blanco Opaco	50 29 G481B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 G481B
Matt British Gold PVD	50 P6 G481B
Matt Copper PVD	50 P9 G481B
Deep Black PVD	50 S1 G481B
Pure Brass PVD	50 Q7 G481B
Raw Metal PVD	50 Q8 G481B




M685A



Acero Cepillado 50 93 G481B

Parte empotrable

44 00 M685A



Monomando ducha empotrado


- manetas
- con placa
- desviador giratorio **2 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal

G482B




Parte externa

Cromo	50 02 G482B
Negro Opaco	50 13 G482B
Blanco Opaco	50 29 G482B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 G482B
Matt British Gold PVD	50 P6 G482B
Matt Copper PVD	50 P9 G482B
Deep Black PVD	50 S1 G482B
Pure Brass PVD	50 Q7 G482B
Raw Metal PVD	50 Q8 G482B




M685A



Acero Cepillado 50 93 G482B

Parte empotrable

44 00 M685A



Monomando ducha empotrado

- manetas
- con embellecedores
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical

G489B





Parte externa

Cromo	50 02 G489B
Negro Opaco	50 13 G489B
Blanco Opaco	50 29 G489B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 G489B
Matt British Gold PVD	50 P6 G489B
Matt Copper PVD	50 P9 G489B
Deep Black PVD	50 S1 G489B
Pure Brass PVD	50 Q7 G489B
Raw Metal PVD	50 Q8 G489B

Acero Cepillado 50 93 G489B

Parte empotrable

44 00 M587A



M587A



Monomando ducha empotrado

- manetas
- con placa
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje vertical

G487B





Parte externa

Cromo	50 02 G487B
Negro Opaco	50 13 G487B
Blanco Opaco	50 29 G487B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 G487B
Matt British Gold PVD	50 P6 G487B
Matt Copper PVD	50 P9 G487B
Deep Black PVD	50 S1 G487B
Pure Brass PVD	50 Q7 G487B
Raw Metal PVD	50 Q8 G487B

Acero Cepillado 50 93 G487B

Parte empotrable

44 00 M587A



M587A



Monomando ducha empotrado


- manetas
- con embellecedores
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal

G489B




Parte externa

Cromo	50 02 G489B
Negro Opaco	50 13 G489B
Blanco Opaco	50 29 G489B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 G489B
Matt British Gold PVD	50 P6 G489B
Matt Copper PVD	50 P9 G489B
Deep Black PVD	50 S1 G489B
Pure Brass PVD	50 Q7 G489B
Raw Metal PVD	50 Q8 G489B




M687A



Acero Cepillado 50 93 G489B

Parte empotrable

44 00 M687A



Monomando ducha empotrado


- manetas
- con placa
- desviador giratorio **3 salidas**
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico
- solo para montaje horizontal

G483B




Parte externa

Cromo	50 02 G483B
Negro Opaco	50 13 G483B
Blanco Opaco	50 29 G483B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 G483B
Matt British Gold PVD	50 P6 G483B
Matt Copper PVD	50 P9 G483B
Deep Black PVD	50 S1 G483B
Pure Brass PVD	50 Q7 G483B
Raw Metal PVD	50 Q8 G483B




M687A



Acero Cepillado 50 93 G483B

Parte empotrable

44 00 M687A



Monomando ducha empotrado

- manetas
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"


NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD y 93

M784B

Parte externa

Cromo	50 02 M784B
Negro Opaco	50 13 M784B
Blanco Opaco	50 29 M784B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 M784B
Matt British Gold PVD	50 P6 M784B
Matt Copper PVD	50 P9 M784B
Deep Black PVD	50 S1 M784B
Pure Brass PVD	50 Q7 M784B
Raw Metal PVD	50 Q8 M784B


Acero Cepillado 50 93 M784B



R084A

Parte empotrable

44 00 R084A



Monomando ducha empotrado

- manetas
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"

NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD y 93


E884B



Parte externa

Cromo	50 02 E884B
Negro Opaco	50 13 E884B
Blanco Opaco	50 29 E884B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E884B
Matt British Gold PVD	50 P6 E884B
Matt Copper PVD	50 P9 E884B
Deep Black PVD	50 S1 E884B
Pure Brass PVD	50 Q7 E884B
Raw Metal PVD	50 Q8 E884B

Acero Cepillado 50 93 E884B




R084A



Parte empotrable

44 00 R084A



Monomando baño/ducha empotrado

- Maneta cilíndrica con leva
- desviador automático **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico

NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD y 93

E384B



Parte externa

Cromo	50 02 E384B
Negro Opaco	50 13 E384B
Blanco Opaco	50 29 E384B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E384B
Matt British Gold PVD	50 P6 E384B
Matt Copper PVD	50 P9 E384B
Deep Black PVD	50 S1 E384B


Acero Cepillado **50 93 E384B**

D084A



Parte empotrable

22 00 D084A



Llave de paso 1/2"

- maneta
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 1/2"

4035B



Parte externa

Cromo	41 02 4035B
Negro Opaco	41 13 4035B
Blanco Opaco	41 29 4035B
Matt Gun Metal PVD	41 P5 4035B
Matt British Gold PVD	41 P6 4035B
Matt Copper PVD	41 P9 4035B
Deep Black PVD	41 S1 4035B
Pure Brass PVD	41 Q7 4035B
Raw Metal PVD	41 Q8 4035B


Acero Cepillado **41 93 4035B**

4035A



Parte empotrable


19 00 4035A



E829

Barra de ducha con mezclador externo

- manetas
- desviador giratorio con cierre **2 salidas**
- flexo PVC 150 cm
- teleducha
- rociador Ø 24 cm
- entradas de 1/2"
- soporte articulado




Cromo	50 02 E829
Negro Opaco	50 13 E829
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E829
Matt British Gold PVD	50 P6 E829
Matt Copper PVD	50 P9 E829
Deep Black PVD	50 S1 E829

Monomando termostático ducha empotrado 3/4"

- manetas
- **1 salida** de 1/2"
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"


G531B



Parte externa

Cromo	87 02 G531B
Negro Opaco	87 13 G531B
Blanco Opaco	87 29 G531B
Matt Gun Metal PVD	87 P5 G531B
Matt British Gold PVD	87 P6 G531B
Matt Copper PVD	87 P9 G531B
Deep Black PVD	87 S1 G531B
Pure Brass PVD	87 Q7 G531B
Raw Metal PVD	87 Q8 G531B

Acero Cepillado **87 93 G531B**




D331A



Parte empotrable


19 00 D331A



Monomando termostático ducha empotrado 3/4"

- manetas
- desviador giratorio con cierre **2 salidas**
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"


G572B



Parte externa

Cromo	87 02 G572B
Negro Opaco	87 13 G572B
Blanco Opaco	87 29 G572B
Matt Gun Metal PVD	87 P5 G572B
Matt British Gold PVD	87 P6 G572B
Matt Copper PVD	87 P9 G572B
Deep Black PVD	87 S1 G572B
Pure Brass PVD	87 Q7 G572B
Raw Metal PVD	87 Q8 G572B

Acero Cepillado **87 93 G572B**




D372A



Parte empotrable

19 00 D372A



Monomando termostático ducha empotrado 3/4"



- manetas
- desviador giratorio con cierre **3 salidas**
- solo para montaje horizontal
- entradas de 3/4"

G573B

Parte externa

Cromo	87 02 G573B
Negro Opaco	87 13 G573B
Blanco Opaco	87 29 G573B
Matt Gun Metal PVD	87 P5 G573B
Matt British Gold PVD	87 P6 G573B
Matt Copper PVD	87 P9 G573B
Deep Black PVD	87 S1 G573B
Pure Brass PVD	87 Q7 G573B
Raw Metal PVD	87 Q8 G573B


Acero Cepillado 87 93 G573B



D373A

Parte empotrable

19 00 D373A



Monomando termostático ducha empotrado 3/4"

- maneta
- entradas de 3/4"
- aislamiento acústico
- sin llave de cierre, **debe pedirse por separado**

NOTA: El mezclador no tiene cierre, debe ser pedido siempre con la llave de paso G591B+D391A


G500B



Parte externa

Cromo	87 02 G500B
Negro Opaco	87 13 G500B
Blanco Opaco	87 29 G500B
Matt Gun Metal PVD	87 P5 G500B
Matt British Gold PVD	87 P6 G500B
Matt Copper PVD	87 P9 G500B
Deep Black PVD	87 S1 G500B
Pure Brass PVD	87 Q7 G500B
Raw Metal PVD	87 Q8 G500B

Acero Cepillado **87 93 G500B**




D400A



Parte empotrable

19 00 D400A



Llave de paso 3/4"

- maneta
- cartucho cerámico 90°
- entradas de 3/4"
- aislamiento acústico


G591B



Parte externa

Cromo	87 02 G591B
Negro Opaco	87 13 G591B
Blanco Opaco	87 29 G591B
Matt Gun Metal PVD	87 P5 G591B
Matt British Gold PVD	87 P6 G591B
Matt Copper PVD	87 P9 G591B
Deep Black PVD	87 S1 G591B
Pure Brass PVD	87 Q7 G591B
Raw Metal PVD	87 Q8 G591B

Acero Cepillado **87 93 G591B**




D391A



Parte empotrable


19 00 D391A



W213

Opcional - Sistema Easy Fix

- placa y conexiones
- para instalación facilitada horizontal o vertical termostáticos
 - para instalación art. D400A / D391A - **1 salida**
 - para instalación art. D400A / D391A - **2 salidas**



ESEMPLI DI COMBINAZIONI - 1 USCITA



ESEMPLI DI COMBINAZIONI - 2 USCITE



91 00 W213



W214

Opcional - Sistema Easy Fix

placa y conexiones

• para instalación facilitada horizontal o vertical termostáticos

• para instalación tres salidas para instalación art. D400A / D391A - **3 salidas**



ESEMPI DI COMBINAZIONI - 3 USCITE



91 00 W214

Desviador empotrado 2 salidas 1/2"



- Maneta cilíndrica
- desviador giratorio **2 salidas**
- entrada de 1/2"

G576B

Parte externa

Cromo	87 02 G576B
Negro Opaco	87 13 G576B
Blanco Opaco	87 29 G576B
Matt Gun Metal PVD	87 P5 G576B
Matt British Gold PVD	87 P6 G576B
Matt Copper PVD	87 P9 G576B
Deep Black PVD	87 S1 G576B
Pure Brass PVD	87 Q7 G576B
Raw Metal PVD	87 Q8 G576B

Acero Cepillado 87 93 G576B



D376A

Parte empotrable

19 00 D376A



Desviador empotrado 3 salidas 1/2"



- Maneta cilíndrica
- desviador giratorio **3 salidas**
- entrada de 1/2"

G577B

Parte externa

Cromo	87 02 G577B
Negro Opaco	87 13 G577B
Blanco Opaco	87 29 G577B
Matt Gun Metal PVD	87 P5 G577B
Matt British Gold PVD	87 P6 G577B
Matt Copper PVD	87 P9 G577B
Deep Black PVD	87 S1 G577B
Pure Brass PVD	87 Q7 G577B
Raw Metal PVD	87 Q8 G577B

Acero Cepillado 87 93 G577B



D377A

Parte empotrable

19 00 D377A



8136

Rociador lluvia


- Ø 20 cm
- Material básico: latón
- Material básico: acero
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min**



Cromo	86 02 8136
Negro Opaco	86 13 8136
Blanco Opaco	86 29 8136
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8136
Matt British Gold PVD	86 P6 8136
Matt Copper PVD	86 P9 8136
Deep Black PVD	86 S1 8136
Pure Brass PVD	86 Q7 8136
Raw Metal PVD	86 Q8 8136

Acero Cepillado 86 93 8136



9230


Rociador lluvia

- Ø 20 cm
- Material básico: latón
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min**



Cromo	86 02 9230
Negro Opaco	86 13 9230
Blanco Opaco	86 29 9230



8095


Rociador lluvia

- Ø 20 cm
- Material básico: ABS
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min**



Cromo	86 02 8095
-------	------------




8083

Rociador lluvia

- Ø 24 cm
- Material básico: acero
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min**



Cromo	86 02 8083
Negro Opaco	86 13 8083
Blanco Opaco	86 29 8083
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8083
Matt British Gold PVD	86 P6 8083
Matt Copper PVD	86 P9 8083
Deep Black PVD	86 S1 8083
Pure Brass PVD	86 Q7 8083
Raw Metal PVD	86 Q8 8083


Acero Cepillado 86 93 8083

8142

Rociador lluvia

- Ø 24 cm
- Material básico: ABS
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min**




Cromo	86 02 8142
Negro Opaco	86 13 8142
Blanco Opaco	86 29 8142
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8142
Matt British Gold PVD	86 P6 8142
Matt Copper PVD	86 P9 8142
Deep Black PVD	86 S1 8142

8146

Rociador lluvia

- Ø 25 cm
- Material básico: acero
- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 10 l/min**



Cromo	86 02 8146
Negro Opaco	86 13 8146
Blanco Opaco	86 29 8146
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8146
Matt British Gold PVD	86 P6 8146
Matt Copper PVD	86 P9 8146
Deep Black PVD	86 S1 8146


Acero Cepillado 86 93 8146

K073

Rociador lluvia

- ACQUAFIT
- Funciones agua
- función 1: 240 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
- Ø 30 cm
- Material básico: acero
- válvula anti-retorno
- limitador de caudal 14 l/m a 3 bar
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"

**NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 12 l/min**



Acero Brillante	79 38 K073
Negro Opaco	79 13 K073
Blanco Opaco	79 29 K073
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K073
Matt British Gold PVD	79 P6 K073
Matt Copper PVD	79 P9 K073
Deep Black PVD	79 S1 K073
Pure Brass PVD	79 Q7 K073
Raw Metal PVD	79 Q8 K073


Acero Cepillado 79 93 K073

8084

Rociador lluvia

- Ø 36 cm
- Material básico: acero
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- válvula anti-retorno

**NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 15 l/m**



Cromo 86 02 8084

Acero Cepillado 86 93 8084

8027

Brazo ducha

- longitud 30 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 8027
Negro Opaco	86 13 8027
Blanco Opaco	86 29 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027

Acero Cepillado 86 93 8027

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



8137

Brazo ducha

- longitud 35 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 8137
Negro Opaco	86 13 8137
Blanco Opaco	86 29 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137

Acero Cepillado 86 93 8137

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



8028

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 8028
Negro Opaco	86 13 8028
Blanco Opaco	86 29 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028

Acero Cepillado 86 93 8028

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



9231

Brazo ducha

- longitud 30 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 9231
Negro Opaco	86 13 9231
Blanco Opaco	86 29 9231
Matt Gun Metal PVD	86 P5 9231
Matt British Gold PVD	86 P6 9231
Matt Copper PVD	86 P9 9231
Deep Black PVD	86 S1 9231

Acero Cepillado 86 93 9231

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



8011

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 8011
Negro Opaco	86 13 8011
Blanco Opaco	86 29 8011
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8011
Matt British Gold PVD	86 P6 8011
Matt Copper PVD	86 P9 8011
Deep Black PVD	86 S1 8011

Acero Cepillado 86 93 8011

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



9236

Brazo ducha

- longitud 25 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a techo
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 9236
Negro Opaco	86 13 9236
Blanco Opaco	86 29 9236
Matt Gun Metal PVD	86 P5 9236
Matt British Gold PVD	86 P6 9236
Matt Copper PVD	86 P9 9236
Deep Black PVD	86 S1 9236
Pure Brass PVD	86 Q7 9236
Raw Metal PVD	86 Q8 9236

Acero Cepillado 86 93 9236

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046 91 00 W046



9237

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a techo
- entrada de 1/2"





Cromo	86 02 9237
Negro Opaco	86 13 9237
Blanco Opaco	86 29 9237
Matt Gun Metal PVD	86 P5 9237
Matt British Gold PVD	86 P6 9237
Matt Copper PVD	86 P9 9237
Deep Black PVD	86 S1 9237
Pure Brass PVD	86 Q7 9237
Raw Metal PVD	86 Q8 9237

Acero Cepillado 86 93 9237

OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso


W046 91 00 W046



8051

Conjunto de ducha

- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- embellecedor redondo
- flexo PVC 150 cm
- entrada de 1/2"




Cromo	86 02 8051
Negro Opaco	86 13 8051
Blanco Opaco	86 29 8051

8093

Conjunto de ducha

- teleducha FIT
- toma de agua y soporte teleducha
- embellecedor redondo
- flexo PVC 150 cm
- entrada de 1/2"




Cromo	86 02 8093
Negro Opaco	86 13 8093
Blanco Opaco	86 29 8093
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8093
Matt British Gold PVD	86 P6 8093
Matt Copper PVD	86 P9 8093
Deep Black PVD	86 S1 8093
Pure Brass PVD	86 Q7 8093
Raw Metal PVD	86 Q8 8093

Acero Cepillado 86 93 8093

9673

Teleducha

- SUN
- Material básico: ABS
- limitador de caudal 9 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno



Cromo	90 02 9673
Negro Opaco	90 13 9673
Blanco Opaco	90 29 9673

8783


Teleducha

- FIT
- Material básico: latón
- Material básico: acero
- limitador de caudal 9 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno



Cromo	90 02 8783
Negro Opaco	90 13 8783
Blanco Opaco	90 29 8783
Matt Gun Metal PVD	90 P5 8783
Matt British Gold PVD	90 P6 8783
Matt Copper PVD	90 P9 8783
Deep Black PVD	90 S1 8783
Pure Brass PVD	90 Q7 8783
Raw Metal PVD	90 Q8 8783

Acero Cepillado 90 93 8783




8914

Teleducha

- DISCO
- Material básico: ABS
- Ø 10 cm
- leva rotunda
- limitador de caudal 9 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno



Cromo 90 02 8914




Z348

Teleducha

- DISCO
- Material básico: ABS
- Ø 11 cm
- 3 jets: lluvia, chorro tónico, masaje
- limitador de caudal 12 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno




Cromo	90 02 Z348
Negro Opaco	90 13 Z348
Nickel PVD Cepillado	90 92 Z348
Matt Gun Metal PVD	90 P5 Z348
Matt British Gold PVD	90 P6 Z348
Matt Copper PVD	90 P9 Z348
Deep Black PVD	90 S1 Z348



8929

Teleducha

- DISCO
- Material básico: ABS
- Ø 13 cm
- 3 jets: lluvia, chorro tónico, masaje
- limitador de caudal 12 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno




Cromo	90 02 8929
Negro Opaco	90 13 8929
Nickel PVD Cepillado	90 92 8929
Matt Gun Metal PVD	90 P5 8929
Matt British Gold PVD	90 P6 8929
Matt Copper PVD	90 P9 8929
Deep Black PVD	90 S1 8929

9890

Teleducha

- DISCO
- Material básico: ABS
- Ø 14 cm
- 2 tipos de chorro: 72 chorros lluvia, 4 chorros masaje
- limitador de caudal 12 l/min
- sistema anticalcáreo
- válvula anti-retorno




Cromo	90 02 9890
-------	------------

8145

Barra ducha

- longitud 60 cm
- flexo PVC 150 cm
- soporte articulado
- sin toma de agua
- sin teleducha



Cromo	86 02 8145
Negro Opaco	86 13 8145
Blanco Opaco	86 29 8145
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8145
Matt British Gold PVD	86 P6 8145
Matt Copper PVD	86 P9 8145
Deep Black PVD	86 S1 8145
Pure Brass PVD	86 Q7 8145
Raw Metal PVD	86 Q8 8145

Acero Cepillado 86 93 8145

9247




Barra ducha

- longitud 90 cm
- flexo PVC 150 cm
- soporte articulado
- sin toma de agua
- sin teleducha

Cromo	86 02 9247
Negro Opaco	86 13 9247
Blanco Opaco	86 29 9247
Matt Gun Metal PVD	86 P5 9247
Matt British Gold PVD	86 P6 9247
Matt Copper PVD	86 P9 9247
Deep Black PVD	86 S1 9247

Acero Cepillado 86 93 9247



9323




Toma de agua

- embellecedor redondo
- Material básico: latón
- soporte teleducha fijo
- pinza para flexo con alojamiento cónico

Cromo	91 02 9323
Negro Opaco	91 13 9323
Blanco Opaco	91 29 9323
Matt Gun Metal PVD	91 P5 9323
Matt British Gold PVD	91 P6 9323
Matt Copper PVD	91 P9 9323
Deep Black PVD	91 S1 9323
Pure Brass PVD	91 Q7 9323
Raw Metal PVD	91 Q8 9323

Acero Cepillado 91 93 9323



7034




Toma de agua

- embellecedor redondo
- Material básico: latón
- sin soporte teleducha

Cromo	91 02 7034
Negro Opaco	91 13 7034
Blanco Opaco	91 29 7034
Matt Gun Metal PVD	91 P5 7034
Matt British Gold PVD	91 P6 7034
Matt Copper PVD	91 P9 7034
Deep Black PVD	91 S1 7034
Pure Brass PVD	91 Q7 7034
Raw Metal PVD	91 Q8 7034

Acero Cepillado 91 93 7034



9129




Soporte teleducha fijo

- pinza para flexo con alojamiento cónico
- Material básico: ABS

Cromo	90 02 9129
Negro Opaco	90 13 9129
Blanco Opaco	90 29 9129

Acero Cepillado 90 93 9129




Q133

Soporte teleducha fijo

- pinza para flexo con alojamiento cónico
- Material básico: latón



Cromo	90 02 Q133
Negro Opaco	90 13 Q133
Blanco Opaco	90 29 Q133
Matt Gun Metal PVD	90 P5 Q133
Matt British Gold PVD	90 P6 Q133
Matt Copper PVD	90 P9 Q133
Deep Black PVD	90 S1 Q133
Pure Brass PVD	90 Q7 Q133
Raw Metal PVD	90 Q8 Q133




0992

Soporte teleducha articulado

- pinza para flexo con alojamiento cónico



Cromo	90 02 0992
-------	------------



9349

Flexo

- Material básico: PVC
- 150 cm
- 1/2" cónico x 1/2 cónico



Cromo	90 02 9349
Negro Opaco	90 13 9349
Blanco Crema	90 26 9349
Matt Gun Metal PVD	90 P5 9349
Matt British Gold PVD	90 P6 9349
Matt Copper PVD	90 P9 9349
Deep Black PVD	90 S1 9349
Pure Brass PVD	90 Q7 9349
Raw Metal PVD	90 Q8 9349

Acero Cepillado **90 93 9349**

9193

Flexo

- Material básico: latón
- 150 cm
- flexo en latón 140 cm en versiones PVD
- Ø 15 mm
- 1/2" cónico x 1/2 cónico



Cromo	90 02 9193
Negro Opaco	90 13 9193
Matt Gun Metal PVD	90 P5 9193
Matt British Gold PVD	90 P6 9193
Matt Copper PVD	90 P9 9193
Deep Black PVD	90 S1 9193

9671

Flexo

- Material básico: PVC
- 200 cm
- 1/2" cónico x 1/2 cónico



Cromo	90 02 9671
Negro Opaco	90 13 9671
Blanco Crema	90 26 9671
Matt Gun Metal PVD	90 P5 9671
Matt British Gold PVD	90 P6 9671
Matt Copper PVD	90 P9 9671
Deep Black PVD	90 S1 9671
Pure Brass PVD	90 Q7 9671
Raw Metal PVD	90 Q8 9671

Acero Cepillado **90 93 9671**


9248

Jet lateral

- Material básico: latón
- articulado
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"



Cromo	86 02 9248
Negro Opaco	86 13 9248
Blanco Opaco	86 29 9248
Matt Gun Metal PVD	86 P5 9248
Matt British Gold PVD	86 P6 9248
Matt Copper PVD	86 P9 9248
Deep Black PVD	86 S1 9248




8055







Jet lateral


- articulado
- Material básico: ABS
- sistema anticalcáreo
- entrada de 1/2"
- parte empotrable incluida





Cromo **86 02 8055**





COMPOSICIÓN.1	Art.	Descripción	Acabados
	8136	Rociador lluvia	02 Cromo
	8027 G481B+M585A 8093	Brazo ducha Monomando ducha empotrado Conjunto de ducha	13 Negro Opaco 29 Blanco Opaco P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD Q7 Pure Brass PVD Q8 Raw Metal PVD 93 Acero Cepillado
COMPOSICIÓN.2	Art.	Descripción	Acabados
	8083	Rociador lluvia	02 Cromo
	8027 G481B+M585A 8093	Brazo ducha Monomando ducha empotrado Conjunto de ducha	13 Negro Opaco 29 Blanco Opaco P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD Q7 Pure Brass PVD Q8 Raw Metal PVD 93 Acero Cepillado
COMPOSICIÓN.3	Art.	Descripción	Acabados
	K073	Rociador lluvia	02 Cromo
	8027 G481B+M585A 8093	Brazo ducha Monomando ducha empotrado Conjunto de ducha	13 Negro Opaco 29 Blanco Opaco P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD 93 Acero Cepillado
COMPOSICIÓN.4	Art.	Descripción	Acabados
	K072	Rociador lluvia	02 Cromo
	G481B+M585A 8093	Monomando ducha empotrado Conjunto de ducha	13 Negro Opaco 29 Blanco Opaco P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD 93 Acero Cepillado
COMPOSICIÓN.5	Art.	Descripción	Acabados
	K022	Rociador multifunción	02 Cromo
	G487B+M587A 8116	Monomando ducha empotrado Conjunto de ducha	13 Negro Opaco 29 Blanco Opaco P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD 93 Acero Cepillado
COMPOSICIÓN.6	Art.	Descripción	Acabados
	K032B+K031A	Rociador multifunción	02 Cromo
	G487B+M587A 8116	Monomando ducha empotrado Conjunto de ducha	13 Negro Opaco 29 Blanco Opaco P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD 93 Acero Cepillado

COMPOSICIÓN.1	Art.	Descripción	Acabados
	8136	Rociador lluvia	02 Cromo
	8027	Brazo ducha	13 Negro Opaco
	G572B+D372A	Monomando termostático ducha empotrada 3/4"	29 Blanco Opaco
	8093	Conjunto de ducha	P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD Q7 Pure Brass PVD Q8 Raw Metal PVD 93 Acero Cepillado

COMPOSICIÓN.2	Art.	Descripción	Acabados
	8083	Rociador lluvia	02 Cromo
	8027	Brazo ducha	13 Negro Opaco
	G572B+D372A	Monomando termostático ducha empotrada 3/4"	29 Blanco Opaco
	8093	Conjunto de ducha	P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD Q7 Pure Brass PVD Q8 Raw Metal PVD 93 Acero Cepillado

COMPOSICIÓN.3	Art.	Descripción	Acabados
	K073	Rociador lluvia	02 Cromo
	8027	Brazo ducha	13 Negro Opaco
	G572B+D372A	Monomando termostático ducha empotrada 3/4"	29 Blanco Opaco
	8093	Conjunto de ducha	P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD 93 Acero Cepillado

COMPOSICIÓN.4	Art.	Descripción	Acabados
	K021	Rociador multifunción Dream	02 Cromo
	G573B+D373A	Monomando termostático ducha empotrada 3/4"	13 Negro Opaco
	K101 OPT.	Pulsadores de control touch	29 Blanco Opaco
	8116	Conjunto de ducha	P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD 93 Acero Cepillado
			*opcional
			K101 Pulsadores de control touch

COMPOSICIÓN.5	Art.	Descripción	Acabados
	K031B+K031A	Rociador multifunción Dream	02 Cromo
	G573B+D373A	Monomando termostático ducha empotrada 3/4"	13 Negro Opaco
	K101 OPT.	Pulsadores de control touch	29 Blanco Opaco
	8116	Conjunto de ducha	P5 Matt Gun Metal PVD P6 Matt British Gold PVD P9 Matt Copper PVD S1 Deep Black PVD 93 Acero Cepillado
			*opcional
			K101 Pulsadores de control touch

CARTUCHO JOYSTICK

Monomando bañera externo



1615
2 salidas



1618
2 salidas

CARTUCHO TRADICIONAL

Monomando baño/ducha empotrado

_entradas de 1/2"



M720B+R021A
2 salidas



E820B+R021A
2 salidas



M721B+R021A
2 salidas



E821B+R021A
2 salidas

Monomando baño/ducha empotrado

_entradas de 1/2"



E320B+D020A
2 salidas



E321B+D020A
2 salidas

Monomando baño/ducha a suelo

_entradas de 1/2"



E880B+R080A
2 salidas

Grupo bañera repisa

_entradas de 1/2"



1665
2 salidas




1667
2 salidas

1615

Monomando bañera externo

- distancia a chorro 14 cm
- maneta
- desviador automático **2 salidas**
- teleducha SUN
- soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm


NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD

Cromo	50 02 1615
Negro Opaco	50 13 1615
Blanco Opaco	50 29 1615
Matt Gun Metal PVD	50 P5 1615
Matt British Gold PVD	50 P6 1615
Matt Copper PVD	50 P9 1615
Deep Black PVD	50 S1 1615

1618

Monomando bañera externo

- distancia a chorro 14 cm
- maneta
- desviador automático **2 salidas**
- sin conjunto de ducha



Cromo	50 02 1618
Negro Opaco	50 13 1618
Blanco Opaco	50 29 1618
Matt Gun Metal PVD	50 P5 1618
Matt British Gold PVD	50 P6 1618
Matt Copper PVD	50 P9 1618
Deep Black PVD	50 S1 1618

Monomando baño/ducha empotrado

- distancia a chorro 15 cm
- maneta
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"


NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD y 93

E820B

Parte externa

Cromo	50 02 E820B
Negro Opaco	50 13 E820B
Blanco Opaco	50 29 E820B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E820B
Matt British Gold PVD	50 P6 E820B
Matt Copper PVD	50 P9 E820B
Deep Black PVD	50 S1 E820B
Pure Brass PVD	50 Q7 E820B
Raw Metal PVD	50 Q8 E820B


Acero Cepillado **50 93 E820B**



R021A

Parte empotrable

44 00 R021A



Monomando baño/ducha empotrado

- distancia a chorro 20 cm
- maneta
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"

NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD y 93


M721B



Parte externa

Cromo	50 02 M721B
Negro Opaco	50 13 M721B
Blanco Opaco	50 29 M721B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 M721B
Matt British Gold PVD	50 P6 M721B
Matt Copper PVD	50 P9 M721B
Deep Black PVD	50 S1 M721B
Pure Brass PVD	50 Q7 M721B
Raw Metal PVD	50 Q8 M721B

Acero Cepillado **50 93 M721B**




R021A



Parte empotrable

44 00 R021A



Monomando baño/ducha empotrado

- distancia a chorro 20 cm
- maneta
- desviador giratorio **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"


NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD y 93

E821B

Parte externa

Cromo	50 02 E821B
Negro Opaco	50 13 E821B
Blanco Opaco	50 29 E821B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E821B
Matt British Gold PVD	50 P6 E821B
Matt Copper PVD	50 P9 E821B
Deep Black PVD	50 S1 E821B
Pure Brass PVD	50 Q7 E821B
Raw Metal PVD	50 Q8 E821B


Acero Cepillado **50 93 E821B**



R021A

Parte empotrable

44 00 R021A



Monomando baño/ducha empotrado

- distancia a chorro 15 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- desviador automático **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico

NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD

E320B



D020A




Parte externa

Cromo	50 02 E320B
Negro Opaco	50 13 E320B
Blanco Opaco	50 29 E320B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E320B
Matt British Gold PVD	50 P6 E320B
Matt Copper PVD	50 P9 E320B
Deep Black PVD	50 S1 E320B

Acero Cepillado 50 93 E320B

Parte empotrable

22 00 D020A



Monomando baño/ducha empotrado

- distancia a chorro 20 cm
- Maneta cilíndrica con leva
- desviador automático **2 salidas**
- teleducha SUN
- toma de agua y soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"
- aislamiento acústico

NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD y 93

E321B



D020A




Parte externa

Cromo	50 02 E321B
Negro Opaco	50 13 E321B
Blanco Opaco	50 29 E321B
Matt Gun Metal PVD	50 P5 E321B
Matt British Gold PVD	50 P6 E321B
Matt Copper PVD	50 P9 E321B
Deep Black PVD	50 S1 E321B

Acero Cepillado 50 93 E321B

Parte empotrable

22 00 D020A




1665

Grupo bañera repisa

- distancia a chorro 19,5 cm
- manetas
- 4 agujeros
- desviador con pulsador **2 salidas**
- teleducha SUN
- flexo 150 cm
- entradas de 1/2"
- flexos de alimentación

NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD




Cromo	50 02 1665
Negro Opaco	50 13 1665
Blanco Opaco	50 29 1665
Matt Gun Metal PVD	50 P5 1665
Matt British Gold PVD	50 P6 1665
Matt Copper PVD	50 P9 1665
Deep Black PVD	50 S1 1665

1667

Grupo bañera repisa

- manetas
- 3 agujeros
- sin caño
- desviador con pulsador **2 salidas**
- teleducha SUN
- flexo 150 cm
- entradas de 1/2"
- flexos de alimentación

NOTA: teleducha FIT en las versiones PVD



Cromo	50 02 1667
Negro Opaco	50 13 1667
Blanco Opaco	50 29 1667
Matt Gun Metal PVD	50 P5 1667
Matt British Gold PVD	50 P6 1667
Matt Copper PVD	50 P9 1667
Deep Black PVD	50 S1 1667

8432


Caño bañera a pared

- distancia a chorro 15 cm
- entrada de 1/2"



Cromo	50 02 8432
Negro Opaco	50 13 8432
Blanco Opaco	50 29 8432
Matt Gun Metal PVD	50 P5 8432
Matt British Gold PVD	50 P6 8432
Matt Copper PVD	50 P9 8432
Deep Black PVD	50 S1 8432
Pure Brass PVD	50 Q7 8432
Raw Metal PVD	50 Q8 8432

Acero Cepillado 50 93 8432



8433


Caño bañera a pared

- distancia a chorro 20 cm
- entrada de 1/2"



Cromo	50 02 8433
Negro Opaco	50 13 8433
Blanco Opaco	50 29 8433
Matt Gun Metal PVD	50 P5 8433
Matt British Gold PVD	50 P6 8433
Matt Copper PVD	50 P9 8433
Deep Black PVD	50 S1 8433
Pure Brass PVD	50 Q7 8433
Raw Metal PVD	50 Q8 8433

Acero Cepillado 50 93 8433



Z334


Caño bañera a pared

- distancia a chorro 25 cm
- entrada de 1/2"



Cromo	50 02 Z334
Negro Opaco	50 13 Z334
Blanco Opaco	50 29 Z334
Matt Gun Metal PVD	50 P5 Z334
Matt British Gold PVD	50 P6 Z334
Matt Copper PVD	50 P9 Z334
Deep Black PVD	50 S1 Z334
Pure Brass PVD	50 Q7 Z334
Raw Metal PVD	50 Q8 Z334


Acero Cepillado 50 93 Z334



9350


Caño bañera a suelo

- distancia a chorro 24 cm
- entrada de 1/2"



Cromo	50 02 9350
Negro Opaco	50 13 9350
Blanco Opaco	50 29 9350
Matt Gun Metal PVD	50 P5 9350
Matt British Gold PVD	50 P6 9350
Matt Copper PVD	50 P9 9350
Deep Black PVD	50 S1 9350
Pure Brass PVD	50 Q7 9350
Raw Metal PVD	50 Q8 9350

Acero Cepillado **50 93 9350**



1651F


Monomando cocina

- distancia a chorro 22 cm
- maneta
- limitador de caudal 8 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE



Cromo

50 02 1651F



COCINA : cartucho tradicional

1852F

Monomando cocina - EX CAFÉ


- distancia a chorro 18,5 cm
- maneta
- caño giratorio
- teleducha extraíble monojet
- limitador de caudal 8 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE



Cromo

Matt Gun Metal PVD
Matt British Gold PVD
Matt Copper PVD
Deep Black PVD

42 02 1852F
42 P5 1852F
42 P6 1852F
42 P9 1852F
42 S1 1852F



1855F

Monomando cocina - EX CAFÉ


- distancia a chorro 17,5 cm
- maneta
- caño giratorio
- limitador de caudal 8 l/m a 3 bar
- flexos de alimentación
- SIN DESAGÜE



Cromo

Matt Gun Metal PVD
Matt British Gold PVD
Matt Copper PVD
Deep Black PVD

42 02 1855F
42 P5 1855F
42 P6 1855F
42 P9 1855F
42 S1 1855F



8434

Desagüe


- 1" 1/4
- tapón a presión
- para lavabo sin rebosadero
- para lavabo con rebosadero
- universal

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo	91 02 8434
Negro Opaco	91 13 8434
Blanco Opaco	91 29 8434
Matt Gun Metal PVD	91 P5 8434
Matt British Gold PVD	91 P6 8434
Matt Copper PVD	91 P9 8434
Deep Black PVD	91 S1 8434
Pure Brass PVD	91 Q7 8434
Raw Metal PVD	91 Q8 8434

Acero Cepillado 91 93 8434



8435

Desagüe


- 1" 1/4
- para lavabo sin rebosadero
- para lavabo con rebosadero
- salida libre
- universal

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo	91 02 8435
Negro Opaco	91 13 8435
Blanco Opaco	91 29 8435
Matt Gun Metal PVD	91 P5 8435
Matt British Gold PVD	91 P6 8435
Matt Copper PVD	91 P9 8435
Deep Black PVD	91 S1 8435
Pure Brass PVD	91 Q7 8435
Raw Metal PVD	91 Q8 8435

Acero Cepillado 91 93 8435



9234

Sifón de botella


- 1" 1/4
- para lavabo

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo	91 02 9234
Negro Opaco	91 13 9234
Blanco Opaco	91 29 9234
Matt Gun Metal PVD	91 P5 9234
Matt British Gold PVD	91 P6 9234
Matt Copper PVD	91 P9 9234
Deep Black PVD	91 S1 9234
Pure Brass PVD	91 Q7 9234
Raw Metal PVD	91 Q8 9234

Acero Cepillado 91 93 9234




8364

Pareja de llaves de escuadra con filtro

- con cierre
- filtro inspeccionable
- entrada de 1/2"

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Cromo	91 02 8364
Negro Opaco	91 13 8364
Blanco Opaco	91 29 8364
Matt Gun Metal PVD	91 P5 8364
Matt British Gold PVD	91 P6 8364
Matt Copper PVD	91 P9 8364
Deep Black PVD	91 S1 8364
Pure Brass PVD	91 Q7 8364
Raw Metal PVD	91 Q8 8364


Acero Cepillado 91 93 8364

8402

Placa y pulsador descarga inodoro

- Material básico: acero
- pulsadores en relieve
- con pulsadores redondos
- compatible con GEBERIT SIGMA8, SIGMA12
- sin fijaciones visibles

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Acero Brillante	91 38 8402
Negro Opaco	91 13 8402
Blanco Opaco	91 29 8402
Matt Gun Metal PVD	91 P5 8402
Matt British Gold PVD	91 P6 8402
Matt Copper PVD	91 P9 8402
Deep Black PVD	91 S1 8402
Pure Brass PVD	91 Q7 8402
Raw Metal PVD	91 Q8 8402


Acero Cepillado 91 93 8402

8403

Placa y pulsador descarga inodoro

- Material básico: acero
- pulsadores enrasados
- con pulsadores cuadrados
- compatible con GEBERIT SIGMA8, SIGMA12
- sin fijaciones visibles

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Acero Brillante	91 38 8403
Negro Opaco	91 13 8403
Blanco Opaco	91 29 8403
Matt Gun Metal PVD	91 P5 8403
Matt British Gold PVD	91 P6 8403
Deep Black PVD	91 S1 8403
Pure Brass PVD	91 Q7 8403
Raw Metal PVD	91 Q8 8403


Acero Cepillado 91 93 8403

W216

Placa y pulsador descarga inodoro

- Material básico: acero
- pulsadores en relieve
- con pulsadores redondos
- compatible con TECEBOX OCTA II
- profundidad mínima: consultar las instrucciones de montaje
- sin fijaciones visibles

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa



Acero Brillante	91 38 W216
Negro Opaco	91 13 W216
Blanco Opaco	91 29 W216
Matt Gun Metal PVD	91 P5 W216
Matt British Gold PVD	91 P6 W216
Matt Copper PVD	91 P9 W216
Deep Black PVD	91 S1 W216
Pure Brass PVD	91 Q7 W216
Raw Metal PVD	91 Q8 W216

Acero Cepillado 91 93 W216


8486

Teleducha doble función

- para limpieza WC
- para higiene personal en combinación con grifería ducha
- toma de agua y soporte teleducha
- llave de cierre
- Material básico: latón
- embellecedor redondo
- flexo PVC 120 cm
- entrada de 1/2"

N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa

N.B : Nickel PVD cepillado para combinar con la serie de acero inoxidable



Cromo	91 02 8486
Negro Opaco	91 13 8486
Blanco Opaco	91 29 8486
Nickel PVD Cepillado	91 92 8486
Matt Gun Metal PVD	91 P5 8486
Matt British Gold PVD	91 P6 8486
Matt Copper PVD	91 P9 8486
Deep Black PVD	91 S1 8486
Pure Brass PVD	91 Q7 8486
Raw Metal PVD	91 Q8 8486

W001

Columna desagüe bañera


- con maneta
- CON DESAGÜE



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa

Cromo	91 02 W001
Negro Opaco	91 13 W001
Blanco Opaco	91 29 W001
Matt Gun Metal PVD	91 P5 W001
Matt British Gold PVD	91 P6 W001
Matt Copper PVD	91 P9 W001
Deep Black PVD	91 S1 W001

Acero Cepillado 91 93 W001



W002

Columna desagüe bañera


- con maneta
- salida de agua en el rebosadero
- CON DESAGÜE



N.B. listado completo de los acabados en la sección accesorios diversos al final de la tarifa

Cromo	91 02 W002
Negro Opaco	91 13 W002
Blanco Opaco	91 29 W002
Matt Gun Metal PVD	91 P5 W002
Matt British Gold PVD	91 P6 W002
Matt Copper PVD	91 P9 W002
Deep Black PVD	91 S1 W002

Acero Cepillado 91 93 W002



9325


Estructura para bañera repisa

- placas cubre tornillo
- placa de montaje
- sin placa embellecedora

NOTA: para revestir permitiendo la inspección



Cromo 91 02 9325



9670

Estructura para bañera repisa

- placas cubre tornillo
- placa de montaje
- sin placa embellecedora

NOTA: para revestir permitiendo la inspección



Cromo 91 02 9670

