

NOW系列

技术说明书

NOW系列



NOW 页. 9

技术信息

	NOW .1系列 - 款式. 8114B+8114A	NOW .2系列 - 款式. 8115B+8114A
最小水压：	3个动态压巴	3个动态压巴
最大水压：	4个动态压巴	4个动态压巴
最高热水温度：	80摄氏度	80摄氏度
重量:	9 Kg+1,5 Kg	9 Kg+1,5 Kg
建议安装条件：		
- 水压	3个动态压巴	3个动态压巴

款式

Now系列淋浴柱提供手动款式，包含以下组件：

A) 预埋部分：

B) 产品外部有两个款式：

Now. 1


Now. 2

款式 Now.1 外部组成部分：

- 淋浴花洒直径30cm，ABS镀铬
- 手持花洒套件，配FIT手持花洒，150cm长度PVC软管
- 开关把手混水器


款式 Now.2 外部组成部分：

- 淋浴花洒直径30cm，ABS镀铬
- 手持花洒套件，配FIT手持花洒，150cm长度PVC软管
- 开关把手混水器
- 浴缸出水口



款式Now. 1功能：

- 将把手从中间向上抬起，开启头顶花洒，并可以调节出水量。
- 将把手从中间向右进行90度扭转，开启手持花洒。
- 按照顺时针80度方向旋转把手，可以调节水温



款式Now. 2 功能：

- 将把手从中间向上抬起，开启浴缸出水口，并可以调节出水量。
- 将把手从中间向右进行90度扭转，开启手持花洒。
- 向下拉动软管并旋转其螺母，将切换至头顶花洒。
- 按照顺时针80度方向旋转把手，可以调节水温。

基材：

- 黄铜
- 02 铬色

预埋式淋浴开关

- 开关手柄
- 陶瓷片阀芯带两向分水器
- 淋浴花洒
- FIT系列手持花洒
- 手持花洒托架
- 150cm PVC软管
- 1/2" 寸入水管

款式号. 8114B



款式号. 8114A



外部组件


铬色86 02 8114B

墙内预埋组件

86 00 8114A

总价

铬色



预埋式淋浴开关

- 开关手柄
- 淋浴花洒
- 陶瓷片阀芯带两向分水器
- 第三路分水器
- 下出水
- FIT系列手持花洒
- 150cm PVC软管
- 手持花洒托架
- 1/2" 寸入水管

款式号. 8115B



款式号. 8114A



外部组件


铬色86 02 8115B

墙内预埋组件

86 00 8114A

总价

铬色





Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it