

NOW

TECHNISCHES
HANDBUCH

NOW



NOW

s. 9

Technische Hinweise

	NOW .1 - Art. 8114B+8114A	NOW .2 - Art. 8115B+8114A
Mindest-Wasserdruck:	3 bar dynamisch	3 bar dynamisch
Maximaler Wasserdruck:	4 bar dynamisch	4 bar dynamisch
Max. Warmwasser Temperatur:	80°C	80°C
Gewicht:	9 Kg + 1,5 Kg	9 Kg + 1,5 Kg
Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Funktion: - Wasserdruck	3 bar dynamisch	3 bar dynamisch

Ausführungen**Die Duschsäule NOW mit mechanischem MISCHER besteht aus:**

A) Einer UP-EINHEIT


B) Einem AP-Teil, verfügbar in zwei verschiedenen Versionen:

Now .1**Now .2****NOW .1 AP-Teil enthält:**


- Ø 30 cm KOPFBRAUSE aus verchromtem ABS
- INTEGRIERTES DUSCHSET mit Handbrause FIT und PVC-Schlauch 150 cm
- MISCHERGRIFF

NOW .2 AP-Teil enthält:

- Ø 30 cm KOPFBRAUSE AUS verchromtem ABS
- INTEGRIERTES DUSCHSET mit Handbrause FIT und PVC-Schlauch 150 cm
- MISCHERGRIFF
- WANNENEINLAUF, Auslauf 33 cm

**NOW .1 funktioniert folgendermaßen:**

- a) Mit dem Griff in der Mittelposition wird die Kopfbrause aktiviert und die Durchflussmenge kontrolliert.
- b) Wird der Griff von der Mitte um 90° nach rechts gedreht, aktiviert man die Handbrause.
- c) Durch Drehen des Griffes um jeweils bis zu 80° im Uhrzeigersinn wird die Temperatur eingestellt.

**NOW .2 funktioniert folgendermaßen:**

- a) Mit dem Griff in der Mittelposition wird der Wanneneinlauf aktiviert und die Durchflussmenge kontrolliert.
- b) Wird der Griff von der Mitte um 90° nach rechts gedreht, aktiviert man die Handbrause.
- c) Durch Ziehen des Schlauches nach unten und gleichzeitiges Drehen wird der Duschkopf aktiviert.
- d) Durch Drehen des Griffes um jeweils bis zu 80° im Uhrzeigersinn wird die Temperatur eingestellt.

Basismaterial:

- Messing


02 Chrom

UP-Brausemischer

- Griff
 - keramisch dichtende Kartusche mit **2-Wege** -Umsteller
 - Kopfbrause
 - Handbrause FIT
 - Handbrausehalter
 - Schlauch PVC 150 cm
 - 1/2" Eingänge

Art. 8114B

AP-Teil



Chrom


86 02 8114B



Art. 8114A

UP-Teil

86 00 8114A




ME 3000 - 10

- Griff
 - Kopfbrause
 - keramisch dichtende Kartusche mit **2-Wege** -Umsteller
 - Umsteller für den 3. Auslass
 - Wandeinlauf
 - Handbrause FIT
 - Schlauch PVC 150 cm
 - Handbrausehalter
 - 1/2" Eingänge

Art 8115B

AB Teil



Chrom


86028115B



Art. 8114A

IP-Teil

86 00 8114A





Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it