

NOW

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНСТРУКЦИЯ

NOW



NOW ctp. 9

Техническая информация	NOW .1	NOW .2
Минимальное гидравлическое давление: Максимальное гидравлическое давление: Максимальная температура горячей воды:	3 динамических бар 4 динамических бар 80°C	3 динамических бар 4 динамических бар 80°C
Вес:	- 8114B/8114A: 9 кг + 1,5 кг	- 8115B/8114A: 9 кг + 1,5 кг
Рекомендованные условия установки: - Гидравлическое давление	3 динамических бар	3 динамических бар

Версии

Душевая стойка NOW доступна с **МЕХАНИЧЕСКИМ смесителем** и состоит из:

A) ВСТРОЕННОЙ ЧАСТИ

B) НАРУЖНОЙ ЧАСТИ, доступной в двух различных версиях:

Now .1


Now .2

NOW .1 НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ включает:

- Ø 30 см ВЕРХНИЙ ДУШ, хромированный АБС
- ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДУШЕВОЙ НАБОР, с ручным душем FIT и шлангом ПВХ 150 см
- РУЧКА СМЕСИТЕЛЯ


NOW .2 НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ включает:

- Ø 30 см ВЕРХНИЙ ДУШ, хромированный АБС
- ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДУШЕВОЙ НАБОР, с ручным душем FIT и шлангом ПВХ 150 см
- РУЧКА СМЕСИТЕЛЯ
- ИЗЛИВ ДЛЯ ВАННЫ



NOW .1 функционирует следующим образом:

- a) Ручка в центральном положении активирует верхний душ и регулирует поток воды.
- b) Поворот ручки из центрального положения направо на 90° активирует ручной душ.
- c) Поворотом ручки по часовой стрелке на 80° регулируется температура



NOW .2 функционирует следующим образом:

- a) Ручка в центральном положении активирует излив для ванны и регулирует поток воды.
- b) Поворот ручки из центрального положения направо на 90° активирует ручной душ.
- c) Притянув гибкий вниз и поворачивая свою гайку, активируется душевая головка.
- d) Поворотом ручки по часовой стрелке на 80° регулируется температура


Базовые материалы:

- Латунь

02 Хром


Встраиваемый смеситель для душа

- ручка
- картридж с керамическими дисками с переключателем на **2 выхода**
- душевая лейка
- ручная лейка FIT
- держатель ручной лейки
- гибкий шланг 150 см ПВХ
- впуски 1/2"

АРТ. 8114B

Хром

86 02 8114B

**АРТ. 8114A****Внутренняя часть**

86 00 8114A

**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ**

Хром


Встраиваемый смеситель для душа

- ручка
- душевая лейка
- картридж с керамическими дисками с переключателем на **2 выхода**
- переключатель на 3-й выход
- Излив для ванны
- ручная лейка FIT
- гибкий шланг 150 см ПВХ
- держатель ручной лейки
- впуски 1/2"


АРТ. 8115B**Наружная часть**

Хром

86 02 8115B

**АРТ. 8114A****Внутренняя часть**

86 00 8114A

**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ**

Хром



Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it