

# NOW

MANUAL TÉCNICO

**NOW**



**NOW** Pág. 9

**Información técnica**

	<b>NOW .1 - art. 8114B+8114A</b>	<b>NOW .2 - art. 8115B+8114A</b>
Presión hidráulica mínima:	3 bar dinámicos	3 bar dinámicos
Presión hidráulica máxima:	4 bar dinámicos	4 bar dinámicos
Temperatura máxima agua caliente:	80°C	80°C
Peso:	9 Kg + 1,5 Kg	9 Kg + 1,5 Kg
Condiciones de instalación aconsejadas: - Presión hidráulica	3 bar dinámicos	3 bar dinámicos

**Versiónes**

**La columna ducha NOW está disponible en versión CARTUCHO TRADICIONAL y se compone de:**

A) PARTE EMPOTRABLE

B) PARTE EXTERNA en dos versiones:

**Now .1**


**Now .2**

**PARTE EXTERNA NOW .1 compuesta de:**

- ROCIADOR Ø 30 cm, ABS cromado
- CONJUNTO DUCHA INTEGRADO, con teleducha FIT y flexo en PVC 150 cm
- MANETA MONOMANDO


**PARTE EXTERNA NOW.2 compuesta de:**

- ROCIADOR Ø 30 cm, ABS cromado
- CONJUNTO DUCHA INTEGRADO, con teleducha FIT y flexo en PVC 150 cm
- MANETA MONOMANDO
- CAÑO BAÑERA



**Funcionamiento Now .1:**

- a) Abriendo la maneta en posición central se activa el rociador y se regula el caudal del agua.
- b) Moviendo la maneta desde la posición central hacia la derecha de 90° se activa la teleducha.
- c) La temperatura se controla girando la leva en sentido horario de 80°.



**Funcionamiento Now .2:**


- a) Abriendo la maneta en posición central se activa el caño bañera y se regula el caudal del agua.
- b) Moviendo la maneta desde la posición central hacia la derecha de 90° se activa la teleducha.
- c) Tirando hacia el bajo el flexo y girando su casquillo se activa el rociador.
- d) La temperatura se controla girando la leva en sentido horario de 80°.

**Materiales básicos:**

- Latón
- 02 Cromo


**Monomando ducha empotrado**

- maneta
- cartucho de disco cerámico con desviador **2 salidas**
- rociador
- teleducha FIT
- soporte teleducha
- flexo PVC 150 cm
- entradas de 1/2"

**Art. 8114B****Parte externa**

Cromo

86 02 8114B

**Art. 8114A****Parte empotrable**

86 00 8114A

**PRECIO TOTAL**

Cromo


**Monomando ducha empotrado**

- maneta
- rociador
- cartucho de disco cerámico con desviador **2 salidas**
- desviador para 3º salida
- caño bañera
- teleducha FIT
- flexo PVC 150 cm
- soporte teleducha
- entradas de 1/2"

**Art. 8115B****Parte externa**

Cromo

86 02 8115B

**Art. 8114A****Parte empotrable**

86 00 8114A

**PRECIO TOTAL**

Cromo



Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

[fantini@fantini.it](mailto:fantini@fantini.it) - [www.fantini.it](http://www.fantini.it)