




ART. 5041B+5041AU



ART. 5042B+5041AU




ART. 5084B



Art. 5041B+5041AU

- Waterfall bath-tub right spout
- Caño bañera a pared de cascada derecha







WARNING!


THE BUILT-IN BODY CANNOT BE POSITIONED BEYOND THE LINE OF THE EXTERNAL FACING.

ATTENCION!


NO RESULTA POSIBLE POSICIONAR IL CUERPO EMPOTRADO MAS ALLA DEL BORDE DEL REVESTIMIENTO EXTERNO.




1



2




3




Put the system under pressure to check for leakage and correct installation

Poner bajo presión la instalación para verificar la ausencia de pérdidas y el correcto montaje


4




5




6



7






Art. 5042B+5041AU

•Waterfall bath-tub left spout

•Caño bañera a pared de cascada izquierda





WARNING!


THE BUILT-IN BODY CANNOT BE POSITIONED BEYOND THE LINE OF THE EXTERNAL FACING.

ATTENCION!


NO RESULTA POSIBLE POSICIONAR IL CUERPO EMPOTRADO MAS ALLA DEL BORDE DEL REVESTIMIEN-TO EXTERNO.




1



2




3




Put the system under pressure to check for leakage and correct installation

Poner bajo presión la instalación para verificar la ausencia de pérdidas y el correcto montaje


4




5




6




7






Art. 5084B


- External pieces built-in single-lever bathtub/shower mixer
- Pedazos externos monomando baño ducha/ducha empotrado






1




2






1




For Art. 5084B

- Cartridge replacement
- Sustitucion del cartucho


1




2



3



4







- Replace following the instructions in reverse order (4-3-2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (4-3-2-1)

For Art. 5084B

•Bolt replacement

•Sustitucion rosca de extrusion



•Replace following the instructions in reverse order
(4-3-2-1)

•Colocar según el procedimiento inverso (4-3-2-1)

Technical characteristics

MINIMUM PRESSURE DYNAMIC.....	14 PSI
MAXIMUM PRESSURE.....	145 PSI
RECOMMENDED	
WORKING PRESSURE.....	30-70 PSI
MAXIMUM WATER TEMPERATURE.....	176°F
MAXIMUM WATER	
TEMPERATURE RECOMMENDED.....	150°F
MAXIMUM IN-LET PRESSURE	
DIFFERENCE (HOT - COLD).....	22 PSI

Environmental Conditions

Humidity: 0 ÷ 100%
Max. Temperature: 120°F

Operating instructions

These mixers can be used with cumulos boilers or instantaneous water heaters.

Warning

The supplying pipes must be carefully cleaned before installation.
Remember that the hot water supply must ALWAYS be connected to the tube on the LEFT.

Datos Técnicos

PRESION MINIMA DINÁMICA.....	36 PSI
PRESION MÁXIMA.....	100 PSI
PRESION DE TRABAJO	
ACONSEJADA.....	40-70 PSI
TEMPERATURA MÁXIMA.....	150°F
TEMPERATURA MÁXIMA	
ACONSEJADA.....	150°F
DIFERENCIAL MÁXIMA DE	
PRESION DE ENTRADA (CALIENTE - FRIA).....	22 PSI

Condiciones ambientales

Humedad: 0 ÷ 100%
Temperatura Max: 120°F

Aplicaciones

Estos monomandos pueden ser utilizados con acumuladores de agua caliente a presión.

Advertencias

Antes de conectar el monomando es necesario purgar correctamente la instalación hidráulica de alimentación de cualquier impureza que pueda tener. Recuerde que el agua caliente debe ser SIEMPRE conectada al tubo o flexo de la IZQUIERDA.

ADVICE ON PRODUCT CARE

To clean de surface use a soap and water solution.

Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, varnish remoner, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad.

WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case FANTINI S.p.A. may not be held liable for damage.

The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Datas, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO

La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón líquido diluido en agua.


No usar en ningún caso detergentes líquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajos abrasivos, amoníaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios.

ATENCIÓN! El uso de productos desaconsejados puede danar irremediamente las superficies de los elementos, de lo cual FANTINI S.p.A. no se hará responsable en ningún caso.

La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accesorios en cualquier momento y sin previo aviso.



Fratelli Fantini SpA
via Buonarroti, 4
Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 a.
F +39 0322 969530
fantini@fantini.it
www.fantini.it



1131000120000000U Rev. 3