







K031AU




K031BU



K032BU





K041BU




K042BU

K031AU





PACKAGING CONTENTS - CONTENU DE L'EMBALLAGE
CONTENIDO DEL EMBALAJE




K031AU+K031BU+ K101 ➤ **A + B + C** ➤ **D**

K031AU+K041BU+ K101 ➤ **A + B + C** ➤ **E**





K031AU+K032BU ➤ **A + B + C** ➤ **F**

K031AU+K042BU ➤ **A + B + C** ➤ **G**



B


INSTALLING ON BRICKWORK
INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA



MAX ↑
MIN ↑



- Edge of the tiling
- Fil revêtement
- Borde revestimiento

MIN= minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima
MAX= maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima




C



INSTALLING ON PLASTERBOARD
INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE
INSTALACIÓN EN CARTÓN-YESO






D



K031AU+K031BU+ (OPZ. K101)





















D₁₂

Figure shows the minimum measures for cutting tiles and distances to pre-drill the cover

Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux et entraxes pour percer le revêtement au préalable

En la figura se indican las medidas minimas para el corte de los azulejos y la distancia entre los orificios para perforar previamente el revestimiento



- Edge of the tiling
- Fil revetement
- Borde revestimiento

MIN= minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima

MAX= maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima


A Plaster - Enduit - Enlucido



B Bonding agent Colle - Cola

E

K031AU+K041BU+





(OPZ. K101)








E3







MAX
MIN



- Edge of the tiling
- Fil revêtement
- Borde revestimiento



MIN= minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima
MAX= maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima













E12

Figure shows the minimum measures for cutting tiles and distances to pre-drill the cover

Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux et entraxes pour percer le revêtement au préalable

En la figura se indican las medidas minimas para el corte de los azulejos y la distancia entre los orificios para perforar previamente el revestimiento



- Edge of the tiling
- Fil revetement
- Borde revestimiento


MIN= minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima
MAX= maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima



A Plaster - Enduit - Enlucido


B Bonding agent - Colle - Cola



F



K031AU+K032BU





















F12

Figure shows the minimum measures for cutting tiles and distances to pre-drill the cover

Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux et entraxes pour percer le revêtement au préalable
En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejos y la distancia entre los orificios para perforar previamente el revestimiento



- Edge of the tiling
- Fil revêtement
- Borde revestimiento


MIN= minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima
MAX= maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima



A Plaster - Enduit - Enlucido


B Bonding agent - Colle - Cola



G



K031AU+K042BU





















G12

Figure shows the minimum measures for cutting tiles and distances to pre-drill the cover

Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux et entraxes pour percer le revêtement au préalable

En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejos y la distancia entre los orificios para perforar previamente el revestimiento



- Edge of the tiling
- Fil revêtement
- Borde revestimiento

MIN= minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima
MAX= maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima

A Plaster - Enduit - Enlucido

B Bonding agent - Colle - Cola



Fratelli Fantini SpA

via Buonarroti, 4
Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
fantini@fantini.it
www.fantini.it



117900004000000U Rev. 0