

ACQUAFIT

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ACQUAFIT

Design CRS Fantini



93 K021 - 93 8116 - 93 G573B+D373A - K101

Прямоугольный AcquaFit

стр. 608

Квадратный AcquaFit

стр. 612

AcquaFit ру́гкая розетка

стр. 619

**Техническая
информация**

ACQUAFIT DREAM С ПОДСВЕТКОЙ		
АРТ.	ВЕС	МОЩНОСТЬ
K001	7 Кг	13 W
K021	10 Кг	18 W
K031B+K031A	10 Кг	10 W
K041B+K031A	7 Кг	8 W
K061	7 Кг	12 W

- Подводка не включена

Функции

- арт. K021 / K022 / K031B+K031A / K032B+K031A**
 - 1ая-функция - 170 анти-кальциевых форсунок
 - 2ая-функция: 25 ugelli anticalcare getto tonico
- арт. K001 / K002 / K041B+K031A / K042B+K031A / K052 / K053**
 - 1ая-функция - 125 анти-кальциевых форсунок
- арт. K061 / K062 / K072 / K073**
 - 1ая-функция - 240 анти-кальциевых форсунок

Функции освещения

- белые RGB светодиоды
- Светодиоды RGB с хромотерапией: красный, зеленый, синий и желтый
- Программа "ПОЧУВСТВУЙ" для создания эмоциональной атмосферы:
 Рассвет (от темно голубого до светло голубого)
 Рассвет (от светло голубого до желтого)
 Закат (от желтого до красного)
 Ночь (от красного до темно голубого)

Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции


**Электрические
характеристики**

- Напряжение: 220-240 В переменного тока
- Частота: 50/60 Гц
- Класс защиты IPX5 (защита от брызг воды)
- Условия окружающей среды: Влажность: 0 - 100% - Максимальная температура: 50° C

Панель управления

- Панель управления включает:
- A) ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ, состоящая из:
 - Пластиковой коробки
- B) НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ, состоящая из:
 - Стеклянной панели
 - Сенсорной панели с символами функций с подсветкой

COLOR FEEL LIGHT

**Для потолочной
установки****Сертификация**

ACQUAFIT DREAM и ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ сертифицированы
 Также подходит для использования в хаммамах



Базовые материалы: ЗАЧИЩЕННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Отделки:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 13 Черный Матовый (RAL 9005) | P6 Matt British Gold PVD | Q8 Raw Metal PVD |
| 29 Белый Матовый (RAL 9016) | P9 Matt Copper PVD | 01 Oro Plus |
| 95 Polished Nickel PVD | S1 Deep Black PVD | 38 Блестящая Нержавеющая Сталь |
| P5 Matt Gun Metal PVD | Q7 Pure Brass PVD | 93 Зачищенная Нержавеющая Сталь |

**Отделка панели
управления**

00 Белое стекло

**Дополнительный
аксессуар**

art. W098 - Крышка для установки душевой лейки в потолке хаммама



Инструкции по установке



Ссылка на видео
 AcquaFit


ACQUAFIT ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

Многофункциональный верхний душ потолочный



K021
DREAM С ПОДСВЕТКОЙ

рамка: 50 x 35 см
душевая лейка: 45 x 30 см
дождь / тонизирующим эффектом /
белые светодиоды / хромотерапия /
программы "feel"



K022

рамка: 50 x 35 см
душевая лейка: 45 x 30 см
дождь / тонизирующим эффектом

Многофункциональный верхний душ настенный



K031B+K031A
DREAM С ПОДСВЕТКОЙ

душевая лейка: 45 x 30 см
дождь / тонизирующим эффектом /
белые светодиоды / хромотерапия /
программы "feel"




K032B+K031A

душевая лейка: 45 x 30 см
дождь / тонизирующим эффектом


ACQUAFIT КВАДРАТНЫЙ

Многофункциональный верхний душ потолочный



K001
DREAM С ПОДСВЕТКОЙ

рамка: 35 x 35 см
душевая лейка: 30 x 30 см
дождь / белые светодиоды /
хромотерапия / программы "feel"



K002

рамка: 35 x 35 см
душевая лейка: 30 x 30 см
дождь

Многофункциональный верхний душ настенный



K041B+K031A
DREAM С ПОДСВЕТКОЙ

душевая лейка: 30 x 30 см
дождь / белые светодиоды /
хромотерапия / программы "feel"



K042B+K031A

душевая лейка: 30 x 30 см
дождь



K052

душевая лейка: 30 x 30 см - 2 мм
дождь



K053

душевая лейка: 30 x 30 см
дождь

ACQUAFIT РУГЛАЯ РОЗЕТКА

Многофункциональный верхний душ потолочный



K061
DREAM С ПОДСВЕТКОЙ

рамка: Ø 35 см _ душевая лейка:
Ø 30 см
дождь / белые светодиоды /
хромотерапия / программы "feel"



K062

рамка: Ø 35 см _ душевая лейка:
Ø 30 см
дождь



K072

душевая лейка: Ø 30 см
дождь

Многофункциональный верхний душ настенный




K073

душевая лейка: Ø 30 см
дождь

K021**Многофункциональный верхний душ Dream**

Функции:

- 1ая-функция - 170 анти-кальциевых форсунок
 - 2ая-функция - 25 анти-кальциевых форсунок
- Функции освещения:
- Белые светодиоды RGB
 - Светодиоды RGB с хромотерапией: красный, зеленый, синий и желтый
 - Программа "ПОЧУВСТВУЙ"
 - Источник питания
 - рамка 50x35 см
 - верхний душ 45x30 см
 - встроенная часть в комплекте
 - обратный клапан
 - ограничитель потока воды до 14 л/мин при 3 бар
 - для потолочной установки: утопленная, полу-утопленная, внешняя



N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 12 л/мин

Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции

Блестящая натуральная сталь 79 38 K021

сталь

Черный матовый 79 13 K021

Белый матовый 79 29 K021

Polished Nickel PVD 79 95 K021

Matt Gun Metal PVD 79 P5 K021



Matt British Gold PVD 79 P6 K021

Matt Copper PVD 79 P9 K021


Deep Black PVD 79 S1 K021

Золото плюс 79 01 K021

Матовая натуральная сталь 79 93 K021

**W098****Крышка для установки душевой лейки в потолке хаммама**


- Водонепроницаемый
- для арт. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- инсталляция перед установкой подвесного потолка
- инструкция по установке Acqua Zone и AcquaFit на тех. Страницах



91 00 W098

K101**панель управления**

- опционально
- 3 кнопки с подсветкой для функций: Свет, Цвет, Ощущение
- встроенная часть в комплекте



Белое стекло


79 CV K101

K022**Многофункциональный верхний душ**



Функции:

- 1ая-функция - 170 анти-кальциевых форсунок
- 2ая-функция - 25 анти-кальциевых форсунок
- рамка 50x35 см
- верхний душ 45x30 см
- встроенная часть в комплекте
- обратный клапан
- ограничитель потока воды до 14 л/мин при 3 бар
- для потолочной установки: утопленная, полу-утопленная, внешняя

N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 12 л/мин



Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции



Блестящая натуральная сталь 79 38 K022

Черный матовый 79 13 K022

Белый матовый 79 29 K022

Polished Nickel PVD 79 95 K022

Matt Gun Metal PVD 79 P5 K022

Matt British Gold PVD 79 P6 K022

Matt Copper PVD 79 P9 K022



Deep Black PVD 79 S1 K022

Золото плюс 79 01 K022

Матовая натуральная сталь 79 93 K022

W098**Крышка для установки душевой лейки в потолке хаммама**

- Водонепроницаемый
- для арт. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- инсталляция перед установкой подвесного потолка
- инструкция по установке Acqua Zone и AcquaFit на тех. Страницах



91 00 W098

Многофункциональный верхний душ Dream

Функции:


- 1ая-функция - 170 анти-кальциевых форсунок
 - 2ая-функция - 25 анти-кальциевых форсунок
- Функции освещения:
- Белые светодиоды RGB
 - Светодиоды RGB с хромотерапией: красный, зеленый, синий и желтый
 - Программа "ПОЧУВСТВУЙ"
 - 30 x 45 см
 - обратный клапан
 - ограничитель потока воды до 14 л/мин при 3 бар
 - настенный

N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 12 л/мин

Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции

K031B**Наружная часть**


Блестящая натуральная сталь	79 38 K031B
Черный матовый	79 13 K031B
Белый матовый	79 29 K031B
Polished Nickel PVD	79 95 K031B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K031B
Matt British Gold PVD	79 P6 K031B
Matt Copper PVD	79 P9 K031B
Deep Black PVD	79 S1 K031B
Золото плюс	79 01 K031B




Матовая натуральная сталь 79 93 K031B

K031A**Внутренняя часть**

79 00 K031A

**K101****панель управления**

- опционально
- 3 кнопки с подсветкой для функций: Свет, Цвет, Ощущение
- встроенная часть в комплекте



Белое стекло

79 CV K101

Многофункциональный верхний душ

Функции:


- 1ая-функция - 170 анти-кальциевых форсунок
- 2ая-функция - 25 анти-кальциевых форсунок
- 30 x 45 см
- обратный клапан
- ограничитель потока воды до 14 л/мин при 3 бар
- настенный

N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 12 л/мин


Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции

K032B**Наружная часть**

Блестящая натуральная сталь	79 38 K032B
Черный матовый	79 13 K032B
Белый матовый	79 29 K032B
Polished Nickel PVD	79 95 K032B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K032B
Matt British Gold PVD	79 P6 K032B
Matt Copper PVD	79 P9 K032B
Deep Black PVD	79 S1 K032B
Золото плюс	79 01 K032B

**Матовая натуральная сталь 79 93 K032B****K031A****Внутренняя часть**

79 00 K031A




K001**Многофункциональный верхний душ Dream**

Функции:

- 1ая-функция - 125 анти-кальциевых форсунок
- Функции освещения:
 - Белые светодиоды RGB
 - Светодиоды RGB с хромотерапией: красный, зеленый, синий и желтый
 - Программа "ПОЧУВСТВУЙ"
 - Источник питания
 - рамка 35x35 см
 - верхний душ 30x30 см
 - встроенная часть в комплекте
 - обратный клапан
 - ограничитель потока воды до 12 л/мин при 3 бар





N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 9 л/мин




Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции

Блестящая натуральная сталь	79 38 K001
Черный матовый	79 13 K001
Белый матовый	79 29 K001
Polished Nickel PVD	79 95 K001
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K001
Matt British Gold PVD	79 P6 K001
Matt Copper PVD	79 P9 K001
Deep Black PVD	79 S1 K001
Pure Brass PVD	79 Q7 K001
Raw Metal PVD	79 Q8 K001
Золото плюс	79 01 K001

Матовая натуральная сталь 79 93 K001

**W098****Крышка для установки душевой лейки в потолке хаммама**


- Водонепроницаемый
- для арт. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- инсталляция перед установкой подвесного потолка
- инструкция по установке Acqua Zone и AcquaFit на тех. Страницах



91 00 W098

K101**панель управления**

- опционально
- 3 кнопки с подсветкой для функций: Свет, Цвет, Ощущение
- встроенная часть в комплекте



Белое стекло


79 CV K101

K002**Верхний душ**

Функции:

- 1ая-функция - 125 анти-кальциевых форсунок
- рамка 35x35 см
- верхний душ 30x30 см
- встроенная часть в комплекте
- обратный клапан
- ограничитель потока воды до 12 л/мин при 3 бар
- для потолочной установки: утопленная, полу-утопленная, внешняя



N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 9 л/мин




Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции

Блестящая натуральная сталь	79 38 K002
Черный матовый	79 13 K002
Белый матовый	79 29 K002
Polished Nickel PVD	79 95 K002
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K002
Matt British Gold PVD	79 P6 K002
Matt Copper PVD	79 P9 K002
Deep Black PVD	79 S1 K002
Pure Brass PVD	79 Q7 K002
Raw Metal PVD	79 Q8 K002
Золото плюс	79 01 K002

Матовая натуральная сталь 79 93 K002

**W098****Крышка для установки душевой лейки в потолке хаммама**

- Водонепроницаемый
- для арт. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- инсталляция перед установкой подвесного потолка
- инструкция по установке Acqua Zone и AcquaFit на тех. Страницах



91 00 W098

Многофункциональный верхний душ Dream

Функции:


- 1ая-функция - 125 анти-кальциевых форсунок
- Функции освещения:
 - Белые светодиоды RGB
 - Светодиоды RGB с хромотерапией: красный, зеленый, синий и желтый
 - Программа "ПОЧУВСТВУЙ"
 - верхний душ 30x30 см
 - обратный клапан
 - ограничитель потока воды до 12 л/мин при 3 бар
 - настенный

N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 9 л/мин

Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции

K041B**Наружная часть**



Блестящая натуральная сталь	79 38 K041B
Черный матовый	79 13 K041B
Белый матовый	79 29 K041B
Polished Nickel PVD	79 95 K041B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K041B
Matt British Gold PVD	79 P6 K041B
Matt Copper PVD	79 P9 K041B
Deep Black PVD	79 S1 K041B
Золото плюс	79 01 K041B




Матовая натуральная сталь 79 93 K041B

K031A**Внутренняя часть**

79 00 K031A

**K101****панель управления**

- опционально
- 3 кнопки с подсветкой для функций: Свет, Цвет, Ощущение
- встроенная часть в комплекте



Белое стекло

79 CV K101

Верхний душ

Функции:

- 1ая-функция - 125 анти-кальциевых форсунок
- 30x30 см
- обратный клапан
- ограничитель потока воды до 12 л/мин при 3 бар
- настенный

N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 9 л/мин



Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции

K042B**Наружная часть**



Блестящая натуральная сталь	79 38 K042B
Черный матовый	79 13 K042B
Белый матовый	79 29 K042B
Polished Nickel PVD	79 95 K042B
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K042B
Matt British Gold PVD	79 P6 K042B
Matt Copper PVD	79 P9 K042B
Deep Black PVD	79 S1 K042B
Золото плюс	79 01 K042B



Матовая натуральная сталь 79 93 K042B

**K031A****Внутренняя часть**

79 00 K031A



K052**Верхний душ**

Функции:

- 1ая-функция - 125 анти-кальциевых форсунок
- h. 2 мм
- 30x30 см
- обратный клапан
- ограничитель потока воды до 12 л/мин при 3 бар
- потолочный: вровень с потолком

N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 9 л/мин

Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции



Блестящая натуральная сталь 79 38 K052

Черный матовый 79 13 K052

Белый матовый 79 29 K052

Polished Nickel PVD 79 95 K052

Matt Gun Metal PVD 79 P5 K052

Matt British Gold PVD 79 P6 K052

Matt Copper PVD 79 P9 K052


Deep Black PVD 79 S1 K052

Pure Brass PVD 79 Q7 K052

Raw Metal PVD 79 Q8 K052

Золото плюс 79 01 K052

Матовая натуральная сталь 79 93 K052

**K053****Многофункциональный верхний душ**

Функции:

- 1ая-функция - 125 анти-кальциевых форсунок
- 30x30 см
- обратный клапан
- ограничитель потока воды до 12 л/мин при 3 бар
- настенный

N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 9 л/мин

Н.В. Рукав для душа заказывается отдельно

Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции



Блестящая натуральная сталь 79 38 K053

Черный матовый 79 13 K053

Белый матовый 79 29 K053

Polished Nickel PVD 79 95 K053

Matt Gun Metal PVD 79 P5 K053

Matt British Gold PVD 79 P6 K053

Matt Copper PVD 79 P9 K053


Deep Black PVD 79 S1 K053

Pure Brass PVD 79 Q7 K053

Raw Metal PVD 79 Q8 K053

Золото плюс 79 01 K053

Матовая натуральная сталь 79 93 K053




8027**Кронштейн для душевой лейки**


- длина 30 см
- круглая розетка
- настенный
- впуск 1/2"



Хром	86 02 8027
Черный матовый	86 13 8027
Белый матовый	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Золото плюс	86 01 8027

Матовая натуральная сталь 86 93 8027**ПО ЗАПРОСУ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ: Встроенная часть для гипсокартона****W046**


91 00 W046

**8137****Кронштейн для душевой лейки**


- длина 35 см
- круглая розетка
- настенный
- впуск 1/2"



Хром	86 02 8137
Черный матовый	86 13 8137
Белый матовый	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Золото плюс	86 01 8137

Матовая натуральная сталь 86 93 8137**ПО ЗАПРОСУ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ: Встроенная часть для гипсокартона****W046**

91 00 W046




8028**Кронштейн для душевой лейки**


- длина 45 см
- круглая розетка
- настенный
- впуск 1/2"



Хром	86 02 8028
Черный матовый	86 13 8028
Белый матовый	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Золото плюс	86 01 8028

Матовая натуральная сталь 86 93 8028**ПО ЗАПРОСУ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ: Встроенная часть для гипсокартона****W046**

91 00 W046



K061

Многофункциональный верхний душ Dream

ФУНКЦИИ:

- 1ая-функция - 240 анти-кальциевых форсунок
 - Функции освещения:
 - Белые светодиоды RGB
 - Светодиоды RGB с хромотерапией: красный, зеленый, синий и желтый
 - Программа "ПОЧУВСТВУЙ"
 - Источник питания
 - рамка Ø 35 см
 - верхний душ Ø 30 см
 - обратный клапан
 - ограничитель потока воды до 14 л/мин при 3 бар
 - встроенная часть в комплекте
 - для потолочной установки: утопленная, полу-утопленная, внешняя





N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 12 л/мин

Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу

сталь	79 38 K061
Черный матовый	79 13 K061
Белый матовый	79 29 K061
Polished Nickel PVD	79 95 K061
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K061
Matt British Gold PVD	79 P6 K061
Matt Copper PVD	79 P9 K061
Deep Black PVD	79 S1 K061
Pure Brass PVD	79 Q7 K061
Raw Metal PVD	79 Q8 K061
Золото плюс	79 01 K061



Матовая натуральная сталь



W098

Крышка для установки душевой лейки в потолке хаммама

- Водонепроницаемый
 - для арт. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
 - инсталляция перед установкой подвесного потолка
 - инструкция по установке Acqua Zone и Acquaflit на тех. Страницах




91 00 W098

K101

панель управления

- опционально
 - 3 кнопки с подсветкой для функций: Свет, Цвет, Ощущение
 - встроенная часть в комплекте



Белое стекло

79 CV K101


K062**Верхний душ**

Функции:

- 1ая-функция - 240 анти-кальциевых форсунок
- рамка Ø 35 см
- верхний душ Ø 30 см
- обратный клапан
- ограничитель потока воды до 14 л/мин при 3 бар
- встроенная часть в комплекте
- для потолочной установки: утопленная, полу-утопленная, внешняя

N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 12 л/мин

Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу с душевыми комбинациями для каждой коллекции



Блестящая натуральная сталь 79 38 K062

Черный матовый 79 13 K062

Белый матовый 79 29 K062

Polished Nickel PVD 79 95 K062

Matt Gun Metal PVD 79 P5 K062

Matt British Gold PVD 79 P6 K062

Matt Copper PVD 79 P9 K062


Deep Black PVD 79 S1 K062

Pure Brass PVD 79 Q7 K062


Raw Metal PVD 79 Q8 K062

Золото плюс 79 01 K062

Матовая натуральная сталь 79 93 K062

**W098****Крышка для установки душевой лейки в потолке хаммама**

- Водонепроницаемый
- для арт. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- инсталляция перед установкой подвесного потолка
- инструкция по установке Acqua Zone и Acquafit на тех. Страницах



91 00 W098



K072**Верхний душ**

Функции:

- 1ая-функция - 240 анти-кальциевых форсунок
- h. 2 мм
- Ø 30 см
- обратный клапан
- ограничитель потока воды до 14 л/мин при 3 бар
- потолочный: вровень с потолком

**N.B. Условия, необходимые для
правильного функционирования: Мин. Поток: 12 л/мин**

**Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу
с душевыми комбинациями для каждой коллекции**



Блестящая натуральная сталь	79 38 K072
Черный матовый	79 13 K072
Белый матовый	79 29 K072
Polished Nickel PVD	79 95 K072
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K072
Matt British Gold PVD	79 P6 K072
Matt Copper PVD	79 P9 K072
Deep Black PVD	79 S1 K072
Pure Brass PVD	79 Q7 K072
Raw Metal PVD	79 Q8 K072
Золото плюс	79 01 K072

Матовая натуральная сталь **79 93 K072**

K073**Верхний душ**


Функции:

- 1ая-функция - 240 анти-кальциевых форсунок
- Ø 30 см
- обратный клапан
- ограничитель потока воды до 14 л/мин при 3 бар
- выпуск 1/2"
- система от известкового налета
- настенный

**N.B. Условия, необходимые для
правильного функционирования: Мин. Поток: 12 л/мин**

N.B. Рукав для душа заказывается отдельно

**Для выбора смесителя пожалуйста обращайтесь на страницу
с душевыми комбинациями для каждой коллекции**



Блестящая натуральная сталь	79 38 K073
Черный матовый	79 13 K073
Белый матовый	79 29 K073
Polished Nickel PVD	79 95 K073
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K073
Matt British Gold PVD	79 P6 K073
Matt Copper PVD	79 P9 K073
Deep Black PVD	79 S1 K073
Pure Brass PVD	79 Q7 K073
Raw Metal PVD	79 Q8 K073
Золото плюс	79 01 K073


Матовая натуральная сталь **79 93 K073**

8027**Кронштейн для душевой лейки**


- длина 30 см
- круглая розетка
- настенный
- впуск 1/2"



Хром	86 02 8027
Черный матовый	86 13 8027
Белый матовый	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Золото плюс	86 01 8027

Матовая натуральная сталь 86 93 8027**ПО ЗАПРОСУ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ: Встроенная часть для гипсокартона****W046**


91 00 W046

**8137****Кронштейн для душевой лейки**


- длина 35 см
- круглая розетка
- настенный
- впуск 1/2"



Хром	86 02 8137
Черный матовый	86 13 8137
Белый матовый	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Золото плюс	86 01 8137

Матовая натуральная сталь 86 93 8137**ПО ЗАПРОСУ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ: Встроенная часть для гипсокартона****W046**

91 00 W046



8028**Кронштейн для душевой лейки**

- длина 45 см
- круглая розетка
- настенный
- впуск 1/2"



Хром	86 02 8028
Черный матовый	86 13 8028
Белый матовый	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Золото плюс	86 01 8028

Матовая натуральная сталь 86 93 8028**ПО ЗАПРОСУ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ: Встроенная часть для гипсокартона****W046**

91 00 W046

