

ACQUAFIT

MANUEL TECHNIQUE

ACQUAFIT

design CRS Fantini



93 K021 / CV K101
93 G573B+D373A / 93 8116

Acquafit rectangulaire pag. 744

Acquafit carré pag. 746

Acquafit rond pag. 751

Informations techniques

ACQUAFIT DREAM AVEC LUMIERES

ART.	POIDS	PUISSANCE
K001	7 Kg	13 W
K021	10 Kg	18 W
K061	7 Kg	12 W

- Flexibles de raccordement non prévus dans l'emballage

ACQUAFIT

ART.	POIDS
K002	7 Kg
K022	10 Kg
K052	4 Kg
K062	7 Kg
K072	3,5 Kg



Lien à la vidéo Acquafit

Fonctions eau

art. K021 / K022

- fonction 1: 170 picots anticalcaires pluie au centre
- fonction 2: 25 picots anticalcaires eau tonique

art. K001 / K002 / K052 / K053

- fonction 1: 125 picots anticalcaires pluie au centre

art. K061 / K062 / K072 / K073

- fonction 1: 240 picots anticalcaires pluie au centre

Fonctions lumière

- lumière blanche LED RGB
- chromothérapie à LED RGB à 4 couleurs: rouge, vert, bleu, jaune
- séquence de couleurs "Feel" pour créer une atmosphère émotionnelle:
 - Aube (couleurs du bleu au turquoise)
 - Les Feuilles (couleurs du turquoise au jaune)
 - Coucher de Soleil (couleurs du jaune au rouge)
 - Nocturne (couleurs du rouge au bleu)

N.B.: pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série

Caractéristiques électriques

- Raccordement électronique: 220-240 VAC.
- Fréquence: 50/60 Hz
- Degré de protection IPX5 (protégé contre les jets d'eau)
- Conditions d'ambiance: Humidité: 0 ÷ 100% - Température maximale: 50° C

Clavier de contrôle touch

Le clavier de commande est constitué de:

A) PARTIE ENCASTRÉE avec:

- Boîtier en plastique

B) PARTIE EXTERNE avec:


- Panneau en verre
- Touches avec pictogrammes rétroéclairés




Exemples d'installation

PLAFOND


FAUX PLAFOND



ENCASTRÉ



SEMI-ENCASTRÉ



EXTERNE



AU RAS DU PLAFOND

Certifications

ACQUAFIT DREAM, CLAVIER DE CONTROLE TOUCH sont soumis à certification

Ce produit est également apprécié à l'utilisation dans un Hamman



Matériel de base:

ACIER INOXYDABLE AISI 316/316 L

Finitions:

13 Noir mat (RAL 9005)
29 Blanc mat (RAL 9016)
95 Polished Nickel PVD
P5 Matt Gun Metal PVD

P6 Matt British Gold PVD
P9 Matt Copper PVD
S1 Deep Black PVD
Q7 Pure Brass PVD

Q8 Raw Metal PVD
S9 Golden Look PVD
38 Acier Brillant
93 Acier Brossé

Finition clavier de contrôle


CV Verre Blanc

Accessoire optionnel

art. W098 - Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hamman



Instructions d'installation



ACQUAFIT RECTANGULAIRE


Pomme de douche multifonction

pour installation plafond



K021
DREAM AVEC LUMIERES

gabarit: 50 x 35 cm
pomme de douche: 45 x 30 cm
pluie / eau tonique / lumière blanche /
chromothérapie / programme "Feel"



K022

gabarit: 50 x 35 cm
pomme de douche: 45 x 30 cm
pluie / eau tonique

ACQUAFIT CARRE

Pomme de douche multifonction

pour installation plafond



K001
DREAM AVEC LUMIERES

gabarit: 35 x 35 cm
pomme de douche: 30 x 30 cm
pluie / lumière blanche /
chromothérapie / programme "Feel"



K002

gabarit: 35 x 35 cm
pomme de douche: 30 x 30 cm
pluie



K052

pomme de douche: 30 x 30 cm - 2 mm
pluie

ACQUAFIT ROND

Pomme de douche multifonction

pour installation plafond




K061
DREAM AVEC LUMIERES

gabarit: Ø 35 cm
pomme de douche: Ø 30 cm
pluie / lumière blanche /
chromothérapie / programme "Feel"




K062

gabarit: Ø 35 cm
pomme de douche: Ø 30 cm
pluie



K072

pomme de douche: Ø 30 cm
pluie



K073

pomme de douche: Ø 30 cm
pluie

Pomme de douche multifonction

pour installation mur ale

K021



Pomme de douche multifonction Dream

- gabarit 50x35 cm
- pomme de douche 45x30 cm
- avec partie à encastrer
- clapet anti-retour
- pour installation plafond: encastré, semi-encastré, externe
- Système **OCS**, Système de Fermeture Optimale

- limiteur de débit 14 l/min à 3 bar

Fonctions eau:



- fonction 1 : 170 picots anticalcaires pluie au centre
- fonction 2 : 25 picots anticalcaires eau tonique

Fonctions lumière :

- lumière blanche LED RGB
- chromothérapie à LED RGB à 4 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune
- séquence de couleurs "Feel"
- alimentation

N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct:
débit min.: 12 l/min

N.B. Pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série





Acier Brillant	79 38 K021
Noir Mat	79 13 K021
Blanc Mat	79 29 K021
Polished Nickel PVD	79 95 K021
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K021
Matt British Gold PVD	79 P6 K021
Matt Copper PVD	79 P9 K021
Deep Black PVD	79 S1 K021
Mokka PVD	79 S5 K021
Brushed Steel Look PVD	79 92 K021
Golden Look PVD	79 S9 K021
Acier Brossé	79 93 K021

W098

Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam

- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062
- V561 - V562
- étanche à l'eau
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit




K101



Clavier de contrôle touch

- facultatif
- 3 boutons rétroéclairés pour les fonctions lumière: Color, Feel et Light
- avec partie à encastrer



Verre Blanc

79 CV K101

K022

Pomme de douche multifonction

- gabarit 50x35 cm
- pomme de douche 45x30 cm
- avec partie à encastrer
- clapet anti-retour
- pour installation plafond: encastré, semi-encastré, externe
- Système **OCS**, Système de Fermeture Optimale



• limiteur de débit 14 l/min à 3 bar

Fonctions eau:

- fonction 1 : 170 picots anticalcaires pluie au centre
- fonction 2 : 25 picots anticalcaires eau tonique

N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct:
débit min.: 12 l/min

N.B. Pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série





Acier Brillant	79 38 K022
Noir Mat	79 13 K022
Blanc Mat	79 29 K022
Polished Nickel PVD	79 95 K022
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K022
Matt British Gold PVD	79 P6 K022
Matt Copper PVD	79 P9 K022
Deep Black PVD	79 S1 K022
Mokka PVD	79 S5 K022
Brushed Steel Look PVD	79 92 K022
Golden Look PVD	79 S9 K022
Acier Brossé	79 93 K022

W098

Couple pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam

- étanche à l'eau
- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit



91 00 W098

K001



Pomme de douche multifonction Dream

- gabarit 35x35 cm
- pomme de douche 30x30 cm
- avec partie à encastrer
- clapet anti-retour
- Système **OCS**, Système de Fermeture Optimale

- limiteur de débit 12 l/min à 3 bar

Fonctions eau:



- fonction 1 : 125 picots anticalcaires pluie au centre

Fonctions lumière :

- lumière blanche LED RGB
- chromothérapie à LED RGB à 4 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune
- séquence de couleurs "Feel"
- alimentation

N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 9 l/min

N.B. Pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série





Acier Brillant	79 38 K001
Noir Mat	79 13 K001
Blanc Mat	79 29 K001
Polished Nickel PVD	79 95 K001
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K001
Matt British Gold PVD	79 P6 K001
Matt Copper PVD	79 P9 K001
Deep Black PVD	79 S1 K001
Mokka PVD	79 S5 K001
Brushed Steel Look PVD	79 92 K001
Golden Look PVD	79 S9 K001
Pure Brass PVD	79 Q7 K001
Raw Metal PVD	79 Q8 K001
Acier Brossé	79 93 K001

W098

Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam

- étanche à l'eau
- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit




K101



Clavier de contrôle touch

- facultatif
- 3 boutons rétroéclairés pour les fonctions lumière: Color, Feel et Light
- avec partie à encastrer



Verre Blanc

79 CV K101

K002

Pomme de douche jet pluie

- gabarit 35x35 cm
- pomme de douche 30x30 cm
- avec partie à encastrer
- clapet anti-retour
- pour installation plafond: encastré, semi-encastré, externe
- Système **OCS**, Système de Fermeture Optimale



- limiteur de débit 12 l/min à 3 bar

Fonctions eau:

- fonction 1 : 125 picots anticalcaires pluie au centre

N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 9 l/min

N.B. Pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série





Acier Brillant	79 38 K002
Noir Mat	79 13 K002
Blanc Mat	79 29 K002
Polished Nickel PVD	79 95 K002
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K002
Matt British Gold PVD	79 P6 K002
Matt Copper PVD	79 P9 K002
Deep Black PVD	79 S1 K002
Mokka PVD	79 S5 K002
Brushed Steel Look PVD	79 92 K002
Golden Look PVD	79 S9 K002
Pure Brass PVD	79 Q7 K002
Raw Metal PVD	79 Q8 K002
Acier Brossé	79 93 K002

W098

Coupole pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam

- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- étanche à l'eau
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit



91 00 W098

K052**Pomme de douche jet pluie**

- h. 2 mm
- pomme de douche 30x30 cm
- clapet anti-retour
- pour installation plafond: au ras du plafond
- Système **OCS**, Système de Fermeture Optimale


- limiteur de débit 12 l/min à 3 bar

Fonctions eau:


- fonction 1 : 125 picots anticalcaires pluie au centre

N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 9 l/min

N.B. Pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série



Acier Brillant	79 38 K052
Noir Mat	79 13 K052
Blanc Mat	79 29 K052
Polished Nickel PVD	79 95 K052
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K052
Matt British Gold PVD	79 P6 K052
Matt Copper PVD	79 P9 K052
Deep Black PVD	79 S1 K052
Mokka PVD	79 S5 K052
Brushed Steel Look PVD	79 92 K052
Golden Look PVD	79 S9 K052
Pure Brass PVD	79 Q7 K052
Raw Metal PVD	79 Q8 K052
Acier Brossé	79 93 K052

**K053****Pomme de douche jet pluie**

- pomme de douche 30x30 cm
- clapet anti-retour
- pour installation murale
- Système **OCS**, Système de Fermeture Optimale

- limiteur de débit 12 l/min à 3 bar

Fonctions eau:


- fonction 1 : 125 picots anticalcaires pluie au centre

N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 9 l/min

N.B. Pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série



Acier Brillant	79 38 K053
Noir Mat	79 13 K053
Blanc Mat	79 29 K053
Polished Nickel PVD	79 95 K053
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K053
Matt British Gold PVD	79 P6 K053
Matt Copper PVD	79 P9 K053
Deep Black PVD	79 S1 K053
Mokka PVD	79 S5 K053
Brushed Steel Look PVD	79 92 K053
Golden Look PVD	79 S9 K053
Pure Brass PVD	79 Q7 K053
Raw Metal PVD	79 Q8 K053
Acier Brossé	79 93 K053




8027

Bras de douche

- longueur 30 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"





Chromé	86 02 8027
Noir Mat	86 13 8027
Blanc Mat	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Mokka PVD	86 S5 8027
Brushed Steel Look PVD	86 92 8027
Golden Look PVD	86 S9 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Acier Brossé	86 93 8027



OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre

W046

91 00 W046




8137

Bras de douche

- longueur 35 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"




Chromé	86 02 8137
Noir Mat	86 13 8137
Blanc Mat	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Mokka PVD	86 S5 8137
Brushed Steel Look PVD	86 92 8137
Golden Look PVD	86 S9 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Acier Brossé	86 93 8137



OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre

W046

91 00 W046




8028

Bras de douche

- longueur 45 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"




Chromé	86 02 8028
Noir Mat	86 13 8028
Blanc Mat	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Mokka PVD	86 S5 8028
Brushed Steel Look PVD	86 92 8028
Golden Look PVD	86 S9 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Acier Brossé	86 93 8028



OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre

W046

91 00 W046




8124

Bras de douche

- longueur 40 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"




Chromé	86 02 8124
Noir Mat	86 13 8124
Blanc Mat	86 29 8124
Polished Nickel PVD	86 95 8124
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8124
Matt British Gold PVD	86 P6 8124
Matt Copper PVD	86 P9 8124
Deep Black PVD	86 S1 8124
Mokka PVD	86 S5 8124
Brushed Steel Look PVD	86 92 8124
Golden Look PVD	86 S9 8124
Pure Brass PVD	86 Q7 8124
Raw Metal PVD	86 Q8 8124
Acier Brossé	86 93 8124



OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre

W046

91 00 W046



K061



Pomme de douche multifonction Dream

- gabarit Ø 35 cm
- pomme de douche Ø 30 cm
- clapet anti-retour
- avec partie à encastrer
- pour installation plafond: encastré, semi-encastré, externe
- Système **OCS**, Système de Fermeture Optimale

- limiteur de débit 14 l/min à 3 bar

Fonctions eau:


- fonction 1 : 240 picots anticalcaires pluie au centre

Fonctions lumière :

- lumière blanche LED RGB
- chromothérapie à LED RGB à 4 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune
- séquence de couleurs "Feel"
- alimentation

N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct:
débit min.: 12 l/min

N.B. Pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série





Acier Brillant	79 38 K061
Noir Mat	79 13 K061
Blanc Mat	79 29 K061
Polished Nickel PVD	79 95 K061
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K061
Matt British Gold PVD	79 P6 K061
Matt Copper PVD	79 P9 K061
Deep Black PVD	79 S1 K061
Mokka PVD	79 S5 K061
Brushed Steel Look PVD	79 92 K061
Golden Look PVD	79 S9 K061
Pure Brass PVD	79 Q7 K061
Raw Metal PVD	79 Q8 K061
Acier Brossé	79 93 K061

W098

Couple pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam

- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- étanche à l'eau
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit




91 00 W098

K101



Clavier de contrôle touch

- facultatif
- 3 boutons rétroéclairés pour les fonctions lumière: Color, Feel et Light
- avec partie à encastrer



Verre Blanc

79 CV K101

K062

Pomme de douche jet pluie

- gabarit Ø 35 cm
- pomme de douche Ø 30 cm
- clapet anti-retour
- avec partie à encastrer
- pour installation plafond: encastré, semi-encastré, externe
- Système **OCS**, Système de Fermeture Optimale


• limiteur de débit 14 l/min à 3 bar

Fonctions eau:

- fonction 1 : 240 picots anticalcaires pluie au centre

N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct:
débit min.: 12 l/min

N.B. Pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série





Acier Brillant	79 38 K062
Noir Mat	79 13 K062
Blanc Mat	79 29 K062
Polished Nickel PVD	79 95 K062
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K062
Matt British Gold PVD	79 P6 K062
Matt Copper PVD	79 P9 K062
Deep Black PVD	79 S1 K062
Mokka PVD	79 S5 K062
Brushed Steel Look PVD	79 92 K062
Golden Look PVD	79 S9 K062
Pure Brass PVD	79 Q7 K062
Raw Metal PVD	79 Q8 K062
Acier Brossé	79 93 K062

W098

Couple pour installation de pomme de douche dans le plafond d'un Hammam

- étanche à l'eau
- pour art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- à installer avant de la réalisation du faux plafond
- instructions d'installation sur les pages techniques d'Acqua Zone et d'Acquafit



91 00 W098

K072

Pomme de douche jet pluie


- ACQUAFIT
- h. 2 mm
- Ø 30 cm
- clapet anti-retour
- pour installation plafond: au ras du plafond
- Système **OCS**, Système de Fermeture Optimale

• limiteur de débit 14 l/min à 3 bar

Fonctions eau:

- fonction 1 : 240 picots anticalcaires pluie au centre

N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: Débit min. d'alimentation: 12 l/min
N.B. Pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série



Acier Brillant	79 38 K072
Noir Mat	79 13 K072
Blanc Mat	79 29 K072
Polished Nickel PVD	79 95 K072
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K072
Matt British Gold PVD	79 P6 K072
Matt Copper PVD	79 P9 K072
Deep Black PVD	79 S1 K072
Mokka PVD	79 S5 K072
Brushed Steel Look PVD	79 92 K072
Golden Look PVD	79 S9 K072
Pure Brass PVD	79 Q7 K072
Raw Metal PVD	79 Q8 K072
Acier Brossé	79 93 K072

K073

Pomme de douche jet pluie

- Ø 30 cm
- clapet anti-retour
- entrée en 1/2"
- système anticalcaire
- pour installation murale
- Système **OCS**, Système de Fermeture Optimale

• limiteur de débit 14 l/min à 3 bar



Fonctions eau:

- fonction 1 : 240 picots anticalcaires pluie au centre

N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: débit min.: 12 l/min

N.B. Bras de douche à commander séparément

N.B. Pour le choix du mitigeur consulter les pages compositions douche dans chaque série



Acier Brillant	79 38 K073
Noir Mat	79 13 K073
Blanc Mat	79 29 K073
Polished Nickel PVD	79 95 K073
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K073
Matt British Gold PVD	79 P6 K073
Matt Copper PVD	79 P9 K073
Deep Black PVD	79 S1 K073
Mokka PVD	79 S5 K073
Brushed Steel Look PVD	79 92 K073
Golden Look PVD	79 S9 K073
Pure Brass PVD	79 Q7 K073
Raw Metal PVD	79 Q8 K073
Acier Brossé	79 93 K073


8027

Bras de douche

- longueur 30 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"




Chromé	86 02 8027
Noir Mat	86 13 8027
Blanc Mat	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Mokka PVD	86 S5 8027
Brushed Steel Look PVD	86 92 8027
Golden Look PVD	86 S9 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Acier Brossé	86 93 8027



OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre

W046

91 00 W046




8137

Bras de douche

- longueur 35 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"




Chromé	86 02 8137
Noir Mat	86 13 8137
Blanc Mat	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Mokka PVD	86 S5 8137
Brushed Steel Look PVD	86 92 8137
Golden Look PVD	86 S9 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Acier Brossé	86 93 8137



OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre

W046

91 00 W046




8028

Bras de douche

- longueur 45 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"




Chromé	86 02 8028
Noir Mat	86 13 8028
Blanc Mat	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Mokka PVD	86 S5 8028
Brushed Steel Look PVD	86 92 8028
Golden Look PVD	86 S9 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Acier Brossé	86 93 8028



OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre

W046

91 00 W046




8124

Bras de douche

- longueur 40 cm
- rosace rond
- pour installation murale
- entrée en 1/2"




Chromé	86 02 8124
Noir Mat	86 13 8124
Blanc Mat	86 29 8124
Polished Nickel PVD	86 95 8124
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8124
Matt British Gold PVD	86 P6 8124
Matt Copper PVD	86 P9 8124
Deep Black PVD	86 S1 8124
Mokka PVD	86 S5 8124
Brushed Steel Look PVD	86 92 8124
Golden Look PVD	86 S9 8124
Pure Brass PVD	86 Q7 8124
Raw Metal PVD	86 Q8 8124
Acier Brossé	86 93 8124



OPTIONNEL: Partie encastrée pour placoplâtre

W046

91 00 W046





Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it