

ACQUAFIT

MANUAL TÉCNICO

ACQUAFIT

design CRS Fantini



93 K021 / CV K101
93 G573B+D373A / 93 8116

Acquafit rectangular ipág. 744

Acquafit cuadrado ipág. 746

Acquafit redondo ipág. 751

Información técnica

ACQUAFIT DREAM CON LUCES

ART.	PESO	POTENCIA
K001	7 Kg	13 W
K021	10 Kg	18 W
K061	7 Kg	12 W

ACQUAFIT

ART.	PESO
K002	7 Kg
K022	10 Kg
K052	4 Kg
K062	7 Kg
K072	3,5 Kg



Enlace al video Acquafit

- Flexos de conexión no incluidos

Funciones agua

art. K021 / K022

- función 1: 170 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
- función 2: 25 chorros anticalcareos agua tonificada

art. K001 / K002 / K052 / K053

- función 1: 125 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro

art. K061 / K062 / K072 / K073

- función 1: 240 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro

Funciones luz

- luz blanca led RGB
- cromoterapia de led RGB con 4 colores
- secuencia de colores "Feel" para crear una atmósfera emocional:
 - Alba (tonos del azul al azul cielo)
 - Entre las hojas (tonos del azul cielo al amarillo)
 - Puesta de sol (tonos del amarillo al rojo)
 - Nocturno (tonos del rojo al azul)

Nota: para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie

Características eléctricas

- Conexión eléctrica: 220-240 VAC.
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Grado de protección IPX5 (protección de los chorros de agua)
- Condiciones ambientales: Humedad: 0 ÷ 100% - Temperatura máxima: 50°C

Pulsadores de control touch

El pulsador de mando consta de:

A) PARTE EMPOTRABLE compuesta de:

- Caja en material plástico

B) PARTE EXTERNA compuesta de:


- Panel vidrio
- Pulsadores touch con iconos retroiluminados



Ejemplos de instalación a techo

TECHO

FALSO TECHO



Certificación

ACQUAFIT DREAM, PANEL DE CONTROL TOUCH están certificados Idóneo también para el uso en ambientes hammam



Material básico:

ACERO AISI 316/316 L

Acabados:

13 Negro opaco (RAL 9005)	P6 Matt British Gold PVD	Q8 Raw Metal PVD
29 Blanco opaco (RAL 9016)	P9 Matt Copper PVD	S9 Golden Look PVD
95 Polished Nickel PVD	S1 Deep Black PVD	38 Acciaio lucido
P5 Matt Gun Metal PVD	Q7 Pure Brass PVD	93 Acero Cepillado

Acabado pulsador de control


CV Vidrio blanco

Accesorio opcional

art. W098 - Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam



Instrucciones de montaje



ACQUAFIT RECTANGULAR

Rociador multifunción para instalación a techo



K021
DREAM CON LUCES

marco exterior perimetral: 50 x 35 cm
rociador: 45 x 30 cm

lluvia / agua tonificada / luz blanca /
cromoterapia / secuencia "Feel"




K022

marco exterior perimetral: 50 x 35 cm
rociador: 45 x 30 cm

lluvia / agua tonificada

ACQUAFIT CUADRADO

Rociador multifunción para instalación a techo



K001
DREAM CON LUCES

marco exterior perimetral: 35 x 35 cm
rociador: 30 x 30 cm

lluvia / agua tonificada / luz blanca /
cromoterapia / secuencia "Feel"



K002

marco exterior perimetral: 35 x 35 cm
rociador: 30 x 30 cm

lluvia



K052

rociador: 30 x 30 cm - 2 mm
lluvia

ACQUAFIT REDONDO

Rociador multifunción para instalación a techo



K061
DREAM CON LUCES

marco exterior perimetral: Ø 35 cm
rociador: Ø 30 cm

lluvia / luz blanca / cromoterapia /
secuencia "Feel"



K062


marco exterior perimetral: Ø 35 cm
rociador: Ø 30 cm

lluvia



K072

rociador: Ø 30 cm
lluvia



K073

rociador: Ø 30 cm
lluvia

Rociador multifunción para instalación a pared

K021



Rociador multifunción Dream

- marco exterior perimetral: 50x35 cm
- rociador 45x30 cm
- parte empotrable incluida
- válvula anti-retorno
- para instalación a techo: empotrado, semi-empotrado, externo
- sistema **OCS**, Sistema de Cierre Óptimo

- limitador de caudal 14 l/m a 3 bar

Funciones agua

- función 1: 170 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
- función 2: 25 chorros anticalcareos agua tonificada



Funciones luz

- luz blanca led RGB
- cromoterapia de led RGB con 4 colores
- secuencia de colores "Feel"
- alimentador

NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:

Caudal mín.: 12 l/min

NOTA: Para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie





Acero Brillante	79 38 K021
Negro Opaco	79 13 K021
Blanco Opaco	79 29 K021
Polished Nickel PVD	79 95 K021
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K021
Matt British Gold PVD	79 P6 K021
Matt Copper PVD	79 P9 K021
Deep Black PVD	79 S1 K021
Mokka PVD	79 S5 K021
Brushed Steel Look PVD	79 92 K021
Golden Look PVD	79 S9 K021
Acero Cepillado	79 93 K021

W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- estanca
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Aqua Zone y Acquafit




K101



Pulsadores de control touch

- opcional
- 3 pulsadores retroiluminados para las funciones luz: Color, Feel y Light
- parte empotrable incluida



Vidrio Blanco

79 CV K101

K022

Rociador multifunción

- marco exterior perimetral: 50x35 cm
- rociador 45x30 cm
- parte empotrable incluida
- válvula anti-retorno
- para instalación a techo: empotrado, semi-empotrado, externo
- sistema **OCS**, Sistema de Cierre Óptimo

- limitador de caudal 14 l/m a 3 bar



Funciones agua

- función 1: 170 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro
- función 2: 25 chorros anticalcareos agua tonificada

NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:

Caudal mín.: 12 l/min

NOTA: Para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie





Acero Brillante	79 38 K022
Negro Opaco	79 13 K022
Blanco Opaco	79 29 K022
Polished Nickel PVD	79 95 K022
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K022
Matt British Gold PVD	79 P6 K022
Matt Copper PVD	79 P9 K022
Deep Black PVD	79 S1 K022
Mokka PVD	79 S5 K022
Brushed Steel Look PVD	79 92 K022
Golden Look PVD	79 S9 K022
Acero Cepillado	79 93 K022

W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hamam

- estancia
- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Acqua Zone y Acquafit



91 00 W098

K001



Rociador multifunción Dream

- marco exterior perimetral: 35x35 cm
- rociador 30x30 cm
- parte empotrable incluida
- válvula anti-retorno
- sistema **OCS**, Sistema de Cierre Óptimo

- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar

Funciones agua

- función 1: 125 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro



Funciones luz

- luz blanca led RGB
- cromoterapia de led RGB con 4 colores
- secuencia de colores "Feel"
- alimentador

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:

Caudal mín.: 9 l/min

NOTA: Para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie





Acero Brillante	79 38 K001
Negro Opaco	79 13 K001
Blanco Opaco	79 29 K001
Polished Nickel PVD	79 95 K001
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K001
Matt British Gold PVD	79 P6 K001
Matt Copper PVD	79 P9 K001
Deep Black PVD	79 S1 K001
Mokka PVD	79 S5 K001
Brushed Steel Look PVD	79 92 K001
Golden Look PVD	79 S9 K001
Pure Brass PVD	79 Q7 K001
Raw Metal PVD	79 Q8 K001
Acero Cepillado	79 93 K001

W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hamam

- estancia
- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Acqua Zone y Acquafit




91 00 W098

K101



Pulsadores de control touch

- opcional
- 3 pulsadores retroiluminados para las funciones luz: Color, Feel y Light
- parte empotrable incluida



Vidrio Blanco

79 CV K101

K002

Rociador lluvia

- marco exterior perimetral: 35x35 cm
- rociador 30x30 cm
- parte empotrable incluida
- válvula anti-retorno
- para instalación a techo: empotrado, semi-empotrado, externo
- sistema **OCS**, Sistema de Cierre Óptimo



- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar

Funciones agua

- función 1: 125 chorros anticálcareos lluvia enfocada en el centro

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 9 l/min

NOTA: Para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie





Acero Brillante	79 38 K002
Negro Opaco	79 13 K002
Blanco Opaco	79 29 K002
Polished Nickel PVD	79 95 K002
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K002
Matt British Gold PVD	79 P6 K002
Matt Copper PVD	79 P9 K002
Deep Black PVD	79 S1 K002
Mokka PVD	79 S5 K002
Brushed Steel Look PVD	79 92 K002
Golden Look PVD	79 S9 K002
Pure Brass PVD	79 Q7 K002
Raw Metal PVD	79 Q8 K002
Acero Cepillado	79 93 K002

W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- estanca
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Aqua Zone y Acquafit



91 00 W098

K052

Rociador lluvia

- h. 2 mm
- rociador 30x30 cm
- válvula anti-retorno
- para instalación a techo: a ras de techo
- sistema **OCS**, Sistema de Cierre Óptimo



- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar

Funciones agua

- función 1: 125 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 9 l/min

NOTA: Para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie



Acero Brillante	79 38 K052
Negro Opaco	79 13 K052
Blanco Opaco	79 29 K052
Polished Nickel PVD	79 95 K052
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K052
Matt British Gold PVD	79 P6 K052
Matt Copper PVD	79 P9 K052
Deep Black PVD	79 S1 K052
Mokka PVD	79 S5 K052
Brushed Steel Look PVD	79 92 K052
Golden Look PVD	79 S9 K052
Pure Brass PVD	79 Q7 K052
Raw Metal PVD	79 Q8 K052
Acero Cepillado	79 93 K052

K053

Rociador lluvia

- rociador 30x30 cm
- válvula anti-retorno
- para instalación a pared
- sistema **OCS**, Sistema de Cierre Óptimo


- limitador de caudal 12 l/m a 3 bar

Funciones agua

- función 1: 125 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 9 l/min

NOTA: Para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie



Acero Brillante	79 38 K053
Negro Opaco	79 13 K053
Blanco Opaco	79 29 K053
Polished Nickel PVD	79 95 K053
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K053
Matt British Gold PVD	79 P6 K053
Matt Copper PVD	79 P9 K053
Deep Black PVD	79 S1 K053
Mokka PVD	79 S5 K053
Brushed Steel Look PVD	79 92 K053
Golden Look PVD	79 S9 K053
Pure Brass PVD	79 Q7 K053
Raw Metal PVD	79 Q8 K053
Acero Cepillado	79 93 K053


8027

Brazo ducha

- longitud 30 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo	86 02 8027
Negro Opaco	86 13 8027
Blanco Opaco	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Mokka PVD	86 S5 8027
Brushed Steel Look PVD	86 92 8027
Golden Look PVD	86 S9 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Acero Cepillado	86 93 8027



OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046

91 00 W046




8137

Brazo ducha

- longitud 35 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo	86 02 8137
Negro Opaco	86 13 8137
Blanco Opaco	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Mokka PVD	86 S5 8137
Brushed Steel Look PVD	86 92 8137
Golden Look PVD	86 S9 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Acero Cepillado	86 93 8137



OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046

91 00 W046




8028

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo	86 02 8028
Negro Opaco	86 13 8028
Blanco Opaco	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Mokka PVD	86 S5 8028
Brushed Steel Look PVD	86 92 8028
Golden Look PVD	86 S9 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Acero Cepillado	86 93 8028



OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046

91 00 W046




8124

Brazo ducha

- longitud 40 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo	86 02 8124
Negro Opaco	86 13 8124
Blanco Opaco	86 29 8124
Polished Nickel PVD	86 95 8124
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8124
Matt British Gold PVD	86 P6 8124
Matt Copper PVD	86 P9 8124
Deep Black PVD	86 S1 8124
Mokka PVD	86 S5 8124
Brushed Steel Look PVD	86 92 8124
Golden Look PVD	86 S9 8124
Pure Brass PVD	86 Q7 8124
Raw Metal PVD	86 Q8 8124
Acero Cepillado	86 93 8124



OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046

91 00 W046



K061



Rociador multifunción Dream

- marco exterior perimetral: Ø 35 cm
- rociador Ø 30 cm
- válvula anti-retorno
- parte empotrable incluida
- para instalación a techo: empotrado, semi-empotrado, externo
- sistema **OCS**, Sistema de Cierre Óptimo

• limitador de caudal 14 l/m a 3 bar

Funciones agua

• función 1: 240 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro


Funciones luz

- luz blanca led RGB
- cromoterapia de led RGB con 4 colores
- secuencia de colores "Feel"
- alimentador

NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:

Caudal mín.: 12 l/min

NOTA: Para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie





Acero Brillante	79 38 K061
Negro Opaco	79 13 K061
Blanco Opaco	79 29 K061
Polished Nickel PVD	79 95 K061
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K061
Matt British Gold PVD	79 P6 K061
Matt Copper PVD	79 P9 K061
Deep Black PVD	79 S1 K061
Mokka PVD	79 S5 K061
Brushed Steel Look PVD	79 92 K061
Golden Look PVD	79 S9 K061
Pure Brass PVD	79 Q7 K061
Raw Metal PVD	79 Q8 K061
Acero Cepillado	79 93 K061

W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hammam

- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- estancia
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Acqua Zone y Acquafit




91 00 W098

K101



Pulsadores de control touch

- opcional
- 3 pulsadores retroiluminados para las funciones luz: Color, Feel y Light
- parte empotrable incluida



Vidrio Blanco

79 CV K101

K062

Rociador lluvia

- marco exterior perimetral: Ø 35 cm
- rociador Ø 30 cm
- válvula anti-retorno
- parte empotrable incluida
- para instalación a techo: empotrado, semi-empotrado, externo
- sistema **OCS**, Sistema de Cierre Óptimo


- limitador de caudal 14 l/m a 3 bar

Funciones agua

- función 1: 240 chorros anticálceos lluvia enfocada en el centro

NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 12 l/min

NOTA: Para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie





Acero Brillante	79 38 K062
Negro Opaco	79 13 K062
Blanco Opaco	79 29 K062
Polished Nickel PVD	79 95 K062
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K062
Matt British Gold PVD	79 P6 K062
Matt Copper PVD	79 P9 K062
Deep Black PVD	79 S1 K062
Mokka PVD	79 S5 K062
Brushed Steel Look PVD	79 92 K062
Golden Look PVD	79 S9 K062
Pure Brass PVD	79 Q7 K062
Raw Metal PVD	79 Q8 K062
Acero Cepillado	79 93 K062

W098

Cobertura para instalación de rociador en techo de un hamam

- estancia
- para art. C031 - C032 - K021 - K022 - K001 - K002 - K061 - K062 - V561 - V562
- para instalar antes de realizar el falso techo
- instrucciones de instalación incluidas en las páginas técnicas de Aqua Zone y Acquafit



91 00 W098

K072

Rociador Iluvia


- ACQUAFIT
- h. 2 mm
- Ø 30 cm
- válvula anti-retorno
- para instalación a techo: a ras de techo
- sistema **OCS**, Sistema de Cierre Óptimo

- limitador de caudal 14 l/m a 3 bar

Funciones agua

- función 1: 240 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro

NOTA: Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento: Caudal mín. de alimentación: 12 l/min
NOTA: Para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie



Acero Brillante	79 38 K072
Negro Opaco	79 13 K072
Blanco Opaco	79 29 K072
Polished Nickel PVD	79 95 K072
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K072
Matt British Gold PVD	79 P6 K072
Matt Copper PVD	79 P9 K072
Deep Black PVD	79 S1 K072
Mokka PVD	79 S5 K072
Brushed Steel Look PVD	79 92 K072
Golden Look PVD	79 S9 K072
Pure Brass PVD	79 Q7 K072
Raw Metal PVD	79 Q8 K072
Acero Cepillado	79 93 K072

K073

Rociador Iluvia

- Ø 30 cm
- válvula anti-retorno
- entrada de 1/2"
- sistema anticalcáreo
- para instalación a pared
- sistema **OCS**, Sistema de Cierre Óptimo

- limitador de caudal 14 l/m a 3 bar



Funciones agua

- función 1: 240 chorros anticalcareos lluvia enfocada en el centro

NOTA: condiciones necesarias para el correcto funcionamiento: Caudal mín.: 12 l/min

NOTA: Brazo ducha a pedirse por separado

NOTA: Para la elección del mezclador consultar las páginas composiciones ducha en el interior de cada serie



Acero Brillante	79 38 K073
Negro Opaco	79 13 K073
Blanco Opaco	79 29 K073
Polished Nickel PVD	79 95 K073
Matt Gun Metal PVD	79 P5 K073
Matt British Gold PVD	79 P6 K073
Matt Copper PVD	79 P9 K073
Deep Black PVD	79 S1 K073
Mokka PVD	79 S5 K073
Brushed Steel Look PVD	79 92 K073
Golden Look PVD	79 S9 K073
Pure Brass PVD	79 Q7 K073
Raw Metal PVD	79 Q8 K073
Acero Cepillado	79 93 K073


8027

Brazo ducha

- longitud 30 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo	86 02 8027
Negro Opaco	86 13 8027
Blanco Opaco	86 29 8027
Polished Nickel PVD	86 95 8027
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8027
Matt British Gold PVD	86 P6 8027
Matt Copper PVD	86 P9 8027
Deep Black PVD	86 S1 8027
Mokka PVD	86 S5 8027
Brushed Steel Look PVD	86 92 8027
Golden Look PVD	86 S9 8027
Pure Brass PVD	86 Q7 8027
Raw Metal PVD	86 Q8 8027
Acero Cepillado	86 93 8027



OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046

91 00 W046




8137

Brazo ducha

- longitud 35 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo	86 02 8137
Negro Opaco	86 13 8137
Blanco Opaco	86 29 8137
Polished Nickel PVD	86 95 8137
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8137
Matt British Gold PVD	86 P6 8137
Matt Copper PVD	86 P9 8137
Deep Black PVD	86 S1 8137
Mokka PVD	86 S5 8137
Brushed Steel Look PVD	86 92 8137
Golden Look PVD	86 S9 8137
Pure Brass PVD	86 Q7 8137
Raw Metal PVD	86 Q8 8137
Acero Cepillado	86 93 8137



OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046

91 00 W046




8028

Brazo ducha

- longitud 45 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo	86 02 8028
Negro Opaco	86 13 8028
Blanco Opaco	86 29 8028
Polished Nickel PVD	86 95 8028
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8028
Matt British Gold PVD	86 P6 8028
Matt Copper PVD	86 P9 8028
Deep Black PVD	86 S1 8028
Mokka PVD	86 S5 8028
Brushed Steel Look PVD	86 92 8028
Golden Look PVD	86 S9 8028
Pure Brass PVD	86 Q7 8028
Raw Metal PVD	86 Q8 8028
Acero Cepillado	86 93 8028



OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046

91 00 W046




8124

Brazo ducha

- longitud 40 cm
- embellecedor redondo
- para instalación a pared
- entrada de 1/2"




Cromo	86 02 8124
Negro Opaco	86 13 8124
Blanco Opaco	86 29 8124
Polished Nickel PVD	86 95 8124
Matt Gun Metal PVD	86 P5 8124
Matt British Gold PVD	86 P6 8124
Matt Copper PVD	86 P9 8124
Deep Black PVD	86 S1 8124
Mokka PVD	86 S5 8124
Brushed Steel Look PVD	86 92 8124
Golden Look PVD	86 S9 8124
Pure Brass PVD	86 Q7 8124
Raw Metal PVD	86 Q8 8124
Acero Cepillado	86 93 8124



OPCIONAL: Parte empotrable para cartón-yeso

W046

91 00 W046





Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it