

FLUOR FREE FLUORIVAPAA #rexskiwx

Rev



N-KINETIC

G21

RACING SPRAY GLIDER

-2...-12°C 28...10°F

ALL SNOW TYPES



LUISTOVANA GLIDVALLA GLIDVOKS GLEITWACHS ПАРАФИН SUKSIVOIDE SKIDVALLA SKISMØRING SKIWACHS ЛЫЖНАЯ МАЗЬ

RACING PERFORMANCE LIQUID GLIDE WAX

REX 437

**G21 N-KINETIC GLIDER -2...-12°C
FLUORIVAPAA LUISTOVAHA FLUOR FREE**



SNOW PROPERTIES / LUMITYYPIT:

~~PFOA~~ ~~PFAS~~ ~~PFC~~ ~~FLUORINATED~~

Rex G-Spray sarjan luistovahat tarjoavat maailmanparhaimman voidekäsittönteollisuuden, ilman fluorihydrokorteja.

Rex G-Spray series gliders feature World Cup level wax technology, without the use of fluoro compounds.



N-KINETIC



POWER POLYMERS



2-STEP CARRIER

Rex **N-KINETIC™** level 1 hydrophobic additives offer enhanced performance in all skiing conditions. Non-toxic, dirt-repellent and ultra-fast.

Rex **POWER POLYMERS™** is a new generation polymer wax blend that forms a strong bond with the UHMWPE base material used in race skis, ensuring good durability.

Rex **2-STEP CARRIER™** -solvent technology enables the temporary liquid state transformation of new generation polymer waxes. A liquid wax without compromises.

MADE IN FINLAND FABRIQUE EN FINLANDE
OY REDOX AB, KESKUSTIE 62, FI-19600 HARTOLA
+358 (0)3 876 0750 WWW.REX.FI

FI, SE, EN, DE, NO, RU, EE,
FR, CZ, IT: PEEL LABEL ▲



3
150 ML
NET



VAARA
FARA
DANGER
GEFAHR
FARE
ОПАСНО
PERICOLO
NEBEZPEČÍ
ETTEVAATUST

FR: VAARA Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkanes, sydiinen, <5% n-heksaania; Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkanes, cydiis, aromaattit (2-25%).
Painesäiliö. Voi reaktia kuumennettaessa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa. Saattaa aiheuttaa uneaikausta ja huumasta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuumuutta tai hakeilua. Sallista kesten uuttamattomuutta. Suojaa ihmisillä, kuumilla pinnoilla, kipinoilla, avotulella ja muilla syytyshetkellä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotulien tai muihin syytyshetkeeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa aurinogonvalkita. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloilla. Hävitys säälly ja/tai sen pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti.

SE: FARA Kolvaten, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cykliska, <5% n-heksan; Kolvaten, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cidics, aromaaten (2-25%).
Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar organskad genom ångor eller uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller otäckad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras otäckigt för barn. För inte utsättas för värme, heta ytor, gnister, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor. För inte punkteras eller bränns, gäller även tänd behållare. Skyddas från solförs. För inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren fämsas till auktoriserad återvinningstätt i din kommun.

EN: DANGER Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cydiics, <5% n-hexane; Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cydiics, aromatics (2-25%).
Pressurized container. May burst if heated. Extremely flammable aerosol. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. Dispose of contents and / or their container according to the separated collection system used in your municipality.

DE: GEFÄHR Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, iso-Alkane, cyclischer, <5% n-Hexan; Naphtia (Erdöl), hydrodesulfuriert, schwer. Behälter stellt unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Extrem entzündbares Aerosol. Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle spritzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter oder das selektive Entsorgungssystem an Ihrem Wohnort zuführen.

NO: FARE Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycliske forbindelser, <5% n-heksan; Naphtia (petroleum), hydrodesulfurized heavy, < 0.1 % EC 200-753-7.
Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Forårsaker organskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gjentaet eksponering kan gi tørt eller sprukket hud. Oppbevarer utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Ma ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.
Innhold/beholder leveres til henhold med lokale avfallsystemer

RU: Опасно - Угледородцы, C6-C7, n-алканы, изоалканы, циклики, <5% n-гексана; Лигрини (нефтяной) гидроdesulfурированный тяжелый. Баллон под давлением. При нагреве или возмoжен взрыв. Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Поражает органы. Может вызвать сонливость и головокружение. Бередит от источников воспламенения/нагревания/искры/открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не снимать, даже после использования. Утилизировать содержимое и/или его контейнер с помощью системы раздельного сбора, установленного в Вашем городе.

EE: ETTEVAATUST Süvisesivuti, C6-C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <5% n-heksaan; Raskensin (nafta), hydrodesulfureeritud, raske.
Mahuti on rõhu all: kuumemiseil võib lõhkeda. Eriti tuleoheldi aerosool. Kõhjustab oludeid pitkaajaliselt või kordaval kokkupuutel. Võib põhjustada unisust või peapöörust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha punetust või lõhenemist. Hoida keeldes kättesaamatu laste käe. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte süüdata. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte pihustada ega pöletada isegi pärast kasutamist. Hoida pakkevahtiveest. Mitte hoida temperatuuri üle 50 °C/122 °F. Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomastes jäätmete kogumiskohas.

FR: DANGER Hydrocarbones en C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <5% de n-hexane; Naphta lourde (pétrole), hydrodesulfurée. Récepteur sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Risque extrêmement inflammable. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas percher, ni brüler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu et / ou son récepteur à travers le système de collecte sélective active dans votre commune.

CZ: NEBEZPEČÍ Uhlíkovody, C6-C7, n-alkány, isoalkány, cykly, <5% n-hexan; Benzinová fracke (ropná), hydrováneeris odšedná, težká. Nádob je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Extrémně hořlavý aerosol. Způsobuje poškození orgánů při opakované expozici. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nesmějte se do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. Odstraňte obsah/obal prosřednictvím systému selektivního sběru obci zplnomocněnou osobou.

IT: PERICOLO Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, <5% n-esano; Naphta (petrolio), pesante idrodesolfurata. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Aerosol altamente infiammabile. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

ES: PELIGRO Hidrocarburos, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cydiics, <5% n-hexane; Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cydiics, aromatics (2-25%).
Recipiente a presión. Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede provocar somnolencia o vértigo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de flamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una flama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Eliminar el contenido/del recipiente en de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.