

#rexskiwx

Rev



G21

RACING SPRAY GLIDER

NEW SNOW

+2...-12°C / 36...10°F



LUISTOVAHA GLIDVALLA GLIDVOKS GLEITWACHS ПАРАФИН SUKSIVOIDE SKIDVALLA SKISMØRING SKIWACHS ЛЫЖНАЯ МАЗЬ

RACING PERFORMANCE LIQUID GLIDE WAX

REX 439

G21G N-KINETIC GLIDER +2...-12°C

FLUORIVAPAA LUISTOVAHA FLUOR FREE



ANTI-STATIC
GRAPHITE

SNOW PROPERTIES / LUMITYYPIT:

WARM COLD

NEW  **OLD**

WET **DRY**

~~PEGA~~ ~~PFAS~~ ~~PFC~~ ~~FLUORINATED~~

Rex G-Spray sarjan luistovahat tarjoavat maailmancup-tason voideteknologiaa, ilman fluorivhdisteitä.

Rex G-Spray series gliders feature World Cup level wax technology, without the use of fluoro compounds.



N-KINETIC



POWER POLYMERS



2-STEP CARRIER

Rex **N-KINETIC™** level 1 hydrophobic additives offer enhanced performance in all skiing conditions. Non-toxic, dirt-repellent and ultra-fast.

Rex **POWER POLYMERS™** is a new generation polymer wax blend that forms a strong bond with the UHMWPE base material used in race skis, ensuring good durability.

Rex **2-STEP CARRIER™** -solvent technology enables the temporary liquid state transformation of new generation polymer waxes. A liquid wax without compromises.

MADE IN FINLAND FABRIQUE EN FINLANDE
OY REDOX AB, KESKUSTIE 62, FI-19600 HARTOLA
+358 (0)3 876 0750 WWW.REX.FI

FI, SE, EN, DE, NO, RU, EE,
FR, CZ, IT: PEEL LABEL ▲



3
150 ML
NET



VAARA
FARA
DANGER
GEFAHR
FARE
ОПАСНО
PERICOLO
NEBEZPEČÍ
TTFVAATIS

FI: VAARA Hiilivedyt, C6-C7, n-alkanat, isoalkanat, sykliidit, -5% n-heksaanit, Hiilivedyt, C9-C12, n-alkanat, isoalkanat, ciklidit, aromaattit (2-25%).
Painesäiliö. Voi reventä kuumentuessa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Vahingoittavia elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa. Saattaa aiheuttaa uusia iästä ja huimausta. Toistuvaa altistusta voi aiheuttaa ihmisen kuivuminen tai hakeutua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lammitä, kuuma pinnoina, kipinöitä, avotulua ja muita sytytyslähteitä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Hävittä sisäilma/ja/tai sen pakkauks kunnassa järjestettävällä erillisellä keräysjärjestelmän mukaisesti.

SE: FARA Kolvåten, C6-C7, n-alkanes, isoalkanat, cykliska, -5% n-hexan; Kolvåten, C9-C12, n-alkanes, isoalkanat, ciklidit, aromaten (2-25%).
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras ömtåmligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppna lågor eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningstation i din kommun.

EN: DANGER Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanat, cyclics, -5% n-hexane; Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanat, ciklidit, aromatics (2-25%).
Pressurized container. May burst if heated. Extremely flammable aerosol. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. Dispose of contents and / or their container according to the separated collection system used in your municipality.

DE: GEFAHR Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, iso-alkane, cyclischer, -5% n-Hexan; Naphtha (erdöl), hydrodesulfuriert, schwer. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Extrem entzündbares Aerosol. Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht durchstechen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchfeuchten oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter über das selektive Entsorgungssystem an Ihrem Wohnort zuführen.

NO: FARE Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykkliske forbindelser, -5% n-hexan; Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, > 0.1 % EC 200-753-7.
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brandfarlig aerosol. Forårsaker organskader. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gjentaft eksponering kan gi tørt eller sprukket hud. Oppbevares utkjøliggjeld for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennekilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til henhold med lokale avfallsystemer

RU: Опасно - Угледородцы, C6-C7, n-алканы, изоалканы, циклики, -5% n-гексан; Лигрино (нефтяной) гидроdesulfурированный тяжелый. Баллон под давлением. При нагрева- нии возможен взрыв. Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Поражает органы. Может вызвать сонливость и головокружение. Беречь от источников воспламенения/ нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Утилизировать содержимое и/или его контейнер с помощью системы раздельного сбора, установленного в Вашем городе.

EE: ETTEVAATUST Süsivesikud, C6-C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, -5% n-heksaan; Raskensihini (nafta), hydrodesulfureeritud, raske.
Mahuti on rühul alla kuumentumisel võib lõhkeda. Eriti tuleohhtlik aerosool. Kõhjustab olenduid pikajärgelise või korduvale kokkupuutel. Võib põhjustada ümiste või peapõruti. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatuks. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja muudest süteallikatest. Mitte sütestada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süteallikasse. Mitte pihustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida pakkauksevase eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Sisuhahuti kõrvaldada asukohtajargese eriomaste jäätmete kogumiskohas.

FR: DANGER Hydrocarbures en C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, -5% de n-hexane; Naphta lourde (pétrole), hydrodesulfurée. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Aerosol extrêmement inflammable. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. Éliminer le contenu et / ou son récipient à travers le système de collecte sélective active dans votre commune.

CZ: NEBEZPEČENÍ Uhlovodíky, C6-C7, n-alkány, isoalkány, cykly, -5% n-hexan; Benzinová frakce (ropná), hydrogénéna oxidována, těžká. Nádob je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Extrémně hořlavý aerosol. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zakáz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nádobu nespalující ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. Ostrážte obsah/obal ochranným systémem selektivního sběru odpadu zprohomončením osobou.

IT: PERICOLO Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, -5% n-esano; Nafta (petrolio), pesante idrodesulfurata. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Aerosol altamente infiammabile. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare seccchezza o screpolature della pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

ES: PELIGRO Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanat, cyclics, -5% n-hexane; Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanat, ciklidit, aromatics (2-25%).
Recipiente a presión. Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede provocar somnolencia o vértigo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de flamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una flama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Eliminar el contenido/el recipiente en de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.