



SPORTBIKE 15W-50

NL • Geschikt voor competitie en sportief gebruik. Verzorgt perfecte smeefilm bij hoge temperaturen. Geschikt voor natte koppelingen. Volg altijd voorschrift van fabrikant, zie www.eurol.com. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat Long chain Calciummalkarylsulphonate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat: Destillaten (aardolie), solvent-geraffineerde zware paraffinische. EN • Suitable for high performance. Provides excellent lubricant film at high temperatures. Suitable for wet clutch. Always follow manufacturer advise, check www.eurol.com. Keep out of reach of children. Contains Long chain Calciummalkarylsulphonate. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. Contains: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. FR • Convient aux hautes performances. Apporte un remarquable film lubrifiant à hautes températures. Convient aux embrayages à bain d'huile. Suivez toujours les recommandations du fabricant, consultez le site www.eurol.com. Tenir hors de portée des enfants. Contient Long chain Calciummalkarylsulphonate. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Contient: Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant. DE • Geeignet für Hochleistungsanwendungen. Bildet einen hervorragenden Schmierfilm bei hohen Temperaturen. Geeignet für Nasskupplungen. Folgen Sie immer den Herstelleranweisungen, weitere Informationen unter www.eurol.com. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Long chain Calciummalkarylsulphonate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält: Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-aufbereitete schwere paraffinhaltige. ES • Adecuado para el alto rendimiento. Proporciona una película lubricante excelente a altas temperaturas. Adecuado para embrague de discos sumergidos. Siga siempre las recomendaciones del fabricante, consulte www.eurol.com. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene Long chain Calciummalkarylsulphonate. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Contiene: Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada con disolvente (contiene menos del 3 % de extracto DMSO). PT • Adequado para desempenho elevado. Proporciona uma excelente película lubrificante a temperaturas elevadas. Adequado para embraiagem em banho de óleo. Siga sempre as instruções do fabricante, consulte www.eurol.com. Manter fora do alcance das crianças. Contém Long chain Calciummalkarylsulphonate. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido. Contém: Destilados (petróleo), parafínicos pesados refinados com solvente (contém menos de 3 % de matérias extractáveis em DMSO). IT • Adatto a prestazioni elevate Assicura un eccellente film lubrificante ad elevate temperature. Idoneo per frizione a bagno d'olio. Seguire sempre le raccomandazioni del produttore, controllare sul sito www.eurol.com. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene Long chain Calciummalkarylsulphonate. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene: Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (contiene meno del 3 % di estratto di DMSO). DA • Velegnet til høj ydelse. Giver en fremragende smørelsesfilm ved høje temperaturer. Velegnet for vådkobling. Producentens råd skal altid følges, se www.eurol.com. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder Long chain Calciummalkarylsulphonate. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Indeholder:

**MEETS THE REQUIREMENTS OF:
API: see front label**

**JASO MA2
JASO MA**



Made in Holland

Eurol BV, Energiestraat 12, 7442 DA
Nijverdal, The Netherlands
Tel. +31 548 61 51 65

8 712569 006448

Art. nr. E100183

L00225



(petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **SL • Primerno za visoko zmogljivost. Nudi odličn mazivni film pri visokih temperaturah. Primerno za mokro sklopko. Vedno upoštevajte proizvajalčev nasvet; preglejte informacije na www.eurol.com. Hraniti zunaj dosega otrok.** Vsebuje Long chain Calciumkarylsulphonate. Lahko povzroči alergijski odziv. Varnosti list na zahtevo. Vsebuje: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **AL • Të përshtatshme për performancë të lartë. Siguron shtresë të shkëlqyer lubrifikuese në temperatura të larta. Të përshtatshme për pedal të lagur friksioni. Ndiqni gjithmonë udhëzimet nga fabrikanti. Vini re www.eurol.com. Keep out of reach of children. Contains Long chain Calciumkarylsulphonate. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. Përmban: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **SR • Podesno za veliko izvedbu. Obezbeduje izvrsan film lubrikacije na visokim temperaturama. Podesno za uljnu spojnicu. Uvek poslušajte savet proizvođača, pogledajte veb-sajt www.eurol.com. Čuvati van domašaja dece. Sadrži Long chain Calciumkarylsulphonate. Može da izazove alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Sadrži: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **PL • Wysoka wydajność. Zapewnia doskonały film olejowy w wysokich temperaturach. Do mokrego sprzęgła. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdź na www.eurol.com. Chronić przed dziećmi. Zawiera Long chain Calciumkarylsulphonate. Može powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Zawiera: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **LT • Tinka siekiant didelio našumo. Esant aukštai temperatūrai puikiai padengia alyvos plėvelę. Tinka hidraulinei sankabai. Visada laikykites gamintojo nurodymų, apsilankykite adresu: www.eurol.com. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra Long chain Calciumkarylsulphonate. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Sudėtis: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **LV • Piemērota augstām sniegumam. Nodrošina lielisku eļļošanu augstās temperatūrās. Piemērota mitrajiem sajūgiem. Vienmēr ievērojiet izgatavotāja ieteikumus, skatiet www.eurol.com. Sargāt no bērniem. Satur Long chain Calciumkarylsulphonate. Var izraisīt alerģisku reakciju. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **ET • Sobiv kõrgele jõudlusele. Võimaldab kõrgetel temperatuuridel suurepärase määrdeainekelme. Sobilik märgsidurile. Jälgige alati tootja nõuandeid, vaadake www.eurol.com. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab Long chain Calciumkarylsulphonate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. Koostis: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **MT • Xieraq għal prestazzjoni għolja. Jipprovidi film lubrifikant eċċellenti f'temperaturi għoljin. Xieraq għal klacċ imxarrab. Dejjem segwi l-parir tal-manifattur, iċċekkja www.eurol.com. Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilghuq it-tfal. Fih Long chain Calciumkarylsulphonate. Jista' jagħmel reazzjoni allergika. Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab. Fih: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **RU • Подходит для двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками. Создает превосходную масляную пленку при высоких температурах. Подходит для муфт, работающих в масляной ванне. Всегда следуйте инструкциям производителя, см. www.eurol.com. Масло моторное. Соответствует ТР ТС 030/2012 и спецификациям, указанным на этикетке. Применяется в транспортных средствах в соответствии с указаниями автопроизводителя. Дата изготовления указана на канистре. Срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Условия хранения по ГОСТ 2884-89. Срок службы в транспортном средстве и интервал замены регламентирован требованиями автопроизводителя. Литраж тары указан на передней этикетке. Адрес изготовителя указан в нижней части тыльной этикетки. Цена – свободная. Меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня. Избегать проглатывания и попадания на кожу. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показав ему тыльную этикетку упаковки. Содержит: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic.****************

Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin- (indeholder mindre end 3 % DMSO-ekstrakt). **NO** • Passer for høy utførelse. Gir utmerket smørefilm ved høye temperaturer. Passer til våt clutch. Følg alltid produsentens henvisninger, se www.eurol.com. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder Long chain Calciumalkarylsulphonate. Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. Innehåller: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **SV** • Lämpar sig för hög effekt. Ger ett utmärkt smörjmedelsskikt vid höga temperaturer. Passar för våtkopplingar. Följ alltid tillverkarens råd. Se www.eurol.com. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller Long chain Calciumalkarylsulphonate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera. Sisältää: Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska (innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt). **FI** • Sopii huipputehoja käytettäessä. Muodostaa erinomaisen voitelukalvon korkeissa lämpötiloissa. Sopii nestekytkimille. Noudata aina valmistajan ohjeita, tutustu niihin osoitteessa www.eurol.com. Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää Long chain Calciumalkarylsulphonate. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Inneholder: Tisleet (maaõli), liuotinjalostetud raskast parafiiniset (sisältää alle 3 prosenttia DMSO-uutetta). **IS** • Hentar fyrir mikil afköst. Veitir framúrskarandi smurfilmu við háan hita. Hentar fyrir blautkúplingu. Alltaf skal fylgja ráðleggingum framleiðanda, skoðaðu www.eurol.com. Geymist þar sem börn ná ekki til. Inniheldur Long chain Calciumalkarylsulphonate. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð. Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið. Inniheldur: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **EL** • Κατάλληλο για υψηλές αποδόσεις. Παρέχει εξαιρετική λιπαντική μεμβράνη σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο για συμπλέκτες με υγρά. Ακολουθείτε πάντα τη συμβουλή του κατασκευαστή, ανατρέχοντας στο www.eurol.com. Μακριά από παιδιά. Περιέχει Long chain Calciumalkarylsulphonate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Περιέχει: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **HU** • Nagyteljesítményhez alkalmazható. Magas hőmérsékleten kitűnő kenőanyag filmréteget biztosít. Alkalmazható nedves tengelykapcsolóhoz. Minden esetben kövesse a gyártó javaslatait, látogasson el a www.eurol.com oldalra. Gyermekektől elzárva tartandó. Long chain Calciumalkarylsulphonate -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Tartalmaz: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **RO** • Adecvat pentru performanță ridicată. Asigură o peliculă lubrifiantă excelentă la temperaturi ridicate. Adecvat pentru ambreiaj umed. Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului, verificați www.eurol.com. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține Long chain Calciumalkarylsulphonate. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Conține: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **BG** • Подходящо за големи натоварвания. Осигурява отлично смазване при високи температури. Подходящо за употреба със съединител в маслена баня. Винаги спазвайте препоръките на производителя, вж. www.eurol.com. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдържа Long chain Calciumalkarylsulphonate. Може да предизвика алергична реакция. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Съдържа: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **CS** • Vhodný pro vyšší výkon. Poskytuje výjimečný mazací film při vysokých teplotách. Vhodný pro mokrou spojku. Dodržujte rady výrobce, více informací naleznete na www.eurol.com. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Long chain Calciumalkarylsulphonate. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **HR** • Prikladno za veliku izvedbu. Osigurava izvrstan sloj lubrikacije na visokim temperaturama. Prikladno za uljnu spojku. Uvijek sljedite savjet proizvođača, pogledajte www.eurol.com. Čuvati izvan dohvata djece. Sadrži Long chain Calciumalkarylsulphonate. Može uzrokovati alergijsku reakciju. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. Sadrži: Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic. **SK** • Vhodný pre vyšší výkon. Poskytuje výnimočný mazací film pri vysokých teplotách. Vhodný pre mokrú spojku. Dodržiavajte rady výrobcu, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke www.eurol.com. Uchovávať mimo dosahu detí. Obsahuje Long chain Calciumalkarylsulphonate. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Obsahuje: Distillates