



EXCENCE 5W-30

NL • Verlengd verservingsinterval. Verlaagt brandstofverbruik. Uitstekende reiniging van motor. Geschikt voor roetfilters. Volg altijd voorschrift van fabrikant, zie www.eurol.com. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. **EN • Extended drain interval. Improves fuel economy. Excellent cleaning of engine. Suitable for diesel particulate filter. Always follow manufacturer advise, check www.eurol.com.** Keep out of reach of children. Contains 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. **FR • Intervalle de vidange prolongé. Plus grandes économies de carburant. Nettoyage optimal du moteur. Convient aux filtres à particules diesel. Suivez toujours les recommandations du fabricant, consultez le site www.eurol.com.** Tenir hors de portée des enfants. Contient 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **DE • Längere Abstände zwischen Ölwechseln. Verbessert den Kraftstoffverbrauch. Hervorragende Reinigung des Motors. Geeignet für Dieselpartikelfilter. Folgen Sie immer den Herstelleranweisungen, weitere Informationen unter www.eurol.com.** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **ES • Intervalo de cambio ampliado. Aumenta el ahorro de combustible. Limpieza excelente del motor. Adecuado para filtro de partículas diésel. Siga siempre las recomendaciones del fabricante, consulte www.eurol.com.** Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. **PT • Intervalo de drenagem aumentado. Melhora a poupança de combustível. Excelente limpeza do motor. Adequado para Filtros de Partículas de Diesel. Siga sempre as instruções do fabricante, consulte www.eurol.com.** Manter fora do alcance das crianças. Contém 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido. **IT • Intervallo di cambio olio esteso Migliora l'economia del carburante Eccellente pulizia del motore. Adatto a filtro antiparticolato diesel. Seguire sempre le raccomandazioni del produttore, controllare sul sito www.eurol.com.** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. **DA • Udvidet afløbstidsrum. Forbedrer brændstoføkonomien. Fremragende motorrensning. Velegnet for dieselpartikelfiltre. Producentens råd skal altid følges, se www.eurol.com.** Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. **NO • Utvidet avløpsintervall. Forbedrer drivstofføkonomien. Utmerket rensing av motor. Passer til diesel partikkelfilter. Følg alltid produsentens henvisninger, se www.eurol.com.** Oppbevares utilgjengelig for



Made in Holland

Eurol BV, Energiestraat 12, 7442 DA

Nijverdal, The Netherlands

Tel. +31 548 61 51 65

8 712569 006684



Art. nr. E100059

L01362



čiščenje motorja. Primerno za filter za trdne delce za dizelske motorje. Vedno upoštevajte proizvajalčev nasvet; preglejte informacije na www.eurol.com. Hraniti zunaj dosega otrok. Vsebuje 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Lahko povzroči alergijski odziv. Varnosti list na voljo na zahtevo. **AL • Interval i zgjatur drenazhi. Përmirëson ekonomizimin e karburantit. Pastrim i shkëlqyer i motorit. Të përshtatshme për filtër nafte Particulate. Ndiqui gjithmonë udhëzimet nga fabrikanti. Vini re www.eurol.com.** **com. SR • Produzhen interval drenaze. Poboljšava ekonomičnost goriva. Izvršno čiščenje motora. Podesno za filter krutih čestica. Uvek poslušajte savet proizvođača, pogledajte veb-sajt www.eurol.com.** Čuvati van domašaja dece. Sadrži 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Može da izazove alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev. **PL • Wydłużone przebiegi. Zmniejsza zużycie paliwa. Doskonale czyści silnik. Nadaje się do filtra cząstek stałych. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdź na www.eurol.com.** Chronić przed dziećmi. Zawiera 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. **LT • Prailgintas alyvos keitimo intervalas. Padidina degalų ekonomišumą. Puikiai valo variklį. Tinka dyzelino dalelių filtrui. Visada laikytis gamintojo nurodymų, apsilankykite adresu: www.eurol.com.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. **LV • Pagarināts maiņas intervāls. Samazina degvielas patēriņu. Lieliska motora tīrīšana. Piemērota dīzeļa kvēpu filtram. Vienmēr ievērojiet izgatavotāja ieteikumus, skatiet www.eurol.com.** Sargāt no bērniem. Satur 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Var izraisīt alerģisku reakciju. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. **ET • Pikendatud äärevooluintervall. Parandab kütuse kokkuhoidu. Suurepärane mootori puhastus. Sobib kokku kübemefiltriga. Jälgige alati tootja nõuandeid, vaadake www.eurol.com.** Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.. Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. **MT • Intervall estiz ta' tbattil. Itejjeb l-ekonomija tal-fjuwil. Tindif eċċellenti tal-magna. Xieraq għal filtru tal-frak tad-diesel. Dejjem segwi l-parir tal-manifattur, iċċekkja www.eurol.com.** Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqūh it-tfal. Fih 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Jista' jagħmel reazzjoni allergika. Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab. **RU • Увеличенный интервал между заменами масла. Повышает экономию топлива. Превосходная очистка двигателя. Подходит для дизельных сажевых фильтров. Всегда следуйте инструкциям производителя, см. www.eurol.com.** Масло моторное. Соответствует TP TC 030/2012 и спецификациям, указанным на этикетке. Применяется в транспортных средствах в соответствии с указаниями автопроизводителя. Дата изготовления указана на канистре. Срок хранения — 5 лет с даты изготовления. Условия хранения по ГОСТ 2884-89. Срок службы в транспортном средстве и интервал замены регламентирован требованиями автопроизводителя. Литраж тары указан на передней этикетке. Адрес изготовителя указан в нижней части тыльной этикетки. Цена — свободная. Меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня. Избегать проглатывания и попадания на кожу. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показав ему тыльную этикетку упаковки.

barn. Inneholder 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. **SV • Förlängt tömningsintervall.** Förbättrar bränsleekonomin. Utmärkt rengöring av motorn. Passar för dieselpartikelfilter. Följ alltid tillverkarens råd. Se www.eurol.com. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvidera. **FI • Pitkä valumisaika. Vähentää polttoaineen kulutusta.** Erinomainen moottorin puhdistus. Sopii dieselhiukkassuodattimelle. Noudata aina valmistajan ohjeita, tutustu niihin osoitteessa www.eurol.com. Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. **IS • Lengri tími milli oliuskipta.** Bætir eldsneytissparnað. Framúrskarandi hreinsun hreyfils. Hentar fyrir disilgnasiur. Alltaf skal fylgja ráðleggingum framleiðanda, skoðaðu www.eurol.com. Geymist þar sem börn ná ekki til. Inniheldur 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð. Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið. **EL • Εκταταμένο διάστημα αποστράγγισης. Βελτιώνει την οικονομία του καυσίμου. Εξαιρετικός καθαρισμός κινητήρα. Κατάλληλο για Μοριακό Φίλτρο Ντίζελ.** Ακολουθείτε πάντα τη συμβουλή του κατασκευαστή, ανατρέχοντας στο www.eurol.com. Μακριά από παιδιά. Περιέχει 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. **HU • Meghosszabbított olajcsere-időköz. Javítja a gazdaságos üzemanyag-felhasználást. Kitűnő motortisztítás. Alkalmazható dízel részecskeszűrőhöz. Minden esetben kövesse a gyártó javaslatait, látogasson el a www.eurol.com oldalra.** Gyermekektől elzárva tartandó. 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)- -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. **RO • Interval de scurgere prelungit. Îmbunătățește economia de combustibil. Curățare excelentă a motorului. Adecvat pentru Filtrul de Particule Diesel. Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului, verificați www.eurol.com.** A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. **BG • Удължен интервал на смяна на маслото. Повишава икономията на гориво. Отлично почистване на двигателя. Подходящо за употреба с филтър за твърди частици. Винаги спазвайте препоръките на производителя, вж. www.eurol.com.** Да се съхранява извън обсега на деца. Съдържа 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Може да предизвика алергична реакция. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. **CS • Prodloužený interval vyprazdňování. Zlepšuje využití pohonných látek. Vynikající čištění motoru. Vhodný pro filtr pevných částic dieselových motorů. Dodržujte rady výrobce, více informací naleznete na www.eurol.com.** Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. **HR • Produžen interval drenaže. Pospješuje ekonomičnost goriva. Izvršno čišćenje motora. Prikladno za filter krutih čestica. Uvijek slijedite savjet proizvođača, pogledajte www.eurol.com.** Čuvati izvan dohvata djece. Sadrži 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Može uzrokovati alergijsku reakciju.. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. **SK • Predĺžený interval vyprazdňovania. Zlepšuje využitie paliva. Výnimočné čistenie motora. Vhodný pre filter pevných častíc dieselových motorov. Dodržiavajte rady výrobcu, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke www.eurol.com.** Uchovávajúte mimo dosahu detí. Obsahuje 1H-1,2,4-Triazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. **SL • Podaljšan interval menjave. Pomaga zmanjševati porabo goriva. Odlično**