

## Gerbeur électrique SMART-WEIGH



### Pourquoi SMART-WEIGH ?

Le SMART-WEIGH de Pallit est un gerbeur électrique avec balance, adapté aux travaux de levage occasionnels jusqu'à 2900 mm. Modèle d'entrée de gamme à faible rayon de giration pour le transport de palettes courtes dans des espaces restreints, il est également conçu pour le pesage parallèle jusqu'à 1000 kg.

- **Balance :** Équipé d'un indicateur IP65, d'un mode de veille automatique, d'une remise à zéro et d'une fonction de totalisation - pesez jusqu'à 1000 kg par incréments de 1 kg avec un écart de +/- 0,4%.
- **Levée libre :** Les palettes peuvent être soulevées jusqu'à une hauteur de 70 mm sans modifier la hauteur du gerbeur.



- **Rayon de giration :** Facile à manœuvrer dans les espaces restreints avec seulement 1485 mm
- **Longueur de la fourche :** Avec des fourches de 1150 mm de long, idéal pour la prise de palettes Europe (EPAL1) et de caisses grillagées
- **Efficacité :** Déplacer des palettes de 1000 kg rapidement et en toute sécurité à des vitesses allant jusqu'à 4,5 km/h 1000 kg
- **Chargeur de batterie intégré :** Gain de place, recharge facile des deux batteries
- Puissant et performant - même à long terme : « **Garantie plus** » de 5 ans

# Caractéristiques techniques


## Gerbeur électrique SMART- WEIGH

### DIMENSIONS

Longueur de la fourche	1150 mm	l
Hauteur totale min.	1950 mm	h1
Hauteur totale max.	3325 mm	h4
Largeur	800 mm	b1
Longueur	1820 mm	l1
Largeur d'une fourche	167 mm	e
Empattement	1281 mm	y
Garde au sol	9 mm	m2
Hauteur à partir du sol	92 mm	h13
Hauteur du timon	1300 mm	h14
Hauteur de fourche	83 mm	s
Centre de charge	600 mm	c
Rayon de giration	1485 mm	Wa
Largeur min. de l'allée entre les rayonnages (Europalettes EPAL1)	2250 mm	Ast

### GÉNÉRALITÉS

Capacité	1000 kg
Poids	570 kg
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db(A)
Matériau des roues	Polyuréthane (PU)
Distance parcourue	Distance moyenne



### ENTRAÎNEMENT

Type d'entraînement	Moteur électrique
Capacité en pente, à vide	10 %
Capacité en pente, chargé	5 %
Puissance du moteur	0,45 kW

### FONCTION DE PESAGE

Écart	+/- 0,4%
Capacité de pesage	1000 kg
Paliers de pesage	1 kg

### BATTERIE

Poids de la batterie	25 kg
Capacité de la batterie	85 Ah
Tension de la batterie	12 V
Tension de l'appareil	24 V
Nombre de batteries	2

### LEVAGE

Hauteur de levage (h3)	2900 mm
Hauteur de levage (levage libre) (h2)	2900 mm
Type d'élevateur	Hydraulique électrique
Vitesse de levage, chargé	0,11 m/s
Vitesse de levage, à vide	0,16 m/s

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et les croquis des produits peuvent différer. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant « Plus-Garantie » - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux règles de sécurité de l'UE.

## Photos

Gerbeur électrique SMART-WEIGH



## Photos

Gerbeur électrique SMART-WEIGH



## Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615